

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2024-01-10 06:00 iki 2024-01-11 06:00

Duomenys apie:	2023 m. iš viso nuo metų pradžios	2024 m. iš viso nuo metų pradžios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas		1											
Ekstremaliuosius įvykius	3	1											
Iš viso išvykimų	880	1156	80	16	22	11	10	4	2	2	2	4	7
GAISRUS:	332	515	33	8	8	4	5	1	1	1	1	3	1
a) Gaisruose žuvusius	1	5											
b) traumuotus asmenis	6	13	2				1					1	
GELBĖJIMO DARBUS:	294	317	28	2	11	4	2	3	1		1	1	3
a) transporto avarijose	35	46	7	1	2						1	1	2
b) vandenyje	5	16											
c) buityje	40	72	7		2		2	3					
d) pagalba spec. tarnyboms	108	148	11	1	7	2			1				
e) chemija ir radiacija	6	7											
f) kitus	100	28	3			2							1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	12	13											
a) gaisruose	8	11											
b) buityje, vandenyje	2												
c) transporto avarijose	1	2											
d) kitur	1												
Žuve/traumuoti ne gaisre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	7	47											
Melagingi pranešimai	10	3											
KITI IŠVYKIMAI	244	321	19	6	3	3	3			1			3
2. Gaisrų aprašymas													
2024-01-10 Pranešimas: 05:00 Likvidavimas: 06:07	Klaipėdos r., Kretingalė, Klevų g. Individualus gyvenamasis namas, 10x6 m		Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Namas, 1-no aukšto, mūrinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Po visu namu įrengtas rūsys. Šalia pastato priblokuota medinė, šiferiu dengta, malkinė (10x5 m). Gaisro metu nudegė dalis stogo, kita dalis nuardyta, išdegė vidus, nuo karščio išsilydė plastikiniai langai, suskilo stiklo paketai.										AC – 4

2024-01-10 07:53 -	Šiaulių r., Kuršėnai, Daugėlių g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Gautas pranešimas, kad iš vieno buto sklinda smalkių kvapas. Atvykus, bute atlikta žvalgyba. Paaiškėjo, kad naktį virtuvės patalpoje buvo kilęs gaisras, kuris galimai užgeso savaime. Gaisro metu išdegė mikrobangų krosnelė, 2 m ² plastikinių dailylenčių, apdegė spintelės, įtrūko langas, aprūko visos vieno kambario buto patalpos. Savininkas, tuo metu buvo namuose, medikų pagalbos atsisakė. PGP atliko žvalgybą visuose namo aukštuose ir laiptinėse. Iš vieno buto dėl galimo apsinuodijimo smalkėmis į gydymo įstaigą išvežta mergaitė. Išvėdintos buto ir laiptinės patalpos.	AC – 3, AKK – 1
2024-01-10 12:20 14:55	Varėnos r., Valkininkų sen., Dargužių k., Merkio g. Ūkinis pastatas, 18x6 m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Ūkinis pastatas, 1-no aukšto, medinis, stogas dengtas šiferiu. Viduje įrengti du gyvenamieji kambariai. Gaisro metu išdegė 30 m ² stogo, apdegė 2 m ² sienos, išardyta 20 m ² stogo dangos. Liko sulieti abu kambariai ir namų apyvokos daiktai, viename kambaryje įgriuvo lubos. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo.</i> Gaisro metu išsaugoti: medinis garažas ir sandėliukas.	AC – 3
2024-01-10 16:40 17:25	Kauno r., Garliava, Melioratorių g. Individualus gyvenamasis namas, 15x15 m	Atvykus, degė namo stogas. Namas mūrinis, 2-jų aukštų, apkaltas plastikinėmis lentelėmis, stogas keturšlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė 10 m ² stogo konstrukcijų dangos, sulieta vandeniu kambariai. <i>Namuose buvo įrengtas dūmų detektorius.</i> Papildomai buvo naudojamas termovizorius.	AC – 3, AKKS – 1
2024-01-10 18:18 18:34	Tauragė, Gaurės mstl., Stadiono g. Individualus gyvenamasis namas, 10x10 m	Atvykus, gaisro požymių nebuvo, namo rūšys buvo uždūmintas. Namas mūrinis, 1-no aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisras kilo katilinės patalpoje (3x3 m). Vyru bandant užkurti krosnį, naudojant dujinį degiklį jis sprogo. Vyra artimieji išvežė į gydymo įstaigą. Gaisro metu nudegė vandentiekio vamzdžiai, išdegė elektros instaliacija, apdegė prie krosnies buvusios malkos. Aprūko katilinės patalpos.	AC – 2
2024-01-10 22:29 23:05	Trakai, Linksmoji g. Individualus gyvenamasis namas, 10x10 m	Atvykus, 2-jų aukštų, mūrinio pastato (stogas skardinis) katilinėje (3x3 m) prie katilo degė malkos, patalpos buvo uždūmintos. Aprūko patalpos, apsilydė elektros laidai, pradegė vamzdynas. Malkos užgesintos, patalpos išvėdintos, pabudėta. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC – 3
2024-01-11 00:23 00:31	Kauno r., Domeikavos sen., Kumpių k. Transporto priemonė	Atvykus, iš automobilio „Opel Vectra“ variklio skyriaus rūko dūmai. Gaisro metu apdegė variklio skyriaus degiosios dalys. Atjungtas transporto priemonės akumuliatorius.	AC – 2

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

2024-01-10 09:27
Plungės r., kelyje A11 Šiauliai- Palanga, ties Norvaišių k. Atvykus, vilkikas „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio į mišką. Vairuotojas nebuvo prispaustas, įvykio metu išliko sąmoningas. Vyras negalėjo išlipti, nes dureles blokavo medis. Ugniagesiai medį nupjovė ir uždėję kaklo įtvarą nukentėjusiajam, perkėlė jį į GMP automobilį. Atjungtas vilkiko akumuliatorius. AC-2

2024-01-10 08:11
Šilalės r., Kaltinėnų sen., Pelkių k., ties Skuburio g. - Plento g. sankryža. Susidūrė automobilis „Toyota Rav4“ su cheminių medžiagų konteinerius gabenančiu sunkvežimiu „Scania 280“. Atjungti abiejų automobilių akumuliatoriai. „Toyota Rav4“ vairuotojas GMP išvežtas į ligoninę. Nuo sunkvežimio galo ant pievos nukrito du cheminių medžiagų konteineriai. Viename jų buvo patalpinta 1 t azoto rūgštis. Į aplinką išsiliejo apie 600 kg rūgštis. Konteinerį ugniagesiai

<p>atvertė ir nutekėjimas buvo sustabdytas, surinktos išsibarsčiusios 300 kg druskos tablečių „Extra“ bei nušluota apie 100 l išsiliejusios skystos sodos. Atvykę aplinkos apsaugos darbuotojai konstatavo, kad žala gamtai nėra padaryta. Įvykio vietoje liko PK pareigūnai. Surinktu kroviniu toliau rūpinsis įmonės atstovai. AC-2</p>	
<p>2024-01-10 12:42 Kazlų Rūdos sav., Plutiškių sen., Šimėkų k. Gautas pranešimas, kad automobilis trenkėsi į medį, yra prispausta vairuotoja. Atvykus PGP, automobilis „Opel Zafira“ buvo atsitrenkęs į medį, moteris buvo viduje be sąmonės. Rankiniu būdu moteris išlaisvinta iš automobilio, perduota medikams. Medikai konstatavo jos mirtį. Atjungtas automobilio akumulatorius. AC-2</p>	
<p>2024-01-10 15:14 Plungės r., Babrungo sen., Jodėnų k., ties Tėviškės g. Atvykus, buvo susidūrę mikroautobusai VW Transporter ir Opel Movano. Atjungti abiejų automobilių akumulatoriai. Mokykliniame mikroautobuse važiavo vairuotojas ir trys vaikai. Visi jie vietoje apžiūrėti medikų, sužeisti nebuvo. Nuo maždaug 200 m² kelio dangos ruožo nušluotos duženos. AC-2</p>	
<p>4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)</p>	
<p><i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje. (15.1)</i></p>	
<p><i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i></p>	
<p>Nuo 2023-07-13 Pakruojo rajono mero potvarkiu 2023-07-13 Nr. MV – 71 Pakruojo r., Linkuvos ir Pakruojo seniūnijų teritorijose paskelbta ekstremalioji situacija dėl pavojaus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai – vandens trūkumo gyventojų šuliniuose ir gręžiniuose. (15.11)</p>	
<p>Nuo 2023-08-08 Panevėžio r. savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. M-206 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Vadoklių, Ramygalos, Upytės, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijose dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį, ir pavojaus žmogaus sveikatai ar turtui. (11.4; 15.11)</p>	
<p>Nuo 2023-11-11 Klaipėdos r. savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 11 d. posėdžio potvarkiu Nr. MV-947 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės seniūnijos teritorijose dėl stichinio hidrologinio reiškinių, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui (15.11)</p>	
<p>Nuo 2024-01-02 Vilniaus m. savivaldybės mero 2024 m. sausio 2 d. posėdžio potvarkiu Nr. A17-3/24 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija adresu Viršuliškių g. 101, Vilniuje, dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo, kai neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms. (5.1)</p>	
<p>Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai</p>	
	<p>Pranešimų negauta.</p>