

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2024-01-02 06:00 iki 2024-01-03 06:00

Duomenys apie:	2023 m. iš viso nuo metų pradžios	2024 m. iš viso nuo metų pradžios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas		1	1	1									
Ekstremaliuosius įvykius		1	1	1									
Iš viso išvykimų	279	297	85	14	15	15	9	5	5	10	5	4	3
GAISRUS:	114	157	25	6	1	3	5	1	3	1	3	2	
a) Gaisruose žuvusius		2	2	2									
b) traumuotus asmenis	2	7	7	4	3								
GELBĖJIMO DARBUS:	86	73	36	3	10	8	1	3	2	4	2		3
a) transporto avarijose	9	4	1	1									
b) vandenyje	1	4	4		1	2	1						
c) buityje	11	23	10	1	2	2		1	1	3			
d) pagalba spec. tarnyboms	27	35	18	1	7	3		1	1	1	2		2
e) chemija ir radiacija	1	1											
f) kitus	37	6	2			1		1					
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	2	9	9	8	1								
a) gaisruose	1	8	8	7	1								
b) buityje, vandenyje													
c) transporto avarijose		1	1	1									
d) kitur	1												
Žuve/traumuoti ne gaisre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	7	21	16	8	8								
Melagingi pranešimai	3	1											
KITI IŠVYKIMAI	76	66	24	5	4	4	3	1		5		2	
2. Gaisrų aprašymas													
2024-01-02 Pranešimas: 07:57 Likvidavimas: 08:34	Klaipėdos r., Gargždai, Aušros g. Transporto priemonė		Atvykus, degė automobilio „Audi A3“ variklio skyrius. Gaisro metu išdegė automobilio priekinė salono dalis, panelė, plastikinės dalys, nuo karščio išdužo priekinis stiklas.										AC - 2

2024-01-02 11:16 -	Vilniaus m., Viršuliškių g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Gautas pranešimas, kad bute 4-ame aukšte įvyko sproginimas ir dega butas atvira liepsna. Atvykus, atvira liepsna degė keturi butai 4-ame ir 5-ame aukštuose. 8 žmonės evakuoti, 7 išgelbėti (iš viso 15 žmonių, iš kurių: 2 žmonės nukelti su keltu, 5 žmonės išgelbėti išvedant su KOAA grandies, 4 žmonės išvesti iš laiptinės, 4 žmonės sutikti laiptinėje palydėti į lauką. Pagal statybų ekspertų įvertinimą uždrausta vykdyti darbus viduje. Įvykio metu nukentėjo: vyras ir trys moterys, išvežti į ligoninę. 15.07 val. rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas. Naktį 4:17 val. rastas ieškomo vaiko kūnas. Apdegė ir dalinai apgriuvo penki butai. Nuo sproginimo išdužo šalia stovėjusio automobilio „Toyota“ trys langai. Darbai tęsiami.	AC - 8, APKS-1, AKK-2, KOAA-1, ŠA-1, SLA-4, TGAM-1
2024-01-02 14:38 16:59	Kauno m., Pramonės pr. Gamykla, 80x50 m	Gautas pranešimas, kad dirbtinio pluošto teritorijoje įvyko sproginimas, pastatas dega atvira liepsna. Atvykus, degė 1, 2 ir 3 aukštai 20 m atstume atvira liepsna. Buvo girdimas sproginimas, kurio metu išdužo langai. 15.13 val. grandis išvedė vyrą, kuris buvo apsinuodijęs degiosiomis medžiagomis, medikai pirmąją pagalbą suteikė vietoje. Kitą apdegusį vyrą medikai išvežė iki atvykstant PGP, nudegimus patyrė dar vienas vyras. Įvykio metu apdegė 1-ame aukšte glikolio maišytuvai, degė 3 glikolio talpyklos iš 8, kurios įmontuotos pastato konstrukcijose. 3-čiame aukšte buvo talpyklos su 30 m ³ acetono, kurios įvykio metu liko nepažeistos. Nuo karščio deformavosi pastato konstrukcijos tarp 1 ir 2 aukšto. Aprūko ir liko sulietos 1, 2 ir 3 aukšto patalpos, išdužo dalis langų. <i>Įvykio metu PGP evakavo 8 žmones.</i> Policijos pareigūnai aptvėrė „STOP“ juosta teritoriją ir evakavo aplinkinių įmonių darbuotojus.	AC - 6, AKKS-1, AKK-1, CHGA-1, ŠA-1
2024-01-02 17:29 17:56	Varėnos r., Varėnos sen., Salovartės k., Vardaunios g. Transporto priemonė	Atvykus, atviros liepsnos nebuvo, iš automobilio „Ford Galaxy“ rūko dūmai. Gaisro metu apdegė automobilio prietaisų skydelis.	AC - 2
2024-01-02 19:56 05:26	Šalčininkų r., Baltosios Vokės sen., Baltoji Vokė, Geležinkelio g. Kiti garažų paskirties pastatai, 40x15 m	Atvykus, degė metalinio angario stogas virš trijų garažų. Metaliniame angare įrengti 6 garažai, stogas dvišlaitis dengtas šiferiu. Išdegė ir išardytas pastato stogas, apdegė ir aprūko sienos.	AC - 8, VTA-1
3. Gelbėjimo darbų aprašymas			
2024-01-02 07:30 Raseinių r., Ariogalos sen., Mituvos k. Gautas pranešimas iš Šiaulių VPK, kad įvestas planas „Skydas“. Atvykę išminuotojai sproginimas (37 granatos) išvežė į Kazlų Rūdos poligoną sunaikinimui. AC			
2024-01-02 12:22 Birštono sav., Birštono sen., Naudžiūnų k., Sandėlių g. PGP buksyravimo lyno pagalba ištraukė GMP automobilį. AC-1			
2024-01-02 12:42 Zarasų r., Degučių sen., Vajasiškio k., Alksno g. Pagalba PK. Atvykus PGP, rūsyje rastas vyriškos lyties žmogaus lavonas, kurį buvo užgriuvusi mūrinė sienelė. Ugniagesiams gelbėtojams panaudojus fizinę jėgą ir laužtuvą, žmogaus kūnas iš griuvėsių išlaisvintas. Įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai. AC			
2024-01-02 11:31 Kretingos r., Kartenos mstl., Mokyklos g., Kartenos mokykla-daugiafunkcinis centras. Iš apsemtos mokyklos rūsiu išsiurbtas vanduo. AC			

2024-01-02 14:50	Vilniaus m., Bagušių g. Atvykus automobilis „MB C200“ buvo apvirtęs ant stogo ir viduje buvo likęs vyras. Parankinėmis priemonėmis vyras buvo ištrauktas ir neštuvais nuneštas bei perduotas medikams. Automobilis atverstas ant šono ir atjungtas akumuliatorius. AC-1
2024-01-02 16:19	Prienai, Greimų g., Nemuno upė. Gautas pranešimas, kad vyras galimai įkrito į vandenį. Atvykus PGP, pradėta paieška su valtimi Nemuno upės pakraščiu. 16.40 val. 10 m nuo kranto rastas vyriškis, ištrauktas ir perduotas medikams. Medikai konstatavo jo mirtį. AC-1, TCHGA-1
2024-01-02 16:05	Šilutės r., Kintų sen., kelias 4206 už Alkos k. Gautas pranešimas, kad žmonės negali išlipti iš apsemto automobilio. Atvykus iki apsemto kelio ruožo, du ugnia-gesiai valtimi nuplaukė iki automobilio „Citroen“. Iš apsemto automobilio du paaugliai ir du suaugę asmenys parplukdyti į sausumą. Žmonės buvo nuvežti iki Sakūčių k. juos pasiims giminaitis. AC-1
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje. (15.1)</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio (13.1)</i>	
Nuo 2023-07-13 Pakruojo rajono mero potvarkiu 2023-07-13 Nr. MV – 71 Pakruojo r., Linkuvos ir Pakruojo seniūnijų teritorijose paskelbta ekstremalioji situacija dėl pavojaus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai – vandens trūkumo gyventojų šuliniuose ir gręžiniuose. (15.11)	
Nuo 2023-08-08 Panevėžio r. savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. M-206 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Vadoklių, Ramygalos, Upytės, Naujamiesčio ir Smilgių seniūnijose dėl stichinių meteorologinių reiškinių, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį, ir pavojaus žmogaus sveikatai ar turtui. (11.4; 15.11)	
Nuo 2023-11-11 Klaipėdos r. savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 11 d. posėdžio potvarkiu Nr. MV-947 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės seniūnijos teritorijose dėl stichinio hidrologinio reiškinių, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui. (15.11)	
Nuo 2024-01-02 Vilniaus m. savivaldybės mero 2024 m. sausio 2 d. posėdžio potvarkiu Nr. A17-3/24 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija adresu Viršuliškių g., Vilniuje, dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo, kai neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms. (5.1.)	
2024-01-02 13:04	Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM informacija. Nuo sprogo ir gaisro pažeistos naudojamo gyvenamosios paskirties pastato (daugiabučio namo, adresu Vilniaus m., Viršuliškių g.) dalies 4 ir 5 aukštų butų bei laiptinės išorinių sienų konstrukcijos. Sprogimo pažeistuose butuose tarp 3 – 4 aukšto, ir tarp 4 – 5 aukšto dalinai įgriuvusios tarpaukštinės perdangos. Pažeistos kapitalinės sienos tarp butų. Statinio konstrukcijos pažeistos 3, 4, 5 aukštų butuose tarp dviejų laiptinių (~75 m ² fasado kiekvienoje pusėje). (5.1)
Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2024-01-02 15:02	ECHO-ERCC pranešimas. Potvyniai Prancūzijoje. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms.