

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus  
Nuo 2025-02-10 06:00 iki 2025-02-11 06:00

| Duomenys apie:   | 2024 m.<br>iš viso<br>nuo metų<br>pradžios   | 2025 m.<br>iš viso<br>nuo metų<br>pradžios | Iš viso<br>per<br>parą | Vilniaus   | Kauno | Klaipėdos | Šiaulių | Panevėžio | Alytaus | Utenos | Marijampolės | Tauragės | Telsių |
|--|--|--|------------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|----------|--------|
| Ekstremaliąsias situacijas                             | 5  | 3  |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Ekstremaliuosius įvykius                               | 7  | 10   |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Iš viso išvykimų                                       | 3514   | 3306                                       | 86                     | 15   | 14    | 23        | 8       | 8         | 4       | 2      | 4            | 2        | 6      |
| <b>GAISRUS:</b>  | 1238   | 1100                                       | 34                     | 6  | 5     | 9         |         | 2         | 3       | 1      | 3            | 2        | 3      |
| a) Gaisruose žuvusius                                  | 17   | 12   | 1                      |  |       | 1         |         |           |         |        |              |          |        |
| b) traumuotus asmenis                                  | 29   | 30   | 1                      | 1  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| <b>GELBĖJIMO DARBUS:</b>                               | 1209   | 1329                                       | 32                     | 2  | 5     | 11        | 7       | 3         |         | 1      | 1            |          | 2      |
| a) transporto avarijose                                | 194  | 174  | 4                      |  | 1     | 2         | 1       |           |         |        |              |          |        |
| b) vandenyje   | 25   | 63   | 3                      |  |       |           | 1       |           |         | 1      |              |          | 1      |
| c) buityje   | 189  | 189  | 5                      | 1  | 1     | 2         |         | 1         |         |        |              |          |        |
| d) pagalba spec. tarnyboms                             | 566  | 553  | 17                     | 1  | 3     | 6         | 3       | 2         |         |        | 1            |          | 1      |
| e) chemija ir radiacija                                | 25   | 27   | 1                      |  |       | 1         |         |           |         |        |              |          |        |
| f) kitus   | 210  | 323  | 2                      |  |       |           | 2       |           |         |        |              |          |        |
| <b>IŠGELBĖTI ŽMONĖS</b>                                | 45   | 42   |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| a) gaisruose   | 26   | 13   |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| b) buityje, vandenyje                                  | 3  | 8  |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| c) transporto avarijose                                | 15   | 11   |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| d) kitur   | 1  | 10   |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| Žuve/traumuoti ne gaisre                               | 0/1  | /  | /                      | /  | /     | /         | /       | /         | /       | /      | /            | /        | /      |
| Evakuoti žmonės  | 331  | 122  | 8                      |  |       |           |         |           | 8       |        |              |          |        |
| Melagingi pranešimai                                   | 20   | 13   |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| <b>KITI IŠVYKIMAI</b>                                  | 1047   | 864  | 20                     | 7  | 4     | 3         | 1       | 3         | 1       |        |              |          | 1      |
| <b>2. Gaisrų aprašymas</b>                             |  |  |                        |  |       |           |         |           |         |        |              |          |        |
| 2025-02-10<br>Pranešimas: 06:13<br>Likvidavimas: 10:03 | Trakų r., Rūdiškių sen., Alunos k., Alunos g. Individualus gyvenamasis namas, 10x6 m |  |                        | Atvykus, gyvenamasis namas ir prie jo priblokuota virtuvė (5x2,5 m) degė atvira liepsna. Namas medinis, vieno aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė ir įgriuvo stogas, apdegė bei aprūko vidaus patalpos. Apsaugoti du mediniai vieno |       |           |         |           |         |        |              |          | AC - 3 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | aukšto ūkiniai pastatai (3x3 m, 4x3 m), stovintys 5 m atstumu. Vieno jų apdegė bitumu dengtas stogas.  |  |
| 2025-02-10<br>07:33<br>08:09               | Mažeikių r., Tirkšlių sen.,<br>Voverių k., Linų g. Pirtis<br>(sauna), 7x7 m  | Atvykus, iš pirties pastato rūko dūmai. Pastatas medinis, 1-no aukšto, stogas dengtas skarda. Gaisro metu išdegė pirties patalpa, apdegė bei aprūko priepirtis (2,5x2,5 m). Krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploataavimo reikalavimų pažeidimai.   | AC - 3   |
| 2025-02-10<br>09:48<br>10:05               | Lazdijų r., Būdviečio sen.,<br>Dzūkų k., Dzūkų g. Daugia-<br>butis gyvenamasis namas,<br>20x18 m                                   | Atvykus, daugiabučio namo rūsyje esančiame sandėliuke (4x3 m) degė namų apyvokos daiktai. Namas mūrinis, dviejų aukštų, aštuonių butų, stogas dengtas bitumine danga. <i>Iš pastato išvesti 7 suaugę ir 1 vaikas.</i> Gaisro metu sandėliuke sudegė įvairūs namų apyvokos daiktai, apdegė elektros instaliacija, vandentiekio vamzdžiai. Krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai   | AC - 3   |
| 2025-02-10<br>11:06<br>11:11               | Kauno m., Uosio g. Trans-<br>porto priemonė  | Atvykus, degė lengvojo automobilio „BMW“ salone. Gaisro metu apdegė bei apsilydė prietaisų skydelis ir elektros instaliacijos laidai, aprūko vidaus salonas. Transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai   | AC - 2   |
| <b>2025-02-10</b><br><b>09:45</b><br>13:50 | <b>Klaipėdos r., Vėžaičių sen.,</b><br><b>Maciuičių k., Pylos g.</b> Kiti<br>gamybos ir pramonės paskir-<br>ties pastatai, 60x11 m | Gautas pranešimas, kad dega lentpjūvė. Atvykus, atvira liepsna degė medžio apdirbimo įmonei priklausantis pastatas. 09:51 darbą pradėjo 2 KOAA grandys. Pastatas mūrinis, sienos ir stogas dengti skarda. Gaisro metu sudegė stogas, durys, išdužo langai. Sudegė viduje buvusios medžio apdirbimo staklės (15 vnt.), apie 10 m <sup>3</sup> medienos, apie 2 m <sup>3</sup> medžio drožlių bei paruošti medienos gaminiai. 10:36 dirbo 2 KOAA grandys išorėje bei 2 KOAA viduje. <b>13:29 pastato viduje rastas apdegęs žmogaus kūnas. Konstatuota mirtis.</b> Nuo tvenkinio 30 m atstumu nutiestos 3 magistralinės linijos. Naudoti 3 termovizoriai. | AC - 7,<br>VTA/26000,<br>VTA-<br>ASS/10000,<br>ŠA,<br>APKS/55,<br>KA |
| 2025-02-10<br>14:04<br>14:27               | Rokiškis, Aušros g.<br>Individualus gyvenamasis na-<br>mas, 14x10 m  | Atvykus, gyvenamojo namo garaže degė lengvasis automobilis „LADA“. Pastatas mūrinis, 2-jų aukštų, stogas dengtas skarda. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius, aprūko garažo patalpa ir jame buvę apyvokos daiktai.<br><i>Dūmų detektorius name įrengtas.</i>   | AC - 3   |
| 2025-02-10<br>15:31<br>16:02               | Vilniaus m.,<br>Gedimino pr.<br>Restoranas   | Gautas pranešimas, kad dega restorano rūsyje. Žmonės iš pastato išėjo. Atvykus, pastato rūsyje, tualetų patalpose (5x4 m) degė trys šiukšliadėžės. Darbuotojai kilusį gaisrą jau gesino parankinėmis priemonėmis. <b>Viena restorano darbuotoja galimai apsi-<br/>nuodijo dūmais, po medikų apžiūros išvežta į ligoninę.</b> Išvėdintos patalpos.  | AC - 2,<br>AKK/32  |
| 2025-02-10<br>13:33<br>14:34               | Ukmergės r., Deltuvos sen.,<br>Sarapų k., Armonos 3-oji g.<br>Garažas, 12x10 m   | Atvykus, antžeminis garažas degė atvira liepsna. Pastatas mūrinis, vieno aukšto, stogas dengtas skarda. Gaisro metu sudegė stogo konstrukcijos, išdegė viduje stovėję automobiliai „VW Passat“, „Audi A4“ ir garažo išorėje stovėjęs automobilis „Opel   | AC - 3   |

|                              |   |  |                   |
|------------------------------|---|--|-------------------|
|                              |   | Astra“. Apdegė atokiau stovėję automobiliai „Subaru Forester“ ir 2 skirtingi „Audi A4“. Apsaugotas šalia stovintis gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas.   |                   |
| 2025-02-10<br>15:40<br>16:28 | Kaišiadorių r., Pravieniškių sen., Karčiupio k., Gojaus g. Individualus gyvenamasis namas, 10x9 m | Atvykus, degė gyvenamojo namo palėpėje. Pastatas medinis, vieno aukšto su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė palėpės patalpa, aprūko ir vandeniui sulietos kitos gyvenamos patalpos. <i>Dūmų detektoriaus name nebuvo.</i>   | AC - 3            |
| 2025-02-10<br>16:51<br>17:07 | Kauno r., Samylų sen., Girionių k., Tvenkinio g. Individualus gyvenamasis namas, 8x6 m            | Atvykus, degė prie namo priblokuotos terasos grindys ir namų apyvokos daiktai. Namas medinis, karkasinis, apkaltas dailylentėmis, stogas dengtas skarda. Prie namo priblokuota terasa (6x3 m), medinių konstrukcijų, dengta skarda. Gaisro metu apdegė apie 4 m <sup>2</sup> medinių grindų, medinis 3 m ilgio turėklas, apsilydė lauko šviestuvai ir elektros jungikliai, aprūko namo siena ir terasos lubos, sutrūko stiklo paketas, apdegė terasoje buvę daiktai. <i>Dūmų detektoriaus name nebuvo.</i> | AC - 3            |
| 2025-02-10<br>18:37<br>18:59 | Palangos m., Vėžių g. Daugiabutis gyvenamasis namas   | Atvykus, išorinių gaisro požymių nesimatė, jautėsi dūmų kvapas. Į buto balkoną, esantį 4 aukšte, ugniagesiai pateko per laiptinėje esančias duris. Išdaužus balkono langą patekta į butą. Viduje degė gartraukis. Užgesinta milteliniais gesintuvais (2 vnt. po 10 kg). Gaisro metu apdegė siena virš gartraukio, stalas, kėdės, kiti namų apyvokos daiktai. Aprūko buto patalpos. <i>Bute dūmų detektoriaus nebuvo.</i>   | AC - 3,<br>AKK/32 |
| 2025-02-10<br>20:23<br>21:23 | Vilniaus m., Žemoji g. Daugiabutis gyvenamasis namas, 20x10 m                                     | Atvykus, daugiabučio namo kamine degė suodžiai bei perdanga tarp antro aukšto ir palėpės. Namas medinis, dviejų aukštų su palėpe, stogas dengtas šiferiu. Antrame aukšte jautėsi nedidelis uždūminimas. Viename iš butų apdegė ir išardyta apie 1,5 m <sup>2</sup> medinės perdangos bei apie 2 m <sup>2</sup> kambario sienos. <b>Buto savininkė išvežta į Lazdynų ligoninę įtariant apsinuodijimą dūmais.</b> <i>Bute buvęs dūmų detektorius suveikė.</i>  | AC - 3            |

### 3. Gelbėjimo darbų aprašymas

|                  |  |
|------------------|--|
| 2025-02-10 08:31 | Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Jautakių k., Ventos upėje tęsiama skenduolio paieška. Atvykus, valtimi išžvalgyta apie 10 km Ventos upės, skenduolis nerastas. AC-1, NA   |
| 2025-02-10 20:00 | Klaipėdos m., Nidos g. Bute sudužo medicininis termometras. Atvykus, atlikta mechaninė ir cheminė demerkurizacija. Gyvsidabrio dalelės surinktos ir patalpintos į stiklainį su vandeniu. Gyventoja informuota, kad stiklainį pristatytų į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę. AC-1 |
| 2025-02-10 22:21 | Vilniaus m., Viršuliškių skg. Gautas pranešimas, kad žmogų prispaudė automobilis. Atvykus, panaudota hidraulinė įranga (plėstuvai) ir stabilizavimo kaladėlės, žmogus išlaisvintas iš po automobilio „Maserati“. Medikai konstatavo žmogaus mirtį. AC-2                              |
| 2025-02-10 20:07 | Molėtų r., Inturkės sen., Kačergų k., Urkio g., Urkio ežeras. Gautas pranešimas, kad dienos metu kaimynas išėjo žvejoti ir negrižo. Atvykus, panaudotos gelbėjimo rogės, 2 vnt. plaukikų kostiumų, Urkio ežere apie 600 m nuo kranto rastas skenduolis. AC-2                         |

| <b>4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu</b>  |                           |
|---|---------------------------|
| <i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje.</i> (15.1)   |                           |
| <i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.</i> (13.1)  |                           |
| Nuo 2024-02-19 Kupiškio rajono savivaldybės mero <b>2024 m. vasario 19 d.</b> potvarkiu MV-59 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kupiškio miesto teritorijoje dėl kitų nepaminėtų gamtinių, techninių, ekologinių ar socialinių įvykių, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui. (15.11)  |                           |
| Nuo 2024-07-30 Joniškio r. savivaldybės mero <b>2024 m. liepos 30 d.</b> potvarkiu Nr. M-469 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Dėl stichinio meteorologinio reiškinių – labai smarkaus lietaus ir kartu pavojingo meteorologinio reiškinių smarkaus vėjo. (11.4; 9.4)   |                           |
| Nuo 2024-07-29 Akmenės rajono savivaldybės mero <b>2024 m. liepos 29 d.</b> potvarkiu Nr. M-281 paskelbta savivaldybės ekstremalioji situacija visoje Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinių – labai smarkaus lietaus ir kartu pavojingo meteorologinio reiškinių smarkaus vėjo. (11.4; 13.1; 15.11; 16.1)   |                           |
| Nuo 2024-10-03 Lazdijų rajono savivaldybės mero <b>2024 m. spalio 3 d.</b> potvarkiu Nr. 7V-337 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija visoje Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinių – sausros augalų vegetacijos laikotarpiu. (11.4)  |                           |
| Nuo 2024-11-08 Klaipėdos m. savivaldybės mero <b>2024 m. lapkričio 8 d.</b> potvarkiu Nr. M-1266 paskelbta savivaldybės ekstremalioji situacija Klaipėdos miesto dalyje – Atgimimo aikštėje, vykdomų darbų teritorijoje, adresu: Danės g., Klaipėda – dėl rasto didelio kiekio sprogmenų. (15.11)   |                           |
| Nuo 2024-11-25 Vilniaus m. savivaldybės mero <b>2024 m. lapkričio 25 d.</b> potvarkiu Nr. 955-1497/24 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl nukritusio orlaivio Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, apimančioje Liepkalnio ir Žirnių gatves, ir dėl šio įvykio adresu Žirnių g., Vilniuje, metu sukeltų pasekmių, kai dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo, neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms. (5.1; 15.7) |                           |
| Nuo 2025-01-08 Vilniaus m. savivaldybės mero <b>2025 m. sausio 8 d.</b> potvarkiu Nr. 955-21/25 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, dėl sproginimo bei sproginimo metu pažeistų pastato konstrukcijų Dzūkų g., Vilniuje, metu sukeltų pasekmių, kai dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms. (5.1)  |                           |
| Nuo 2025-01-29 Šilutės rajono savivaldybės mero <b>2025 m. sausio 29 d.</b> potvarkiu Nr. M1-59 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Saugų seniūnijos kaimuose dėl nustatyto labai patogeniško paukščių gripo A tipo H5N1 UAB „Vilkyčių paukštynas“. (12.4)   |                           |
|   | <b>Pranešimų negauta.</b> |
| <b>5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA ) atsiųsti pranešimai</b>   |                           |
|   | <b>Pranešimų negauta.</b> |