

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2025-04-11 06:00 iki 2025-04-12 06:00

Duomenys apie:	2024 m. iš viso nuo metų pradžios	2025 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas	6	3											
Ekstremaliuosius įvykius	23	17											
Iš viso išvykimų	8539	9125	87	30	12	9	7	8	4	4	2	3	8
GAISRUS:	2883	3589	29	4	7	4	4	6		1	1		2
a) Gaisruose žuvusius	37	25											
b) traumuosius asmenis	54	59	1		1								
GELBĖJIMO DARBUS:	3047	3098	35	15	4	3	2	2	1	1		2	5
a) transporto avarijose	415	407	6	3		2				1			
b) vandenyje	79	128	1										1
c) buityje	458	478	4	2	1		1						
d) pagalba spec. tarnyboms	1384	1366	18	9	3		1	2	1			1	1
e) chemija ir radiacija	115	91											
f) kitus	596	628	6	1		1						1	3
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	144	103											
a) gaisruose	59	35											
b) buityje, vandenyje	32	20											
c) transporto avarijose	33	29											
d) kitur	20	19											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/3	0/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	499	228											
Melagingi pranešimai	62	29											
KITI IŠVYKIMAI	2547	2409	23	11	1	2	1		3	2	1	1	1

2. Gaisrų aprašymas

2025-04-11 Pranešimas: 09:30 Likvidavimas: 10:41	Vilniaus r., Paberžės sen., Šriubiškių k., Sodų g. Individualus gyvenamasis namas 6x5 m, malkinė 5x5 m	Atvykus, iš po gyvenamojo namo pastogės rūko dūmai. Pastatas medinis, vieno aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė prie namo priblokuotos medinės malkinės (5x5 m) stogas, apie 6 m ³ malkų, dar apie 35 m ³ malkų sulietos vandeniui. Išdegė gyvenamojo namo palėpės patalpa.	AC - 3
2025-04-11 13:27	Kauno m., Draugystės g.	Gautas pranešimas, kad medienos apdirbimo gamykloje dega staklės, uždūmintą patalpą. Atvykus, pastate degė frezavimo-grežimo staklės. Pastatas gelžbetonis,	AC - 6, AKK

13:57	Medienos apdirbimo įmonės pastatas 410x145 m	pertvaros mūrinės. Iki atvykstant PGP darbuotojai gaisrą gesino milteliniais gesintuvais. Gaisro metu apdegė staklės. Viduje buvo įrengta priešgaisrinė signalizacija, kuri suveikė.	
2025-04-11 21:26 21:49	Rokiškis, Sodininkų g. Sodo namelis 6x3 m	Atvykus, sodo namelis degė atvira liepsna. Pastatas medinis, karkasinis, vieno aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė ir buvo nuardyta apie 15 m ² lauko sienos ir apie 12 m ² stogo konstrukcijų bei dangos.	AC - 3
2025-04-11 20:58 21:40	Jonavos r., Užusalių sen., Kalnėnų k., Daukliūnų g. Kiti pagalbinio ūkio paskirties pastatai 5x3 m	Atvykus, degė baldų gamybos įmonės katilinė. Pastatas mūrinis, dengta skarda. Gaisro metu apdegė stogo konstrukcijos, katilinės įranga, sudegė 0,5 m ³ medžio pjuvenų. Pastate atjungta elektra, išvėdintos patalpos.	AC - 4
2025-04-11 23:58 -	Kėdainių r., Josvainių sen., Josvainių mstl., Kėdainių g. Kiti	Gautas pranešimas, kad užkūrus pečių, vyras patyrė nudegimo traumų. Atvykus, name buvo apdegę apie 1 m ² plastikinės grindų dangos. Pastatas (15x8 m) mūrinis, dengtas šiferiu. Nukentėjęs asmuo po medikų apžiūros išvežtas į gydymo įstaigą. Dūmų detektoriaus name nebuvo.	AC - 1
2025-04-11 23:51 00:11	Panevėžio r., Upytės sen. Tarnagalos k., Krekenavos g. Transporto priemonė	Atvykus, hibridinis automobilis „MB GLS450“ degė atvira liepsna. Gaisro metu sudegė visos degios automobilio dalys.	AC - 2
2025-04-12 02:10 02:47	Joniškio r., Gataučių sen., Jauniūnų k., Dragūnų g. Daugiabutis gyvenamasis namas 24x10 m	Atvykus, butas degė atvira liepsna. Daugiabutis namas mūrinis, dviejų aukštų, stogas dengtas šiferiu. Po medikų apžiūros gaisro metu patyręs traumų vyras išvežtas į gydymo įstaigą. Išdegė buto virtuvė (9 m ² ploto), joje buvę namų apyvokos daiktai, apdegė ir aprūko 20 m ² ploto kambarys, išdužo buto ir vienas bendro naudojimo laiptinės langas. Nuardyta apie 4 m ² stogo dangos. <i>Dūmų detektorius name nerasta.</i>	AC - 4

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

2025-04-11 06:35	Vilniaus r., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. Eismo įvykio metu susidūrė automobiliai „Saab“ ir „Audi“. Atvykus, automobilis „Audi“ buvo griovyje apvirtęs ant šono, prispaustų žmonių nebuvo. Automobilis ištrauktas iš griovio. AC-2
2025-04-11 07:56	Panevėžio r., Panevėžio sen., Klevečkinės k. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę išminuotojai surastus II pasaulinio karo sprogmenis (155 mm ir 75 mm) sunaikino vietoje. AC-1
2025-04-11 13:32	Vilniaus m., Pelesos g. Atviroje teritorijoje rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę išminuotojai surastą sprogmenį išsivežė. AC-1
2025-04-11 15:13	Vilniaus m., Viršupio Sodų g. Gautas pagalbos prašymas, kad reikalinga iškelti katiną iš medžio, esantį maždaug 20 m aukštyje. Atvykus ir panaudojus autokopėčias, katinas iškeltas ir perduotas savininkams. AC-1, AKK
2025-04-11 15:18	Plungės r., Gandingos tvenkinys. Gautas pranešimas, kad iš valtės į vandenį įkrito žmogus, bando plaukti į krantą. Atvykus, tvenkinyje motorinė valtis plaukiojo ratu. Žmogus pasiekė krantą pats. Pagalbos neprireikė, valtį į krantą parplukdė srovė. AC-2, NA
2025-04-11 17:38	

Ukmergė, Vilniaus g. Miške rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvyko išminuotojai. AC-1	
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje. (15.1)</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>	
Nuo 2024-02-19 Kupiškio rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkiu MV-59 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kupiškio miesto teritorijoje dėl kitų nepaminėtų gamtinių, techninių, ekologinių ar socialinių įvykių, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai ar turtui. (15.11)	
Nuo 2024-07-30 Joniškio r. savivaldybės mero 2024 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. M-469 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Dėl stichinio meteorologinio reiškinių – labai smarkaus lietaus ir kartu pavojingo meteorologinio reiškinių smarkaus vėjo. (11.4; 9.4)	
Nuo 2024-07-29 Akmenės rajono savivaldybės mero 2024 m. liepos 29 d. potvarkiu Nr. M-281 paskelbta savivaldybės ekstremalioji situacija visoje Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinių – labai smarkaus lietaus ir kartu pavojingo meteorologinio reiškinių smarkaus vėjo. (11.4; 13.1; 15.11;16.1)	
Nuo 2024-10-03 Lazdijų rajono savivaldybės mero 2024 m. spalio 3 d. potvarkiu Nr. 7V-337 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija visoje Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinių – sausros augalų vegetacijos laikotarpiu. (11.4)	
Nuo 2024-11-08 Klaipėdos m. savivaldybės mero 2024 m. lapkričio 8 d. potvarkiu Nr. M-1266 paskelbta savivaldybės ekstremalioji situacija Klaipėdos miesto dalyje – Atgimimo aikštėje, vykdomų darbų teritorijoje, adresu: Danės g. 17B, Klaipėda – dėl rasto didelio kiekio sprogmenų. (15.11)	
Nuo 2024-11-25 Vilniaus m. savivaldybės mero 2024 m. lapkričio 25 d. potvarkiu Nr. 955-1497/24 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl nukritusio orlaivio Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, apimančioje Liepkalnio ir Žirnių gatves, ir dėl šio įvykio adresu Žirnių g. 5, Vilniuje, metu sukeltų pasekmių, kai dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo, neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms. (5.1; 15.7)	
Nuo 2025-01-08 Vilniaus m. savivaldybės mero 2025 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. 955-21/25 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija, dėl sproginimo bei sproginimo metu pažeistų pastato konstrukcijų Dzūkų g. 10A, Vilniuje, metu sukeltų pasekmių, kai dėl gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiško ar dalinio sugriovimo neatidėliotinai reikia suteikti gyvenamąją vietą žmonėms. (5.1)	
Pranešimų negauta	
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2025-04-11 16:55	ECHO Civilinės saugos pranešimas Nr.01. Gaisrai Libijoje, Al-Asaba mieste. Situacijos apžvalga. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms
2025-04-11 18:03	ECHO-Crisis ataskaita Nr.21. Humanitarinė krizė Sudane. Situacijos apžvalga. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms