

**INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PAVOJINGĄ OBJEKTĄ
CIRCLE K TERMINAL LIETUVA UAB, VILNIAUS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALĄ**

1. BENDROJI INFORMACIJA APIE NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALĄ

Veiklos vykdytojas	Circle K Terminal Lietuva, UAB
Įmonės kodas	304969398
Buveinė	Sandėlių g.44, 02248 Vilnius
Naftos produktų terminalo adresas	Sandėlių g.44, 02248 Vilnius
Naftos produktų terminalo kontaktai:	
Telefonas	+370 694 49420; +370 694 79433
El. paštas	vilniusterminalas@circlekeurope.com

2. PAVOJINGO OBJEKTO APIBŪDINIMAS

Pavojingajam objektui taikomi Avarijų prevencijos aprašo reikalavimai. Pagal Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiems kvalifikaciniams kiekiams, objektas priskiriamas žemesniojo lygio pavojingiems objektams.

3. PAVOJINGAME OBJEKTE VYKDOMA ŪKINĖ VEIKLA IR PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI

Terminale perkraunami ir sandėliuojami naftos produktai. Pagrindinė vykdoma ūkinė veikla:

1. Degalų išpylimas iš geležinkelio cisternų į terminalo rezervuarus;
2. Degalų saugojimas terminalo rezervuaruose;
3. Mobilųjų autocisternų užpildymas degalais iš terminalo rezervuarų;
4. Degalų kokybę gerinančių priedų dozavimas ir įterpimas į degalus.

Bendras projektinis degalų rezervuarų parko tūris yra 8000 m³. Terminale yra geležinkelio cisternų išpylimo estakada, iškrovimo siurblinė, pakrovimo siurblinė, autocisternų užpylimo estakada, taip pat įrengta 80 m³ kuro priedų saugykla. Terminalo teritorijoje yra geležinkelio atšaka.

4. PAVOJINGAME OBJEKTE ESANČIOS PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

Pavojingos medžiagos pavadinimas	Žymėjimas pagal pavojingųjų medžiagų klasifikaciją
Automobilinis benzinas CAS Nr.86290-81-5	Signalinis žodis: Pavojingas Pavojingumo frazės: H224-Ypač degūs skystis ir garai H304-Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį H315-Dirgina odą H336-Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą H340-Gali sukelti genetinius defektus H350-Gali sukelti vėžį H361-Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui H411-Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Dyzelinas CAS Nr.68334-30-5	Signalinis žodis: Pavojingas Pavojingumo frazės:

	H226-Degūs skystis ir garai H304-Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį H315-Dirgina odą H332-Kenksmingas įkvėpus H351-Įtariama, kad sukelia vėžį H373-Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai H411-Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Benzino degalų priedai Miles	Signalinis žodis: Pavojingas Pavojingumo frazės: H315-Dirgina odą H319-Sukelia smarkų akių dirginimą H351-Įtariama, kad sukelia vėžį H335-Gali dirginti kvėpavimo takus H336-Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą H304-Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį H410-Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Dyzelino degalų priedai Miles	Signalinis žodis: Pavojingas Pavojingumo frazės: H332-Kenksmingas įkvėpus H315-Dirgina odą H319-Sukelia smarkų akių dirginimą H335-Gali dirginti kvėpavimo takus H304-Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį H412-Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Pagal degumą iš turimų cheminių medžiagų pavojingiausias yra benzinas, kuris priskiriamas ypač degiems skysčiams. Dyzelinas ir degalų priedai tai pat degūs ir aplinkai pavojingi skysčiai. Naftos produktai ir jų garai yra kenksmingi gyviems organizmams. Žmogus gali apsinuodyti nurijęs naftos produktų ar kvėpuodamas jų garais. Naftos produktų garai erzina gleivinę, sukelia perštėjimą gerklėje, galvos svaigimą, girtumo jausmą, akių vokų paraudimą. Benzine yra toksiškų 2 kategorijos kancerogeninių medžiagų, kurios, patekusios į žmogaus organizmą, gali kauptis ir sukelti vėžinius susirgimus. Naftos produktų garai, kitaip vadinami lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ), turi charakteringą kvapą. Šie garai yra degūs ir sunkesni už orą, todėl jie gali susikaupti žemesnėse vietose, rūsiuose, tuneliuose.

5. GALIMOS AVARIJOS IR PADARINIAI

Terminale labiausiai tikėtinos avarijos yra naftos produktų išsiliejimas į aplinką ir sprogimas, gaisras. Produktams išsiliejusių į aplinką, žmonės gali apsinuodyti naftos produktų garais. Naftos produktų garų sprogimo atveju žmonės gali nukentėti nuo sprogimo bangos, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais. Degant naftos produktams, išsiskiria degimo procesui būdingi produktai: Anglies monoksidas CO; Anglies dioksidas CO₂; Azoto oksidai NO_x; Sieros dioksidas SO₂; LOJ – nesudegę naftos produktų garai; Kietos dalelės (suodžiai).

6. INFORMAVIMAS ĮVYKUS AVARIJAI. SKAMBINTI 112.

Įspėjimai bei signalai vietiniam personalui vykdomi: Vietinio radijo ryšio su garsiakalbiais pagalba; nešiojamų radijo stotelių MOTOROLA pagalba; kilus gaisrui veikia gaisrinės signalizacijos sirenos. Pranešimas objekto vadovybei vykdomas mobilaus telefono pagalba.

Įspėjimai bei signalai aplinkinėms įmonėms vykdomas: telefono, mobilaus telefono pagalba. Kaimyninių įmonių kontaktai pakabinti įmonės informaciniuose stenduose taip pat įtraukti į veiksmų pavojaus metu ir avarijų prevencijos planus, nuolat atnaujinami.

Pranešimas specialiosioms tarnyboms, valstybinės priežiūros institucijoms ir savivaldybei vykdomas: mobilaus telefono pagalba.

7. VEIKSMAI ĮVYKUS AVARIJAI

Jeigu šalia esančių įmonių darbuotojams pranešama apie avariją ir rekomenduojama pasitraukti iš pavojingos ar užterštos teritorijos reikia: 1. Išjungti visus energijos šaltinius ir šildymo prietaisus, užrakinti duris ir uždaryti langus, pasirūpinti turto saugumu 2. Užsidėti paprasčiausią vatos ar marlės raištį ar rankšluostį, suvilgytą vandenių 3. Apsivilkti apsauginius drabužius (Tinka įvairios striukės, lietaiškiai, apsiaustai) 4. Apsiauti batus, užsimauti pirštines, užsidėti kepurę, apsivynioti kaklą šalikų 5. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo kryptiai, atviromis vietomis, vengti daubų, uždarytų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų 6. Negalima slėptis rūsiuose, duobėse, nes ten labiau kaupiasi nuodingos medžiagos 7. Išeinant nepamiršti įspėti kolegų ir kaimynų, pasiteirauti ar jie girdėjo pranešimą, jei reikalinga pagalba, pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. 8. Evakuotis saugiu apie 1.2 km atstumu nuo objekto (Rekomenduojama pirminė susitikimo vieta – įvažiavimo į Sandėlių g. pradžia).

8. PAVOJINGO OBJEKTO PLANINIAI PATIKRINIMAI

Vidiniai auditai ir saugos inspekcijos:

Visi Circle K terminalai savo veiklą vykdo pagal įmonės dokumentą „Terminalo Operacijų Vadovas“. Vidiniai auditai ir inspekcijos, dėl atitikimo šiam dokumentui vykdomi kartą per metus, su minimaliu intervalu 6 ir maksimaliu 18 mėnesių tarp inspekcijų.

Valstybės institucijų patikrinimai:

Informacija apie pavojingo objekto paskutinio planinio patikrinimo datą ir kita informaciją pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje <https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybine-priesgaisrine-prieziura/pavojingieji-objektai/pavojinguju-objektu-sarasas/> Smulkesnė informacija apie patikrinimą gali būti suteikta telefonu +370 694 49420

Informaciją paruošė:

Circle K Terminal Lietuva, UAB

Giedrius Mocevičius

2025 08 07