

UAB „KURANA“ INFORMACIJA APIE SAUGOS PRIEMONES

2026-09-08
Aukštikalnių k., Pasvalio r.

I. VEIKLOS VYKDYTOJAS

Veiklos vykdytojas ir žemesniojo lygio pavojingasis objektas – UAB „Kurana“, JAR kodas 300092090, registruotas adresu Mūšos g. 19, Aukštikalnių km., Pasvalio raj., LT-39103, Lietuva.

Objekto vadovas – generalinis direktorius Ivanas Paleičikas. UAB „Kurana“ tel. 0 451 34500, mob. tel. 0 615 92732, el. paštas – info@kurana.lt, internetinis puslapis – www.kurana.lt.

II. AVARIJŲ PREVENCIJOS APRAŠO TAIKYMAS

Šiuo informaciniu pranešimu patvirtinama, kad UAB „Kurana“ yra taikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Didelių pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašo, Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir šių medžiagų, mišinių ar preparatų priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Didelių pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašo reikalavimai.

Vadovaujantis Didelių pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašo II skyriumi, apie žemesniojo lygio pavojingąjį objektą – UAB „Kurana“ pranešta kompetentingajai institucijai – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

III. PAVOJINGAME OBJEKTE VYKDOMA VEIKLA IR VEIKLOS RŪŠYS

Pavojingojo objekto teritorijoje ir įrenginiuose vykdoma veikla susijusi su:

- etilo alkoholio (bioetanolio) gamyba;
- biodujų gamyba;
- elektros ir šiluminės energijos gamyba;
- biomasės, komposto ir biomasės koncentrato gamyba.

Veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

- **Veiklos rūšis pagal EVRK red. 2:**

20.14.00 – KITŲ PAGRINDINIŲ ORGANINIŲ CHEMIKALŲ GAMYBA

- **Veiklos rūšis pagal EVRK red. 2.1.:**

20.51.00 - SKYSTŲJŲ BIODEGALŲ GAMYBA

IV. PAVOJINGOSIOS MEDŽIAGOS

UAB „Kurana“ technologiniame procese naudojamos šios medžiagos, dėl kurių saugomų kiekių, objektas yra priskirtas žemesniojo lygio pavojingam objektui:

Azoto rūgštis – maksimalus vienu metu saugomas kiekis – 2,8 t., fizinis būvis – skystis;

Benzinas – maksimalus vienu metu saugomas kiekis – 33,3 t.; fizinis būvis – skystis;

Bioetanolis – maksimalus vienu metu saugomas kiekis – 4663,4 t., fizinis būvis – skystis;

Biodujos – maksimalus vienu metu saugomas kiekis – 3,61 t. Saugojamos 10 000 m³ saugykloje. Biodujas sudaro 55 % metano ir 45 % anglies dioksido; fizinis būvis – dujos;

Cikloheksanas – maksimalus vienu metu saugomas kiekis – 3,715 t., fizinis būvis – skystis;

Denatūrantai (izopropanolis, etilacetatas, metiletilketonas, denatonio benzoatas, etilacetatas, etoksipropanolis) – maksimalus vienu metu saugomas kiekis – 118 t., fizinis būvis – skystis;

Šių pavojingųjų medžiagų pavojingumo klasės ir pavojingumo frazės kodai yra šie:

Pavojingosios medžiagos pavadinimas	Pavojingumo klasės	Pavojingumo frazės kodas
Azoto rūgštis	Oksiduojantis skystis Metalų koroziją sukelianti medžiaga Ūmus toksiškumas (įkvėpus) Odos ėsdinimas/dirginimas Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas	H272 H290 H331 H314 H318
Benzinas	Ypač degūs skystis ir garai Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti mirtį Odos ėsdinimas/dirginimas Gali sukelti mieguistumą arba galvos skausmą Gali sukelti genetinius defektus Gali sukelti vėžį Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus	H224 H304 H315 H336 H340 H350 H361 H411
Bioetanolis	Degūs skysčiai Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas	H225 H319
Biodujos	Labai degios dujos	H220
Cikloheksanas	Degūs skysčiai Odos ėsdinimas/dirginimas Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio	H225 H315

	poveikio Plaučių pakenkimo prarijus pavojus Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus Pavojinga vandens aplinkai – ūmus pavojus	H336 H304 H400 H410
Denatūrantai	Degūs skysčiai Odos ėsdinimas/dirginimas Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio	H225 H315 H335 H319 H336

Galimi avarijų padariniai. Labiausiai tikėtinos avarijos objekte yra pavojingų medžiagų išsiliejimai ir saugomų pavojingų medžiagų sproginiai bei gaisrai. Pavojingoms medžiagoms išsiliejus į aplinką objekto darbuotojai bei šalia objekto esantys žmonės gali apsinuodyti pavojingų medžiagų garais arba pavojingų medžiagų degimo produktais. Ugnis gali išskirti dirginančias, ėdžias ir toksiškas dujas, išsiliejusios medžiagos garai gali sukelti galvos svaigimą ir dusulį.

V. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ELGESYS AVARIJOS METU

Visuomenės informavimas

Įvykus avarijai pavojingame objekte (gaisrui, sprogimui, saugojimo talpų išsihermetinimui, medžiagų išsiliejimui), reaguoja budintis objekto personalas ir objekte įsteigtos žinybinės priešgaisrinės pajėgos. Visuomenė perspėjama ir informuojama, jeigu prognozuojamas avarijos padarinių išplitimas už objekto ribų. Artimiausi gyventojai ir įmonės aplink UAB „Kurana“ informuojamos pranešant telefonu ir/arba siunčiant pasiuntinius su konkrečiu Informaciniu pranešimu, pateikiant informaciją bendrovės internetiniame puslapyje www.kurana.lt ir Facebook paskyroje. Informacija apie avariją nedelsiant perduodama Bendrajam pagalbos centrui tel. 112 ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijai.

Gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos ir ūkio subjektai, patenkantys į galimos taršos ar pavojaus zoną, apie ekstremalųjį įvykį objekte informuojami nedelsiant (iš karto, suderinus su Nacionaliniu krizių valdymo centru).

Į avarijos vietą atvykus civilinės saugos sistemos pajėgoms (priešgaisrinėms gelbėjimo, policijos, aplinkos apsaugos, greitosios medicininės pagalbos tarnybos), visuomenės, patenkančios į galimos taršos ar pavojingą zoną, perspėjimą vykdo Gelbėjimo darbų vadovas.

Gyventojai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio subjektai ir veiklos vykdytojai apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėjami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatytais techninėmis perspėjimo priemonėmis ir tvarka.

Paskelbus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, gyventojų informavimą koordinuoja Pasvalio rajono savivaldybės operacijų centras, derindamas su Nacionaliniu krizių valdymo centru.

Informacija apie įvykį teikiama vadovaujantis Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašo patvirtinto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317, nuostatomis.

Gyventojų elgesys avarijos metu

Gyventojai, gavę pranešimą iš UAB „Kurana“ apie avariją objekte, vadovaujasi objekto pateiktomis rekomendacijomis – Informaciniu pranešimu. Informaciniame pranešime bus nurodyta:

- kurioje vietoje įvyko avarija (pavojingos medžiagos išsiliejęs, sproginimas ir/ar gaisras, saugojimo talpų išsihermetinimas);
- kokios krypties vėjas pučia ir į kurią pusę neša pavojingos medžiagos garus ar gaisro metu susidarančius gaisro dūmus;
- ką privalo daryti gyventojai, patenkantys į užterštą zoną.

Pradiniu avarijos etapu, jeigu negaunami kiti nurodymai, gyventojai privalo likti patalpose, uždaryti ir kuo labiau užsandarinti langus, lauko duris, balkonus, orlaides bei ventiliacijos angas. Laukiant tolimesnės informacijos reikia saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės – vatos raištį ar sušlapintą rankšluostį.

Gavus nurodymą (pasiūlymą) laikinai išvykti iš namų, išjungti visus energijos šaltinius, užgesinti ugnį krosnyje, užrakinti duris ir uždaryti langus, pasirūpinti turto saugumu.

Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo kryptčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietomis, vengti daubų, uždarytų kiemų, siaurų gatvelių, sunkiai praeinamų vietų. Jei nėra galimybės išeiti iš užterštos zonos, tuomet pasilikus namuose reikia sandariai uždaryti langus ir duris, orlaides, sklendes, ventiliacijos angas, užkaišioti plyšius.

Negalima slėptis rūsiuose, duobėse, nes ten labiau kaupiasi nuodingos medžiagos.

Atsižvelgiant į ekstremalaus įvykio mastą ir pavojų gyventojams, gali būti priimtas sprendimas gyventojus evakuoti. Tuomet gyventojai privalo tiksliai vykdyti Gelbėjimo darbų vadovo ir evakavimo organizatorių nurodymus. Apie tai bus pranešama per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (garsinę gyventojų perspėjimo sistemą (sirenas) ir išsiunčiant trumpuosius

perspėjimo pranešimus į mobiliuosius telefonus), arba veikiančių civilinės saugos pajėgų automobilių sirenas ir garsiakalbius perduodamą balsu pranešimą. Gavus nurodymą evakuotis iš pavojingai užterštos teritorijos, reikia:

- užsidėti marlės raištį ar rankšluostį, sudrėkintą vandeniu;
 - apsivilkti apsauginius drabužius (tinka įvairios striukės, lietpalčiai, apsiaustai ir pan.);
 - kuo skubiau eiti iš užterštos zonos nurodyta kryptimi statmenai vėjo kryptčiai, vengiant žemesnių vietų;
 - apsiauti batus, užsimauti pirštines, uždidėti kepurę, apsivynioti kaklą šaliku;
 - išeinant iš namų būtina užsukti dujas, išjungti elektros bei šildymo prietaisus, užrakinti namus ir pasirūpinti gyvūnais;
- išeinant nepamiršti įspėti kolegų ir kaimynų, pasiteirauti ar jie girdėjo pranešimą.

Evakuotis privalu saugiu – ne mažesniu nei 0,8 km (800 metrų) atstumu nuo objekto. Priklausomai nuo avarijos vietos ir dinamikos, gali būti paskelbta evakuacija 1,6 km spinduliu nuo UAB „Kurana“.

VI. OBJEKTO PATIKRINIMAI

Objekto patikrinimai, vadovaujantis Didelių pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašu vykdomi pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintą patikrinimų grafiką, kurį sudaro Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir valstybės priežiūros ir kontrolės institucijos. Paskutinio planinio patikrinimo data, patvirtinti tikrinimų grafikai ir jų pakeitimai skelbiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje [Pavojingųjų objektų sąrašas - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos](#).

Dėl papildomos informacijos apie patikrinimą ir dėl objektų patikrinimų grafiko galima kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, tel. 0 707 56866, el. paštas – pagd@vpgt.lt.

VII. PAPILDOMOS INFORMACIJOS TEIKIMAS

Dėl detalesnės informacijos apie pavojingąjį objektą galima kreiptis tel. 0 451 34500 arba el.paštu info@kurana.lt.