

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2026-10-03 06:00 iki 2026-10-04 06:00

Duomenys apie:	2025 m. iš viso nuo metų pradžios	2026 m. iš viso nuo metų pradžios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	37S, 2V	14S, 1V											
Ekstremaliuosius įvykius	61	49											
Iš viso išvykimų	24227	28039	99	19	24	14	8	4	11	2	5	8	4
GAISRUS:	7628	7942	29	7	5	3	2		5		2	4	1
a) Gaisruose žuvusius	51	57											
b) traumotus asmenis	121	148											
GELBĖJIMO DARBUS:	9373	11919	32	4	8	5	5	1	4	1		3	1
a) transporto avarijose	1343	1395	4		1		1		1			1	
b) vandenyje	285	227											
c) buityje	1324	1451	3				2					1	
d) pagalba spec. tarnyboms	3781	4195	14	2	3	5	2	1	1				
e) chemija ir radiacija	306	331	1							1			
f) kitus	2334	4320	10	2	4				2			1	1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	309	322											
a) gaisruose	75	82											
b) buityje, vandenyje	76	83											
c) transporto avarijose	112	113											
d) kitur	46	44											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/7	0/7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	1169	2206											
Melagingi pranešimai	70	75											
KITI IŠVYKIMAI	7156	8103	38	8	11	6	1	3	2	1	3	1	2

2. Gaisrų aprašymas

2026-10-03 Pranešimas: 12:49 Likvidavimas: 13:08	Švenčionių r., Švenčionė- liai, Kaltanėnų g. Trans- porto priemonė	Gautas pranešimas, kad dega lengvasis automobilis su dujų įranga. Atvykus PGP, automobilis jau buvo apgesintas. Degė automobilio „Subaru Forester“ galinis reduktorius, apdegė dugnas. At- jungtas automobilio akumuliatorius.	AC-2
--	--	--	------

2026-10-03 15:45 16:41	Skuodo r., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., Salantų g. Individualus gyvenamasis namas (5x10 m)	Atvykus, gyvenamasis namas degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs. Ugniagesiai atjungė elektrą, išnešė 50 l dujų balioną. Už 5 m nuo gaisravietės stovintis kitas medinis dviejų galų namas yra 9x20 m dydžio, jo stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Namas medinis, dviejų galų, vieno aukšto, stogas dvišlaitis. Gaisro metu nudegė visas namo stogas, kai kur įgriuvo perdengimas (6 m²). Viena namo dalis visiškai išdegė, kita – sulieta vandeniui, aprūko jos vidus, išardyta 5 m² sienos. Gaisro metu 40 m² plote apdegė ir apsilydė šio namo sienų plastikinės dailylentės. Naudotas termovizorius.	AC-5
2026-10-03 15:03 15:33	Lazdijų r., Noragėlių sen., Gudonių k., Pušyno g. Ūkinis pastatas (5x4 m), transporto priemonė	Gautas pranešimas, kad dega ūkinis pastatas ir krovininis automobilis. Atvykus PGP ir atlikus žvalgybą, degė krovininis automobilis „FIAT“ ir medinis ūkinis pastatas (stogas dengtas šiferiu). Gaisro metu medinis pastatas sudegė (nudegė stogas, sudegė sienos). Automobilis „FIAT“ taip pat sudegė visiškai. Nuo ugnies užsidegė šalia esantis miškas, išdegė apie 5 arai miško paklotės. Nuo gaisro išsaugota: už 26 m stovinti medinė etnografinė sodyba (18x6 m, stogas dengtas šiferiu), už 7 m esanti medinė pavėsinė (5x6 m, stogas dengtas šiferiu) ir už 8 m stovinti medinė vištinė su vištomis.	AC-8, SLA-1
2026-10-03 22:55 23:45	Šilutės r., Vainuto sen., Vainuto mstl., Antano Ba- ranausko g. Ūkinis pastatas (13x5 m)	Atvykus PGP, degė mūrinio ūkinio pastato viduje. Gaisro metu 12 m² patalpoje sudegė apie 5 m³ malkų (iš buvusių 20 m³), apdegė ir aprūko sienos bei lubos. 5 m² patalpoje nudegė metalinės akumuliacinės vandens talpos polistirolo izoliacija. Šalia esanti dyzelinio kuro talpa (2,5 t) ir krosnis (20 m² patalpoje) nenukentėjo. Žvalgybai naudotas termovizorius.	AC-3
2026-10-04 01:49 02:21	Lazdijų r., Lazdijų sen., Kuklių k., Akacijų g. Dirbtuvė	Atvykus PGP, degė 5x10 m dydžio metalinis arkinis angaras su medine konstrukcija viduje, kuriame buvo įrengtos medžio apdirbimo dirbtuvės. Gaisro metu apdegė tentu dengtas angaro priekis, viduje buvę 2 oro kompresoriai, grandininis pjūklas, statoma medinė pavėsinė ir kiti smulkūs apyvokos daiktai. Pastatas draustas, dūmų detektoriaus nebuvo. Išgelbėta už 5 m esanti saulės elektrinė, už 3 m stovintis kitas angaras bei tarp jų buvusi malkinė. Elektra atjungta iki PGP atvykimo.	AC-3
2026-10-04 02:03 03:08	Vilnius, Sausupio g. Individualus gyvenamasis namas (20x15 m)	Atvykus, degė namas. Pastatas medinis, stogas dengtas skarda. Iš namo buvo išnešti du dujų balionai. Gaisro metu sudegė namo stogas, sulietas vidus.	AC-4

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

2026-10-03 05:33	Utenos r., Daugailių sen., Daugailių mstl., kelias A6. Gautas pranešimas, kad nuo kelio nuvažiavo sunkvežimis, apvirto ant šono, bėga kuras, žmogus nenukentėjo. Atvykus, nuo kelio buvo nuvažiavęs ir apvirtęs ant šono vilkikas „MB Actros“. Vairuotojas nenukentėjo. Ugniagesiai gelbėtojai sustabdė iš kuro bako tekėjusį kurą bei nuvalė kelio dangą. Panaudota 25 kg sorbento ir parankinės priemonės. AC-2
2026-10-03 12:09	Kaunas, Medvėgalio g. Gautas pranešimas apie lifte užstrigusį žmogų. Atvykus PGP, parankinėmis priemonėmis pravertos lifto durys, kad patektų oro. Sulaukta, kol atvyko liftų avarinė tarnyba, kuri žmogų išlaisvino. AC-1
2026-10-03 15:01	Kaišiadorių r., Gedimino g. Gautas pranešimas, kad automobilis įvažiavo į gėlių saloną. Atvykus PGP, lengvasis automobilis „Mercedes-Benz“ buvo nuvažiavęs nuo kelio, atsitrenkęs į gėlių salono vitriną ir ją sudaužęs. Vairuotoją apžiūrėjo GMPT darbuotojai. Eismo įvykio vieta aptverta „STOP“ juosta. AC-2

2026-10-03 16:44					
Joniškio r., Kriūkų sen., Kriūkų mstl. Gautas pranešimas iš Kriūkų UK, kad mato apvirtusį automobilį. Atvykus PGP, automobilis buvo apvirtęs, iš jo išlipusi moteris – nesužeista. Padedant gyventojams, automobilis atverstas, atjungtas jo akumulatorius. AC-2					
2026-10-03 17:59					
Kauno m., Radvilėnų pl. Gautas pranešimas, kad lifte užstrigo žmonės. Atvykus PGP, lifte buvo užstrigę 8 žmonės. Parankinėmis priemonėmis pravertos lifto durys, kad patektų gryno oro. Budėta, kol atvyko avarinė tarnyba ir žmonės išlaisvino. AC-1					
2026-10-03 17:11					
Kaišiadorių r., Rumšiškių sen., Juodiškių k. Gautas pranešimas iš Kauno VPK, kad rastas sprogmuo ir įvedamas planas „Skydas“. Atvykus PGP, budėta, kol atvyko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai. Sprogmuo nugabentas į Rokų poligoną ir sunaikintas. AC-1					
2026-10-03 20:08					
Kėdainių r., J. Basanavičiaus g. Gautas pranešimas, kad prekybos centre pirmame aukšte esančiame lifte užstrigo ir negali išeiti 13 žmonių. Atvykus PGP, lifto durys atrakintos specialiu raktu ir visi žmonės sėkmingai išleisti. AC-1					
Darbai vandenyje					
Žuvo žmonių			Išgelbėta žmonių		
2025 m.	2026 m.	Per parą	2025 m.	2026 m.	Per parą
85	76	0	37	31	0
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu					
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje. (15.1)					
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)					
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 873 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija visoje šalyje dėl iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją nuolat leidžiamų ir kontrabandą gabenančių balionų, keliančių grėsmę Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, bei dėl to kylančio pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai. (3.6)					
Nuo 2024-07-29 Akmenės rajono savivaldybės mero 2024 m. liepos 29 d. potvarkiu Nr. M-281 paskelbta savivaldybės ekstremalioji situacija visoje Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinių – labai smarkaus lietaus ir kartu pavojingo meteorologinio reiškinių smarkaus vėjo. (11.4; 13.1; 15.11;16.1)					
Nuo 2025-04-28 Vilniaus m. savivaldybės mero 2025 m. balandžio 28 d. potvarkiu Nr. 30-1075/25 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl atliekų rūšiavimo gamykloje, Jočionių gatvėje, Vilniuje kilusio gaisro ir dėl jo metu sukeltų pasekmių, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai. (4.18, 15.11)					
Nuo 2025-04-28 Ukmergės r. savivaldybės mero 2025 m. balandžio 28 d. potvarkiu Nr. 51-2 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl atliekų rūšiavimo gamykloje, Jočionių gatvėje, Vilniuje kilusio gaisro ir dėl jo metu sukeltų pasekmių, mišrių komunalinių atliekų surinkimo nutraukimas. (4.18)					
Nuo 2025-04-29 Švenčionių r. sav. mero 2025 m. balandžio 29 d. potvarkiu Nr. (3.1E)O-86 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl atliekų rūšiavimo gamykloje, Jočionių gatvėje, Vilniuje kilusio gaisro ir dėl jo metu sukeltų pasekmių, mišrių komunalinių atliekų surinkimo nutraukimas. (4.18)					
Nuo 2025-06-23 Vilniaus m. savivaldybės mero 2025 m. birželio 23 d. potvarkiu Nr.955-1016/25 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl Neries upės šlaito slinkimo ties namu, adresu Talkos Sodų 3-ioji g., Vilniuje, kai kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai. (15.11)					

Nuo 2026-03-24 Elektrėnų savivaldybės mero 2026 m. kovo 24 d. potvarkiu Nr. 01V-66 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Elektrėnų savivaldybės teritorijoje dėl oro taršos UAB „VAATC“ Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, sukėlusios pavojų gyventojų sveikatai. (15.11)
Nuo 2026-05-05 Kupiškio r. savivaldybės mero 2026 m. gegužės 5 d. potvarkiu Nr. MV-122 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija visoje Kupiškio r. savivaldybės teritorijoje dėl eksploatuojamo Šepetos durpyno degimo, smilkimo, sukėlusio oro taršą ir galimą neigiamą poveikį gyventojų sveikatai. (9.6)
Nuo 2026-07-02 Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2026 m. liepos 2 d. potvarkiu Nr. MV-174 paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės Jūrės tvenkinio ir užtvankos teritorijoje dėl galimos hidrotechninio statinio griūties. (15.11)
Pranešimų negauta.
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO - ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai
Pranešimų negauta.

Paiškinimas: 14S, 1V– pirmas skaičius su S raide rodo savivaldybės lygio ekstremalių situacijų skaičių, antras skaičius su V raide rodo valstybės lygio ekstremalių situacijų skaičių.