

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2019-04-24 06:00 iki 2019-04-25 06:00

Duomenys apie:	2018 m. iš viso nuo metų pradžios	2019 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas	3	1											
Ekstremaliuosius įvykius	119	196	5		1		2	1			1		
Iš viso išvykimų	10645	11460	288	59	42	31	26	31	25	14	28	13	19
GAISRUS:	5522	5961	195	45	23	23	16	20	15	9	21	7	16
a) Gaisruose žuvusius	50	33											
b) traumotus asmenis	68	73											
GELBĖJIMO DARBUS:	2645	2947	52	1	15	5	8	5	6	1	5	5	1
a) transporto avarijose	358	403	2		2								
b) vandenyje	164	78											
c) buityje	441	391	2		1			1					
d) pagalba spec. tarnyboms	1121	1176	15	1	5		3	2	1	1	2		
e) chemija ir radiacija	115	86	3			1	1					1	
f) kitus	446	813	30		7	4	4	2	5		3	4	1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	141	154											
a) gaisruose	62	61											
b) buityje, vandenyje	32	29											
c) transporto avarijose	38	52											
d) kitur	9	12											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/2	0/2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	529	170											
Melagingi pranešimai	48	59	4	1	1			1	1				
KITI IŠVYKIMAI	2430	2493	37	12	3	3	2	5	3	4	2	1	2

2. Gaisrų aprašymas

1513 2019-04-24 07:49	2019-04-24 06:54 07:02 - 07:18 07:20	Vilniaus m. Elektrinės g. 8. Transporto prie- monė	Atvykus iš automobilio „Audi 100“ variklio sky- riaus rūko dūmai. Apdegė variklio skyrius, atjung- tas akumulatorius.	AC – 1, 1-B	VPGT-4, Pamainos vadas
-----------------------------	---	--	---	----------------	---------------------------

149 2019-04-24 10:54	2019-04-24 10:18 10:23 10:24 10:29 10:36	Šilutės r. Pavasario 2-asis tak. 14. Transporto priemonė	Atvykus automobilis „Ford Focus“ degė atvira liepsna. Gaisras kilo variklio skyriuje. Išdegė automobilio vidaus priekinė dalis: apsilydė panelė, plastikinės detalės. Apdegė sėdynės.	AC – 2, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, Pamainos vadas
541 2019-04-24 11:54	2019-04-24 06:15 06:21 09:40 10:19 13:13	Klaipėdos m. Liepų g. 68. Gamybinis pastatas 100x30 m	Pranešta, kad girdėjosi sprogimas ir iš pastato rūksta dūmai. Atvykus, medienos drožlių plokščių gamybos ceche degė pjuvenos. Pastatas gelžbetoninis, perdengimas gelžbetoninis, stogas dengtas bitumine danga. Gaisro metu apdegė technologijos linija (ciklonas 40 m aukščio), technologiniai vamzdiniai, instaliacija, pagrindiniai drožlių rūšiuotuvai.	AC - 5, APKS/55/6000/Scania AKK/37/IvecoMagirus 160E30 VTA-SS/10000/6000, ŠA/MB316CDI 5-B, 4 (8) KOAA grandys	VPGT-28, Įmonių-10, Vyresnysis specialistas, APGV pareigūnas
202 2019-04-24 13:54	2019-04-24 12:47 12:54 12:55 13:01 13:17	Tauragės r. Mažonų sen., Norkaičių k., Meistrų g. 14. Teritorija	Atvykus, prie pastato degė pjuvenos ir medinės pastato durys. Į pastatą liepsna neparsimetė. Gaisro metu apdegė medinės durys 0,5 m ² plote ir žolė 2 m ² plote. Iki PGP atvykimo gaisrą gesino įmonės darbuotojai miltelinio ir angliarūgštiniu gesintuvais (po 10 kg).	AC - 5, VTA- ASS/10000/6000/Scania P450/S/6x6/3, 1-B	VPGT-8, SPT-5, Įmonių-2, Pamainos vadas
132 2019-04-24 13:56	2019-04-24 11:31 11:44 11:54 12:08 12:43	Kelmės r. Kukečių sen., Burbaičių k., Tatupio g. 2. Ūkio pastatai 6x5 m	Atvykus, degė lauko rūšys. Nudegė šiferiu dengtas stogas ir medinės konstrukcijos. Gaisro metu išaugotas 12x8 m dydžio mūrinis gyvenamasis namas.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-2, Pamainos vadas
167 2019-04-24 15:53	2019-04-24 12:51 13:08 18:25 - -	Mažeikių r. Tirkšlių sen., Užlieknės k., Jonaičių miškas	Atvykus, degė miško paklotė keliose vietose. Išdegė miško paklotė 21,5 ha plote. Gaisrą gesina 20 miškininkų su traktoriais ir viena AC, 20 gyventojų. <i>Gaisras lokalizuotas 18:25.</i> Vanduo imamas iš atviro ir uždaro vandens telkinio 500 m atstumu. Lokalizavus ugnies plitimą ir sutemus, gaisravietėje liko budėti Sedos UK ir miškininkai. 00.40 val. atsinaujinus degimui, išsiųsta Viekšnių ir Balėnų UK. Nedidelis židinys užgesintas parankinėmis priemonėmis.	AC - 11, VTA- ASS/10000/6000/Scania P450/S/6x6/3 18-B	VPGT-15, SPT-11, Miškininkai-20, Gyventojai-20 APGV komandos viršininkas, Vyresnysis specialistas
162 2019-04-24 16:25	2019-04-24 11:43 11:49	Panevėžio r. Raguvos sen., Fermos k., Taikos g. 6. Ūkio paskirties	Atvykus, medinis pastatas degė atvira liepsna, pusė buvo sudegę. Gaisro metu sudegė sienos 10x8 m plote ir šiferio stogas.	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas

	12:16 12:43 15:08	pastatas 22x8 m			
163 2019-04-24 17:15	2019-04-24 14:12 14:35 14:40 14:49 16:26	Panevėžio r. Upytės sen. Ėriškių k. Žaibgalos g. 53. Apleistas (nenaudojamas) pastatas 50x20 m	Atvykus, iš nenaudojamo ir apleisto pastato rūko dūmai. Pastatas mūrinis, stogas dengtas šiferiu (buvusios fermos). Pastate degė šiaudų ir šieno atliekos. Gaisro metu sudegė buvę pastate šiaudų šieno likučiai ir 10 m ² pastato stogo.	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-2 Pamainos vadas, APGV viršininkas
430 2019-04-24 17:43	2019-04-24 16:12 16:26 16:46 16:48 17:21	Vilniaus r. Riešės sen., Pikeliškių k., Nendrių g. 3. Lentos	Atvykus atviroje teritorijoje degė sukrautos lentos atvira liepsna. Sudegė apie 20 m ³ lentų.	AC – 3, 2-B	VPGT-5, SPT-4 Pamainos vadas
162 2019-04-24 17:46	2019-04-24 15:34 15:43 16:22 16:45 17:08	Elektrėnų sav. Kietaviškių sen. Kloninių Mijaugonių k. Žvejų g. 66. Sodo namelis 6x3 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinis sodo namelis. Namelis sudegė ir išardytas. Išdegė ~10 arų žolės.	AC – 3, 1-B	VPGT-7, SPT-2, Pamainos vadas
74 2019-04-24 17:53	2019-04-24 15:00 15:14 15:15 15:41 16:49	Skuodo r. Šačių sen., Rukų k., Mokyklos g. 7. Ūkio paskirties pastatas 10x8 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinė malkinė. Pastato stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu malkinė sudegė.	AC – 4, 1-B	VPGT-5, SPT-4, Kitų PGP darbuotojai
75 2019-04-24 17:57	2019-04-24 15:27 15:42 16:09 16:38 19:09	Skuodas, Apuolės g. 16. Individualus gyvenamasis namas 9x8 m	Atvykus, stogas degė atvira liepsna. Namas 2-jų aukštų, mūrinis stogas dviejų šlaitų, dengtas šiferiu, medinių konstrukcijų. Gaisro metu nuardyta visame plote stogo danga. Sulietas antras aukštas.	AC – 4, 3-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-5, SPT-3, Pamainos vadas
170 2019-04-24 18:09	2019-04-24 14:38 15:14 17:32 22:25 22:55	Mažeikių r. Tirkšlių sen., Geidžių k. Žalioinės miškas	Atvykus, degė miško paklotė. Mišką gesinti padeda 20 miškininkų. Išdegė 2 ha miško.	AC – 3, 6-B	VPGT-4, SPT-3, Miškininkai-20, Kitų PGP darbuotojai

171 2019-04-24 18:52	2019-04-24 14:45 15:02 - - 15:25	Mažeikiai, Gamyklos 36. Transporto priemonė	Atvykus nustatyta, kad automobilis „WV Sharan“ buvo užgesintas iki PGP atvykimo. Gaisro metu išdegė salono degios detalės.	AC - 2	VPGT-3, SPT-1, Kitų PGP darbuotojai
1532 2019-04-24 19:41	2019-04-24 18:53 18:59 - 19:26 19:26	Vilniaus m. Rasų g. 9A. Transporto priemonė	Iš automobilio „Volvo XC“ variklio skyriaus rūko dūmai. Apdegė variklio skyriaus apšiltinimo medžiaga.	AC – 1, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, Pamainos vadas
186 2019-04-24 20:32	2019-04-24 16:15 16:30 16:46 17:02 17:50	Vilkaviškio r. Pilviškių sen., Ramoniškių k. Rausvės g. 4. Ūkinis pastatas 10x5 m	Atvykus pastatas degė atvira liepsna, stogas buvo įgriuvęs. Pastatas mūrinis, perdanga gelžbetoninė, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė pastato stogas. Viduje sulieti mediniai langai ir buvusios malkos.	AC – 6, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-5, Pamainos vadas
93 2019-04-24 20:44	2019-04-24 19:01 19:22 19:27 19:28 20:10	Kupiškio r. Subačiaus sen., Paviešinčių k. Vasaros virtuvė 3x2 m	Atvykus degė lauko virtuvė. Pastatas medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė stogas, nuardytos sienos.	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
117 2019-04-24 21:02	2019-04-24 14:34 14:50 16:04 16:29 21:29	Rokiškio r. Kazliškio sen., Uvainių k. Individualus gyvenamasis namas 11x6 m, ūkinis pastatas 15x7 m, garažas 8x5 m, pirtis 4x3 m	Atvykus degė pastatai atvira liepsna. Negyvenamas namas, medinis, stogas dengtas šiferiu. Ūkinis pastatas medinis, stogas dengtas šiferiu. Garažas medinis, stogas dengtas šiferiu. Pirtis medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu pastatai sudegė. Išdegė miškas dviejose vietose 40 a ir 25 a.	AC - 5 10-B, 1-Laf, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-8, Pamainos vadas
102 2019-04-24 22:17	2019-04-24 17:40 17:56 18:18 18:59 21:03	Lazdijų r. Noragėlių sen., Krikštonių k. Ferma 130x25 m	Atvykus degė mūrinio pastato siena ir stogas. Pastatas vieno aukšto, dengtas šiferiu, apšiltintas puta. Degė ir greta pastato buvę sudėti 50 vienetų po 1 toną durpių maišų. Apdegė ~20 m ² sienos ir ~10 m ² stogo. Buvo sulietos ir sugadintos maišuose buvusios durpės. Apie 30 durpių maišų išsaugota. Durpės ir pastatas užsidegė nuo žolės.	AC – 3, 3-B	VPGT-4, SPT-3, Įmonių-1, Pamainos vadas,
168 2019-04-24	2019-04-24 13:04	Panevėžio r. sav. Krekenavos sen.,	Atvykus degė 3 ūkiniai ir 2 gyvenamieji namai. Glietėnų g. 4 degė ūkinis pastatas mūrinis (12x10 m)	AC - 8, KA/18/Man33.414/S/6x	VPGT-16, SPT-18,

22:45	13:23 14:55 17:54 05:16	Glitėnų k.	stogas dengtas skarda. Gaisro metu sudegė namų apyvokos daiktai, įrankiai, didelis kiekis sraigių, 20 m ³ malkų. Aprūko sienos, apdegė medinės stogo konstrukcijos. Glitėnų g. 5 degė gyvenamasis namas, medinis (7x12 m), stogas dengtas šiferiu. Namas sudegė. Ūkinis pastatas mūrinis (9x6 m), stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė stogo konstrukcijos, aprūko sienos, sudegė namų apyvokos daiktai. Glitėnų g. 6 degė gyvenamasis namas, medinis (7x12 m), stogas dengtas šiferiu, gaisro metu sudegė. Ūkinis pastatas mūrinis (9x6 m), stogas dengtas šiferiu, gaisro metu sudegė namų apyvokos daiktai. Apdegė stogo konstrukcijos, aprūko sienos. Išsaugoti 7 gyvenamieji namai ir 1 gamybinės paskirties pastatas.	6/2, ŠA/MBVito115CDI/4x 4/4, 7-B, 1 (2) KOAA grandis	Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
297 2019-04-24 23:21	2019-04-24 20:47 20:57 21:11 21:18 22:18	Kauno r. Zapyškio sen., Kluoniškių k., Šakių pl. 10. Gyvenamasis namas 10x7 m	Atvykus namo viduje per langą matėsi atvira liepsna. Namas rastinis, dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė 2 kambariai ir juose buvę namų apyvokos daiktai.	AC – 3, 2-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-3, SUF-2, Pamainos vadas
216 2019-04-24 23:33	2019-04-24 22:53 23:03 23:52 00:25 01:25	Šalčininkų r. Eišiškių sen., Mateikonių k., Draugystės g. 3. Ūkinis pastas 10x5 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinių lentų ūkinis pastatas, stogas dengtas šiferiu. Sudegė ir išardytas pastatas. Šalia sukrautų 5 m ³ malkų dalis sudegė, kita dalis apdegė.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas
224 2019-04-25 00:05	2019-04-24 19:01 19:19 20:01 22:58 -	Kėdainių r. Krakių sen., Užvarčių k., Už- varčių g. 15. Pastatas 30x10 m	Atvykus, degė pastatas angaro tipo, sienos medinės, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu, atvira liepsna. Pastato viduje buvo 50 m ³ beržinių malkų maišuose ir 3 m ³ ažuolinių malkų rietuvėje. Gaisro metu pagrindinis medienos apdirbimo cechas ir žaliavos buvo apsaugotos. Nudegė šalimais esančio pastato (10x6 m, mūrinis, stogas dvišlaitis dengtas šiferiu) stogas, išdegė vidus.	AC – 5, 5-B, 2 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-6, Pamainos vadas
217 2019-04-25 02:24	2019-04-25 01:46 01:51 04:30	Šalčininkų r. Pabarės sen., Dvyniškių k. Ūki- nis pastatas 18x6 m	Atvira liepsna degė rastinis ūkinis pastatas, stogas dengtas šiferiu buvo sudegęs ir įgriuvęs. Sudegė ir išardytas pastatas ir sudegė viduje buvusios malkos bei lentos.	AC – 4, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-5, Pamainos vadas

	05:19 -				
77 2019-04-25 04:47	2019-04-24 22:38 22:50 23:46 01:39 04:36	Druskininkų sav. Vie- čiūnų sen., Neravų k., Neravų g. 151. Ūkinis pastatas 20x7 m	Atvira liepsna degė medinis vieno aukšto ūkinis pastatas. Pastatas sudegė. Apdegė viduje buvusios malkos (~20 m³). Išgelbėti šalia ūkinio pastato buvę du pastatai.	AC – 3, 3-B, 1 (2) KOAA grandys	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

915 2019-04-24 08:52	2019-04-24 07:46	Kauno m. Jonavos g. 140. Eismo įvykis. Atvykus buvo susidūrę automobiliai „VW Passat“ ir „Audi 80“, prispaustų žmonių nebuvo. Atjungtas akumulatorius, užsuktas dujų balionas, patraukti automobiliai nuo kelio važiujamosios dalies. AC/3000/2000/RenaultMidlum220.14/V/4x4/6, AC/2700/2400/RenaultMidlinerM210.12/V/4x4/6 VPGT-			
916 2019-04-24 09:28	2019-04-24 08:26	Kauno m. Vakarinis aplinkkelis. Eismo įvykis. Atvykus automobilis „VW Transporter“ buvo apvirtęs ant šono, prispaustų žmonių nebuvo. Automobiline gerve automobilis atverstas ant ratų. AC/3000/3000/RenaultD/V/4x4/6, AC/3000/2000/RenaultMidlum220.14/V/4x4/6 VPGT-9			
551 2019-04-24 18:02	2019-04-24 17:04	Klaipėdos r. Priekulės sen., Priekulė, Klaipėdos g. 45-12. Panaudojus demerkurizacijos įrangą, gyvsidabrio lašeliai surinkti ir sudėti į stiklainį su vandeniu. Sodos ir vandens tirpalu išplauta patalpa, išvėdintas butas. AC/3000/3000/IvecoECargo150E32/V/4x4/6 VPGT-5 1 (2) DKAG			
137 2019-04-24 18:21	2019-04-24 11:35	Radviliškio r. Radviliškio sen., Ilguočių k. Geležinkelio stoties dispečerė pranešė, kad iš cisternos teka suskystintos dujos. Atvykus atlikta žvalgyba ir budėta įvykio vietoje. Traukinio cisternos perteklinis vožtuvas praleido suskystintas dujas. Geležinkeliečiai saugiai atkabino ir patraukė cisterną į atsarginį kelią laukuose. PGP budėjo iki šilumvežis cisterną išvežė remontui į Mažeikius. AC/2730-200/2400/Zil131/V/6x6/7, AC/2500-70/1560/MercedesBenz1017/V/4x2/6 VPGT-6			
135 2019-04-24 18:50	2019-04-24 15:29	Varėnos r. Merkinės sen., Laukininkų k. Gautas pranešimas iš policijos pareigūnų, kad reikalinga pagalba ištraukti skenduolį. Atvykus PGP ir panaudojus žvejo valtį, skenduolis parplukdytas į krantą. AC/3000/2000/RenaultMidlum220.14/V/4x4/6 VPGT-4			
356 2019-04-24 20:08	2019-04-24 19:23	Panevėžio m. Įmonių g. 6. Pagalba GMP medicams. Laužtuvu atidarytos durys, viduje buvo mirusio vyro kūnas. AC/3000/2000/RenaultMidlum220.14/V/4x4/6 VPGT-3			
206 2019-04-24 23:14	2019-04-24 20:53	Tauragė, Dariaus ir Girėno g. 49. Iki atvykimo dujų nuotėkis iš UAB „Madalva“ degalinės teritorijoje esančių požeminių dujų rezervuarų buvo sustabdytas. Įmonės darbuotojai užsuko visas sklendes ir nutraukė dujų padavimą į vamzdyną. PGP budėjo iki dujos tekėjo per siurblių ir slėgis vamzdyne nuslūgo. Dujų analizatoriumi išmatuota dujų koncentracija ore normos neviršijo. Atvykus įmonės darbuotojui prižiūrinčiam įrangą ir nustačius, kad grėsmės nėra, budėjimas baigtas. AC/3000/3000/IvecoECargoML150E32WS/V/4x4/6, AC/3000/2400/RenaultMidlum220.14/V/4x4/6 VPGT-8, Įmonių-2			

4. Įvykiai susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies

Kita atvira teritorija	650	31	2		5	3		9	4	4	1	3
Išdegeš plotas (a)	25664	435	53		150	3		86	42	101		