

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2018-12-11 06:00 iki 2018-12-12 06:00

Duomenys apie:	2017 m. iš viso nuo metų pradžios	2018 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas	28	38											
Ekstremaliuosius įvykius	603	603	3		2							1	
Iš viso išvykimų	26901	30544	61	8	13	12	4	5	6		4	4	5
GAISRUS:	10278	12892	22	4	4	5		2	3		2	1	1
a) Gaisruose žuvusius	96	79	1			1							
b) traumotus asmenis	171	161											
GELBĖJIMO DARBUS:	9079	9253	18		3	5	2	1	1			3	3
a) transporto avarijose	1211	1296	3		1	2							
b) vandenyje	325	455											
c) buityje	1392	1407	3			1	1					1	
d) pagalba spec. tarnyboms	3358	3553	7		2	1		1				2	1
e) chemija ir radiacija	246	235											
f) kitus	2547	2307	5			1	1		1				2
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	511	495	1			1							
a) gaisruose	132	132	1			1							
b) buityje, vandenyje	106	118											
c) transporto avarijose	202	128											
d) kitur	71	117											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/7	0/8	0/1	/	/1	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	1384	1580											
Melagingi pranešimai	122	151											
KITI IŠVYKIMAI	7422	8248	21	4	6	2	2	2	2		2		1

2. Gaisrų aprašymas

1777 2018-12-11 07:11	2018-12-11 06:29 06:34 06:38 06:44 07:04	Klaipėdos m., prie Šilutės pl. 119. Transporto priemonė	Atvykus, atvira liepsna degė sunkvežimio priekabos galinė padanga. Sunkvežimis „Scania 308“ (2005 m.), vežė grūdus. Gaisro metu 1 padanga sudegė, antra sprogo, apdegė priekabos dažai 3 m plote.	AC – 2, 2-B	VPGT-8, Pamainos vadas
-----------------------------	---	--	---	----------------	---------------------------

4273 2018-12-11 12:59	2018-12-11 10:12 - - -	Vilniaus m., Panevėžio g. 40. Daugiabutis gyvenama- sis namas	Naktį apdegė bendro naudojimo koridoriaus durys 8-ame aukšte ir 92 buto durų skambutis.	PGP nekviestos	
2996 2018-12-11 18:10	2018-12-11 - - -	Kauno m., Vytauto pr. 2-26.	Atvykus, namo laiptinėje veikė priešgaisrinė signa- lizacija. Šešto aukšto 26 bute svilo maisto produk- tai. Gaisras užgesintas iki PGP atvykimo. Gaisro metu 20 m ² plote aprūko virtuvės ir svetainės lubos. <i>Gesindamas svylantį puodą apdegė rankas vyras, GMP išvežtas į gydymo įstaigą. Maisto pridegimas</i>	AC - 3, AKKS-1, ŠA-1	VPGT-15
317 2018-12-11 18:16	2018-12-11 16:35 16:42 16:46 16:55 17:38	Rokiškis, Panevėžio g. 34. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilis „Opel Astra“. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius.	AC - 1, AK-1, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, Pamainos vadas
148 2018-12-11 18:54	2018-12-11 17:13 17:17 17:24 17:31 18:40	Skuodas, Geležinkelio g. 25 – 2. Daugiabutis gyvenama- sis namas 20x6 m	Atvykus, per namo angas veržėsi dūmai, atviros ugnies nesimatė. 17.17 val. darbą pradėjo KOAA grandis. 17.19 val. iš degančių patalpų grandis su KOAA išvedė vyrą, žmogus gaisro metu nenuken- tėjo. <u>Iki PGP atvykimo, iš degančio buto žmonės buvo išnešę vyrą (g. 1959 m.). Ugniagesiai iki GMP atvykimo žmogų gaivino. 17.30 val. GMP darbuotojai konstatavo jo mirtį.</u> Gaisras kilo 2 kambarių, 35 m ² bute. Virtuvėje (4x4 m) prie kros- nies degė sukrauti daiktai, ugnis persimetė į per- dengimą. Gaisro metu išdegė 5 m ² medinio perden- gimo, apdegė virtuvės sienos, tapetai, aprūko patal- pos, suskilo 2 langų stiklai. Namas medinis, 1 aukš- to su palėpe, perdengimas medinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Namai keturių butų. Butas kuriame kilo gaisras – socialinis, dūmų detektoriaus nebuvo.	AC - 3, SLA-1, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-2, Skyrininkas, vyk- dantis pamainos vado funkcijas, APGV tarnybos viršininkas
445 2018-12-11 19:12	2018-12-11 17:30 17:48 18:11 18:21	Vilkaviškio r., Šeimenos sen., Kumečių II k. Individualus gyvena- masis namas 12x10 m	Atvykus, namo vidus buvo stipriai uždūmintas, de- gimas buvo virtuvėje, pirmame aukšte. Namai vie- no aukšto mūrinis su mansarda, perdengimas medi- nis, dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė pirmame aukšte esanti virtuvė 4x4 m, bei šalia esantis kori-	AC – 5, 2-B, 2 (2) KOAA grandys	VPGT-7, SPT-4, SUF-1, Pamainos vadas

	20:35		dorius 4x2 m. Aprūko trys kambariai esantys pirmame aukšte ir du kambariai esantys antrame aukšte. Atvykusi GMP, suteikė vyrui (g. 1930 m.) ir moteriai (g. 1937 m.) pirmąją pagalbą vietoje (kvėpavimas deguonimi), vėliau savininkas dėl širdies ritmo sutrikimo išvežtas tolimesnei apžiūrai. Iš namo vidaus buvo išneštas dujų balionas.		
247 2018-12-11 22:27	2018-12-11 18:19 18:28 18:57 19:11 21:00	Lazdijų r., Šventežerio sen., Burokavo k., Dusios g. 4. Individualus gyvenamasis namas 10x8 m	Atvykus, iš namo rūko dūmai. Namas medinis, 1 a., perdanga medinė, stogas dengtas skarda. Prie jo priblokuotas priestatas 7x5 m. Gaisro metu išdegė 2 m ² perdangos, apdegė ir aprūko apie 10 m ² stogo konstrukcijų, aprūko virtuvė 5x5 m. Išgelbėti: garažas, lauko virtuvė, svirnas ir ūkinis pastatas.	AC – 3, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4, SUF-1, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

237 2018-12-11 10:22	2018-12-11 09:13	Joniškio r., Skaistgirio sen., Skaistgirio mstl., M. Slančiausko g., Skaistgirio karjeras. Gautas pranešimas, kad Skaistgirio karjere skęsta žmogus. Apie 10 m atstumu nuo kranto buvo įlūžęs žmogus (g. 1949 m.), iki PGP atvykimo jį ištraukė šalia buvęs vyras, nukentėjusįjį perdavė GMP. PGP surinko ant ledo likusį žvejybinį inventorių. AC-1, NA-1, AC Skaistgirio UK, VPGT-6, SPT-2			
1782 2018-12-11 22:11	2018-12-11 21:39	Klaipėdos m., Žardininkų g. 12, II laiptinė. Gautas pranešimas, kad 4 žmonės kėlėsi liftu į 3 aukštą ir liftas krito žemyn. Atvykus, liftas buvo užstrigęs tarp 3 ir 4 aukštų, viduje buvo du suaugę žmonės ir mažametis vaikas. Duris atidarė atvykęs liftų tarnybos darbuotojas. Ugniagesiai padėjo žmonėms išlipti iš lifto, juos apžiūrėjo atvykę medikai, nukentėjusių nebuvo. AC-2, VPGT-7			
337 2018-12-11 22:34	2018-12-11 21:51	Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 120. Pagalba PK. Vyras buvo ant 2 aukštų pastato (buvęs vaikų darželis) stogo, laiptinė buvo užrakinta iš vidaus. Ištraukiamomis kopėčiomis ir panaudojus parankines priemones vyrui buvo padėta nultipti žemyn. AC-1, VPGT-4			
1783 2018-12-12 02:37	2018-12-12 02:05	Klaipėdos m., prie Šilutės pl. 35. Gautas pranešimas, kad automobilis atsitrenkė į stulpą, rūksta dūmai. Atvykus, iš automobilio BMW dūmai nerūko, viduje žmonių nebuvo. Atvykus policijos pareigūnams, PGP atidarė automobilio bagažinę ir atjungė akumuliatorių. AC-2, VPGT-7			

4. Įvykiai susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutinė ir Žemutinė pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 633 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2018 m. liepos 4 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje</i> (10.4)	
Šilutės r. savivaldybės administracijos informacija. Dėl dirvožemio užteršimo naftos produktais, Šilutės r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A1-706 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2018-05-17 teritorijoje (850 m ²) nuo Tulpių g. 14, Šilutės m. iki Šyšos upės paskelbta ekstremali situacija (14.10)	
Nuo 2018-06-18 afrikinio kiaulių maro nustatymo kritusioms kiaulėms paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija: Mažeikių r. (Mažeikių apylinkės sen., Purvėnų k.), Jurbarko r., Joniškio r., Raseinių r. (Ariogalos m., Ariogalos sen., Girkalnio sen.), Šiaulių r. (Bubių, Kužių, Gruzdžių, Raudėnų,	

Šiaulių kaimiškoji sen.), Akmenės r. savivaldybių teritorijose		(11.2, 11.3)
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos informacija. Kaišiadorių rajono administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 05 d. įsakymu Nr. VIE-865 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijos vadovo skyrimo“ (dėl kelio sankasos griūties) nuo 2018-07-05 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija (3.2, 3.4)		
Rietavo savivaldybės administracijos informacija: Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. AV-512 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (dėl 2018-08-24 škvalo padarinių) Rietavo savivaldybės teritorijoje nuo 2018-08-29 paskelbta ekstremalioji situacija (14.11)		
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos informacija: Kėdainių rajono administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AD-1-1098 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ dėl nepilnai išvalytų nuotekų patekimo į Nevėžio upę, nuo 2018-09-24 d. paskelbta Kėdainių rajono savivaldybės lygio ekstremalioji situacija (7.3)		
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija. Panevėžio rajono administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 02 d. įsakymu Nr. A-471 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose“ nuo 2018-11-02 d. Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija (dėl grėšiančios apsauginio pylimo griūties) (7.1),(14.11)		
394 2018-12-11 16:07	2018-12-11 14:09 Raseinių r., Girkalnio sen., Juodkėnų k. Rasti du sprogmenys, įvestas planas „Skydas“. Sprogmuo sunaikintas vietoje. AC UK, SPT-1	(14.6)
36 2018-12-11 17:03	2018-12-11 14:26 Jurbarko r., Raudonės sen., Naujininkų k. ribose. Rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Išminuotojai 82 mm minosvaidžio miną sunaikino vietoje. AC Raudonės UK, SPT-2	(14.6)
2995 2018-12-11 17:38	2018-12-11 14:50 Kauno m., Briedžių takas, prie pėsčiųjų tilto, Kleboniščio miškas. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę „Aro“ pareigūnai vietoje sunaikino rastą galimai savadarbį sprogmenį. AC-1, VPGT-4	(14.6)