

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2018-12-25 06:00 iki 2018-12-26 06:00

Duomenys apie:	2017 m. iš viso nuo metų pradžios	2018 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas	28	38											
Ekstremaliuosius įvykius	605	608											
Iš viso išvykimų	27981	31530	52	12	9	7	7	4		3	3	3	4
GAISRUS:	10608	13299	26	8	4	3	3	2			3	1	2
a) Gaisruose žuvusius	99	83											
b) traumotus asmenis	179	169	2	1								1	
GELBĖJIMO DARBUS:	9525	9547	14	3	2	2	1	1		1		2	2
a) transporto avarijose	1286	1364	1									1	
b) vandenyje	330	466											
c) buityje	1449	1454	5		2	1	1	1					
d) pagalba spec. tarnyboms	3502	3675	4	2						1			1
e) chemija ir radiacija	258	242											
f) kitus	2700	2346	4	1		1						1	1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	539	512	1	1									
a) gaisruose	143	136	1	1									
b) buityje, vandenyje	111	123											
c) transporto avarijose	213	134											
d) kitur	72	119											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/8	2/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	1398	1600											
Melagingi pranešimai	136	155											
KITI IŠVYKIMAI	7712	8529	12	1	3	2	3	1		2			

2. Gaisrų aprašymas

932 2018-12-25 08:10	2018-12-25 05:43 06:03 06:18 06:28 07:17	Vilniaus r., Zujūnų sen., Zujūnų k., Šaltinėlio g. 10A-1. Garažas 5x4 m	Atvykus, atvira liepsna degė prie mūrinio 1 aukšto namo 8x6 m, dengto skarda, priblokuotas garažas 5x4 m ir jame buvę automobiliai. Išdegė garažo vidus. Sudegė automobilis „Audi A4“ apdegė gali- nė dalis automobilio „Opel Signum“. Apdegė ir išardyta ~10 m ² namo medinės apdailos. Išardyta ~3	AC – 3, 2-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-11, SPT-2, Pamainos vadas
----------------------------	---	---	--	---------------------------------------	--------------------------------------

			m ² kaimynų garažo medinės apdailos.		
3087 2018-12-25 11:14	2018-12-25 06:08 06:13 06:54 08:42 16:16	Kaunas Uosio g. 8. Individualus gyvenamasis namas 19x15 m	Pranešta, kad dega kepyklėlė. Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Namas medinis, vieno aukšto su mansarda, stogas šlaitinis. Namų priestate įrengtose gamybinėse patalpose veikia duonos gaminių kepyklėlė. Gaisro metu išdegė kepyklėlės vidus su jame buvusiais gamybiniais įrenginiais ir daiktais, namo palėpė, medinės stogo konstrukcijos. Vandeniui sulietos kepyklos patalpos ir gyvenamojo namo patalpos.	AC - 7, ŠA/MercedesBenzVito/ 4x4/4, 6-B, 5 (15) KOAA grandis	VPGT-33, Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas
153 2018-12-25 13:36	2018-12-25 12:30 12:36 13:23 13:52 15:17	Skuodo r., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Sportininkų g. 1. Ūkinis pastatas 9x8 m	Atvykus, degė ūkinis pastatas atvira liepsna. Pastatas mūrinis, vieno aukšto, perdengimas medinis. Stogo konstrukcijos medinės, stogas dviejų šlaitų, dengtas šiferiu. Per gaisrą nudegė stogas, apdegė perdengimas. Išsaugotas gyvenamasis namas stovintis už 6 m.	AC – 5, 3-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-6, SPT-4, SUF-1 , Pamainos vadas, APGV tarnybos viršininkas
492 2018-12-25 14:18	2018-12-25 13:46 13:59 14:04 14:09 14:10	Telšių r., Viešvėnų sen., Paežerės k., Ramunės Sodų 2-oji g. 23. Pirtis 6x4 m	Atvykus, pastato stogas degė atvira liepsna. Pirtis medinė, 1 aukšto su mansarda, stogas šlaitinis, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė 10 m ² stogo dangos, nuardyta 10 m ² perdengimo. Apdegė mansardos vidus ir viduje buvę namų apyvokos daiktai.	AC – 3, 2-B, 2 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2 Pamainos vadas
120 2018-12-25 17:28	2018-12-25 16:50 16:50 - - -	Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Johaneso Bobrovskio g. 35. Daugiabutis gyvenamasis namas, katilinė 4x3 m	Pranešta, kad name dega katilinė. Atvykus į vietą, gaisras užgesintas iki PGP atvykimo. Trijų aukštų daugiabučio gyvenamojo namo rūsyje įrengtoje katilinėje šalia kieto kuro katilo degė sukrautos malkos ir skudurai 0,5 m ² plote. Gaisro metu aprūko katilinės siena 4 m ² plote. Katilinė priklauso butui Nr. 7. Gesindamas gaisrą nestipriai ranką apdegė vyras , kuris GMP medikų pagalbos atsisakė.	AC - 1	SPT-2, Kitų PGP darbuotojai
263 2018-12-25 18:04	2018-12-25 15:58 16:03 16:19 16:29 17:11	Akmenė, Melioratorių g. 20. Pirtis 4x3 m	Atvykus, degė pirtis atvira liepsna. Pirtis įrengta ūkiniame pastate. Ūkinis pastatas 14x6 m, mūrinis, perdanga gelžbetonio. Pastato stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Pirtis karkasinė, medinė. Gaisro metu išdegė ir buvo nuardytas medinis pirties vidus.	AC – 3, 2-B, 2 (2) KOAA grandys	VPGT-5, SPT-3, SUF-1 , Pamainos vadas
425 2018-12-25 19:08	2018-12-25 17:48 17:52	Radviliškio r. Grinkiškio sen., Grinkiškio mstl., Tilto g. 8. Ūkinis	Atvykus pastato stogas degė atvira liepsna. Ūkinio pastato dalis medinė 10x6 m likusi mūrinė. Degė mūrinės dalies stogas. Pastato perdanga medinė,	AC – 4, 2-B	VPGT-4, SPT-6, Pamainos vadas

	18:19 18:38 19:12	pastatas 30x7 m	stogas dvišlaitis, medinių konstrukcijų, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė mūrinės dalies stogas. Apdegę medinės konstrukcijos.		
1079 2018-12-25 20:13	2018-12-25 19:04 19:13 19:18 19:18 19:41	Panevėžys, J. Elisono g. 8. Individualus gyvenamasis namas	Namas mūrinis 2 aukštų, uždūmintas katilinė. Atvykus buvo užkaltusi krosnis, katilinėje daug garų. Savininkės sūnus gesindamas krosnį garais apsidėgino koją. Panaudotas 1 B užgesinti malkas pečiuje.	AC - 2, ŠA/MercedesBenzVito 115CDI/4x4/4 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-9, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
933 2018-12-25 22:09	2018-12-25 20:41 20:54 21:05 21:16 21:32	Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 15-16. Daugiabutis gyvenamasis namas, butas	Atvykus, virtuvėje 3x2 m degė sofa-lova. Iš buto išnešta be sąmonės moteris (g. 1958 m.) ir perduota medikams. Nukentėjusią medikai išvežė į ligoninę. Gaisro metu apdegė virtuvėje buvę namų apyvokos daiktai, sudegė sofa-lova. Aprūko visas butas.	AC - 3, AK/30/MercedesBenz1 419/V/4x2/2 1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-9, SPT-2, Pamainos vadas
525 2018-12-26 03:22	2018-12-25 23:44 00:08 01:36 01:46 03:45	Trakų r., Grendavės sen., Paspenglių k. Pirtis 10x8 m	Atvykus, atvira liepsna degė karkasinė pirtis su mansarda. Šiferinis stogas ir medinė perdanga buvo jau sudegę ir sukritę. Gaisro metu pirtis sudegė. Apdegę šalia buvusio krovinio automobilio MB dažai ir įtrūko šoninis stiklas. Apsaugotas 3 m atstumu esantis ūkinis pastatas 7x15 m.	AC – 4, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-6, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

817 2018-12-25 15:04	2018-12-25 13:55 Kaunas, Mokolų g. 42A. Pagalba GMP medikams. Diskinio pjūklo pagalba atidarytos durys, įleisti policijos pareigūnai ir medikai. Viduje rastas mirusio vyro kūnas. AC/5000/2400/IvecoMagirus232/S/4x4/3 Garliavos komanda VPGT-3
263 2018-12-26 00:06	2018-12-25 23:11 Molėtų r. Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 17. Pranešta, kad moteris įkrito į siaurą 2 m gylio rūsį, reikalinga pagalba. Atvykus moteris jau buvo ištraukta, nunešta iki GMP automobilio. AC/7000/4000/Scania P450/S/6x6/6 VPGT-5
353 2018-12-26 04:11	2018-12-26 03:30 Jurbarkas, Vytauto Didžiojo g. 57C. Eismo įvykis. Policija pranešė, kad reikalinga pagalba atjungti akumuliatorių automobilyje kuris nuvažiavo į griovį. Atvykus, automobilis BMW buvo nuvažiavęs nuo kelio, viduje žmonių nebuvo. Panaudojus dielektrines žirkles ugniagesiai atjungė akumuliatorių. AC/7000/4000/IvecoTrakkerAD260T45W/S/6x6/6

4. Įvykiai susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 633 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2018 m. liepos 4 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje (10.4)

<p>Šilutės r. savivaldybės administracijos informacija. Dėl dirvožemio užteršimo naftos produktais, Šilutės r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A1-706 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2018-05-17 teritorijoje (850 m²) nuo Tulpių g. 14, Šilutės m. iki Šyšos upės paskelbta ekstremali situacija (14.10)</p>
<p>Nuo 2018-06-18 afrikinio kiaulių maro nustatymo kritusioms kiaulėms paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija: Mažeikių r. (Mažeikių apylinkės sen., Purvėnų k.), Jurbarko r., Joniškio r., Raseinių r. (Ariogalos m., Ariogalos sen., Girkalnio sen.), Šiaulių r. (Bubių, Kužių, Gruzdžių, Raudėnų, Šiaulių kaimiškoji sen.), Akmenės r. savivaldybių teritorijose (11.2, 11.3)</p>
<p>Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos informacija. Kaišiadorių rajono administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 05 d. įsakymu Nr. VIE-865 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijos vadovo skyrimo“ (dėl kelio sankasos griūties) nuo 2018-07-05 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija (3.2, 3.4)</p>
<p>Rietavo savivaldybės administracijos informacija: Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. AV-512 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (dėl 2018-08-24 škvalo padarinių) Rietavo savivaldybės teritorijoje nuo 2018-08-29 paskelbta ekstremalioji situacija (14.11)</p>
<p>Kėdainių rajono savivaldybės administracijos informacija: Kėdainių rajono administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AD-1-1098 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ dėl nepilnai išvalytų nuotekų patekimo į Nevėžio upę, nuo 2018-09-24 d. paskelbta Kėdainių rajono savivaldybės lygio ekstremalioji situacija (7.3)</p>
<p>Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija. Panevėžio rajono administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 02 d. įsakymu Nr. A-471 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose“ nuo 2018-11-02 d. Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija (dėl grėšiančios apsauginio pylimo griūties) (7.1),(14.11)</p>