

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2019-04-11 06:00 iki 2019-04-12 06:00

Duomenys apie:	2018 m. iš viso nuo metų pradžios	2019 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas	3	1											
Ekstremaliuosius įvykius	72	141	6		1	2					3		
Iš viso išvykimų	8814	9104	131	36	29	10	10	10	5	5	15	3	8
GAISRUS:	4483	4421	80	24	21	4	7	6	3	4	6		5
a) Gaisruose žuvusius	44	31	3				1			2			
b) traumotus asmenis	65	56											
GELBĖJIMO DARBUS:	2249	2557	24	1	6	3	1	2	1		7	2	1
a) transporto avarijose	307	356	2		1		1						
b) vandenyje	140	62											
c) buityje	393	336	2					1			1		
d) pagalba spec. tarnyboms	966	1001	14	1	4	2			1		4	2	
e) chemija ir radiacija	98	72	1								1		
f) kitus	345	730	5		1	1		1			1		1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	129	133	2							2			
a) gaisruose	57	52											
b) buityje, vandenyje	32	25											
c) transporto avarijose	32	45											
d) kitur	8	11	2							2			
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/1	0/2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	469	160											
Melagingi pranešimai	45	49											
KITI IŠVYKIMAI	2037	2077	27	11	2	3	2	2	1	1	2	1	2

2. Gaisrų aprašymas

761 2019-04-11 11:27	2019-04-11 10:22 10:28 10:37 10:46 10:59	Kauno m., Salantų g. 22. Individualus gyvenamasis namas 12x9 m	Atvykus, degė gyvenamojo namo stogo kampas. Pastatas mūrinis, 2 aukštų, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė apie 2 m ² pastogės medinių konstrukcijų. Pašalinis ugnies šaltinis	AC - 4, APK/26 2-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-19 Pamainos vadas
----------------------------	---	---	---	---	---------------------------

144 2019-04-11 12:40	2019-04-11 09:49 10:05 11:03 11:41 12:56	Trakų r., Lentvario sen., Vosyliukų k., Saulės g. 9. Individualus gyvenamasis namas 8x6 m	Atvykus, degė gyvenamojo namo stogas atvira liepsna. Pastatas mūrinis, 2 aukštų, stogas dengtas skarda. Prie namo priblokuota medinė stoginė (5x4 m). Gaisro metu nudegė namo stogas, apdegė išorės sienos, sudegė medinė stoginė.	AC - 4, SLA 3-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-11 APGV tarnybos viršininkas, Pamainos vadas
97 2019-04-11 13:21	2019-04-11 09:51 10:00 10:29 11:25 13:06	Varėnos r., Varėnos sen., Perlojos k., Antagališkių g. 1. Medžio apdirbimo įmonė 80x25 m	Atvykus, mūrinio pastato pastogė degė atvira liepsna, buvo uždūmintos palėpės patalpos. Palėpėje esančiuose įrenginiuose smilko briketų drožlės. Pastatas mūrinis, 1 aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė 20 m ² medinių stogo konstrukcijų ir šiferiu dengto stogo.	AC - 8, AKK/30, SLA 3-B 1 (2) KOAA grandys	VPGT-11, SPT-9 APGV tarnybos viršininkas, Pamainos vadas
73 2019-04-11 16:34	2019-04-11 14:49 14:57 15:17 15:24 16:40	Lazdijų r., Seirijų sen., Gervėnų k., Klevų g. 17. Vasaros virtuvė 10x5 m	Atvykus, degė ūkinis pastatas atvira liepsna. Pastatas mūrinis, 1 aukšto, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Viduje įrengta lauko virtuvė ir garažas. Gaisro metu nudegė visas pastato stogas, išdegė lauko virtuvės vidus bei perdanga.	AC - 3 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas
145 2019-04-11 18:25	2019-04-11 15:31 15:48 16:33 16:59 22:50	Vilkaviškio r., Bartninkų sen., Pašeimenių k., Mokyklos g. 13. Individualus gyvenamasis namas 15x10 m, ūkinis pastatas 26x22 m, garažas 12x8 m	Atvykus, degė ūkinis pastatas, garažas ir gyvenamojo namo stogas. Ūkinis pastatas medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė apie 60 m ² ūkinio pastato sienų, apie 50 m ² stogo konstrukcijų. Viduje buvę 60 galvijų išvesti į lauką iki PGP atvykimo. Namų viena dalis medinė, apkalta medinėmis dailylentėmis, kita dalis mūrinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė namo stogas, apdegė perdanga, sulieti viduje buvę namų apyvokos daiktai. Garažas medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu garažas sudegė.	AC - 7, ŠA 6-B, 1-A 1 (2) KOAA grandis	VPGT-10, SPT-8, SUF-1 APGV komandos viršininkas, Pamainos vadas
168 2019-04-11 18:44	2019-04-11 17:24 17:30 17:32 17:33 17:50	Marijampolė, P. Armينو g. 69. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilio „VW Passat“ variklio skyrius. Gaisro metu apdegė variklio skyriaus degios dalys.	AC - 2 VTA-ASS/10000 1-B	VPGT-9 Pamainos vadas
176 2019-04-11 19:06	2019-04-11 17:11 17:28 17:48	Klaipėdos r., Vėžaičių sen., Žvelsėnų k., Lančių g. 32. Svečių namai 15x7 m	Atvykus, iš po namo stogo rūko dūmai. Pastatas mūrinis, 1 aukšto su mansarda, stogas dengtas skiedromis. Gaisro metu nudegė ir nuardyta 20 m ² stogo konstrukcijų ir dangos.	AC - 4 2-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-3 Pamainos vadas

	17:53 18:37				
83 2019-04-11 19:18	2019-04-11 18:13 18:36 18:44 18:52 20:26	Šiaulių r., Šiaulių kaimiškoji sen., Karpiškių k. Individualus gyvenamasis namas 8x8 m	Atvykus, atviros liepsnos nesimatė, iš gyvenamojo namo rūko dūmai. Pastatas mūrinis, 1 aukšto su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė 2 m ² stogo konstrukcijų, nuardyta 10 m ² stogo dangos.	AC - 4 2-B	VPGT-8, SPT-2 Pamainos vadas
767 2019-04-11 21:54	2019-04-11 20:00 20:08 20:10 20:22 20:22	Kauno m., Armatūrinių g. 6. Transporto priemonė	Atvykus, degė lengvasis automobilis „Renault Espace“. Gaisro metu išdegė automobilio vairuotojo sėdynė, aprūko salonas, išdužo du stiklai.	AC - 2 1-B	VPGT-5, Pamainos vadas
294 2019-04-11 22:00	2019-04-11 19:45 19:51 20:03 20:08 20:39	Panevėžio m., Elektronikos g. 6. Respublikinis priklausomybės ligų centras Panevėžio filialas	Atvykus, iš pastato rūsio veržėsi dūmai. Pastatas mūrinis, 3 aukštų, stogas gelžbetoninis - sutapdintas. Didesnė pastato dalis nenaudojama, kitoje dalyje veikia Respublikinis priklausomybės ligų centro Panevėžio filialas. Gaisro metu rūsyje apdegė sukrautos plastikinės atliekos, aprūko koridoriaus sienos ir lubos. 27 pacientai ir 3 personalo darbuotojai iš pastato išėjo iki PGP atvykimo.	AC - 7, APKS/44, AKK/37, ŠA 1-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-19, SPT-6 Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas
68 2019-04-11 22:34	2019-04-11 19:59 20:04 20:18 20:27 21:11	Pasvalio r., Vytauto Didžiojo a. 6/1. Viešoji biblioteka, archyvas	Atvykus, iš pastato palėpės veržėsi dūmai. Pastatas mūrinis, 3 aukštų, netaisyklingo keturkampio formos, 500 m ² ploto, dengtas skarda. Palėpėje degė sukrauti čiužiniai, statybinės atliekos. Gaisro metu apdegė 8 vnt. čiužinių, statybinės atliekos. Sulietas vandenių koridorius, dalis III aukšto. Pastatas yra restauruojamas.	AC - 5, AK/30 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-8 Pamainos vadas
769 2019-04-11 23:15	2019-04-11 22:35 22:41 - - 22:54	Kauno m., Partizanų g. 224-24. Butas daugiabučiame gyvenamajame name	Gautas pranešimas, kad dega buto Nr. 24 lauko durys. Gaisras užgesintas pačių gyventojų iki PGP atvykimo. Gaisro metu apdegė durų kilimėlis, aprūko šarvo durys.	AC - 3, AKK/42	VPGT-10, Pamainos vadas
341 2019-04-11 23:26	2019-04-11 21:11 21:17 21:25	Šiaulių m., S. Nėries g. 5. Apleistas (nenaudojamas) pastatas 10x4 m	Atvykus, degė apleistas pastatas atvira liepsna. Pastatas medinių sublokuotų sandėliukų. Gaisro metu sandėliukai ir greta stovėjusi medinė pavėsinė (3x3 m) sudegė. Termiškai Gaisro metu už 5 m nuo de-	AC - 3, ŠA 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-9 Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas

	22:48 23:13		gusių pastatų stovinčių svečių namu „Jūros svečių namai“ adresu S. Nėries g. 7 nuo karščio suskilo trys dideli plastikinių langų paketai, du maži plastikinių langų paketai. Skilo tinkuota siena. Ant sienos apsilydė elektros lempa ir elektros dėžutė. Pastatas mūrinis 12x10 m, dviejų aukštų. Stogas dengtas čerpėmis. Pastatas išsaugotas. <u>22.11 val. vykdant perkasimo darbus sudegusiame pastate rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas. Asmenybė nenustatyta.</u>		
110 2019-04-11 23:52	2019-04-11 19:23 19:40 20:04 22:17 -	Radviliškio r., Grinkiškio sen., Minaičių k., Nepriklausomybės g. 6. Gyvenamasis namas 16x6 m	Atvykus, gyvenamasis namas degė atvira liepsna. Pastatas medinis, 1 aukšto, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė namo stogas, pradegė medinė perdanga, išdegė vidaus patalpos.	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	SPT-4, VPGT-3, <i>SUF-1</i> Pamainos vadas
1217 2019-04-12 00:11	2019-04-11 23:39 23:46 - - 00:22	Vilniaus m., Ozo g. 25. Prekybos centras	Gautas pranešimas apie gaisrą Akropolyje, „Pizza Jazz“ virtuvėje. Atvykus nustatyta, kad „Pizza Jazz“ virtuvėje buvo užsidegusi indaplovė. Užgesinta milteliniu gesintuvu iki PGP atvykimo. Patikrintos ir išvėdintos patalpos.	AC - 6, ŠA, AKKS/55	VPGT-34 Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas
770 2019-04-12 03:43	2019-04-11 23:59 00:05 00:12 01:30 02:41	Kauno m., Taikos pr. 145. Gamybos ir pramonės paskirties pastatai	Gautas pranešimas iš saugos tarnybos budinčio, kad suveikė priešgaisrinė signalizacija. Gaisras lokalizuotas įsijungus automatinei gesinimo sistemai. Gamybinis pastatas gelžbetoninių konstrukcijų, 17000 m ² ploto, stogas dengtas prilydoma danga, apšiltintas. Vienoje iš patalpų 10 m ² plote degė gamybinės atliekos, popierius. Gaisro metu apdegė furnitūra, aprūko patalpa.	AC - 4 1-B 3 (6) KOAA grandys	VPGT-11 Pamainos vadas
94 2019-04-12 04:39	<u>2019-04-11</u> <u>23:09</u> 23:14 00:03 01:13 04:07	<u>Anykščių r., Kavarsko sen., Kavarskas, Gegužės 1-osios g. 12.</u> Individualus gyvenamasis namas 6x6 m	Atvykus, atvira liepsna degė gyvenamasis namas, stogas buvo įgriuvęs. Pastatas medinis, 1 aukšto, stogas dengtas šiferiu. <u>23:40 grandis su KOAA pradėjo darbą, 23:43 kambaryje prie lango rastas stipriai apdegęs vyro kūnas. 02:02 rastas antaras apdegęs vyriškos lyties kūnas.</u> Gaisro metu nudegė namo stogas, išdegė vidus ir jame buvę namų apyvokos daiktai, apdegė sienos.	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas
3. Gelbėjimo darbų aprašymas					

164 2019-04-11 15:43	2019-04-11 13:27 Marijampolės sav., Sasnavos sen., Gavaltuvos k., Sodo g. 12, eismo įvykio metu lengvajame automobilyje „BMW3“ liko prispaustas žmogus. Atvykus, vyras buvo ištrauktas iš po automobilio pačių gyventojų. Nukentėjęs vyras sąmoningas užkeltas ant spinalinės lentos, įkeltas į GMP automobilį ir išgabentas į gydymo įstaigą. AC-2, VPGT-5, SPT-1
4. Įvykiai susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)	
Nuo 2018-06-18 afrikinio kiaulių maro nustatymo kritusioms kiaulėms paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija: Joniškio r., Šiaulių r. (Bubių, Kužių, Gruzdžių, Raudėnų, Šiaulių kaimiškoji sen.) (11.2, 11.3)	
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija. Panevėžio rajono administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 02 d. įsakymu Nr. A-471 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose“ nuo 2018-11-02 d. Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija (dėl gresiančios apsauginio pylimo griūties) (7.1),(14.11)	
39 2019-04-11 13:49	2019-04-11 10:10 Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Tabarų k., Pušyno g., atviroje teritorijoje rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai 82 mm minosvaidžio miną sunaikino radimo vietoje. AC-1, VPGT-2 (14.6)
95 2019-04-11 14:46	2019-04-11 10:14 Šakių r., Šakių sen., Kiaulupių k. atviroje teritorijoje rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai 2 vnt. 76 mm II pasaulinio karo artilerijos sviedinius sunaikino radimo vietoje. AC-1, SPT-2 (14.6)
175 2019-04-11 16:38	2019-04-11 15:15 Klaipėdos r., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., atviroje teritorijoje rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai 80 mm karo laikų minosvaidžio miną sunaikino vietoje. AC-1, VPGT-3 (14.6)
96 2019-04-11 16:57	2019-04-11 11:39 Šakių r., Kidulių sen., Valenčiūnų k., Žiedo g. 15, atviroje teritorijoje rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai nukenkino 75 mm artilerijos sviedinį. AC-1, SPT-2 (14.6)
135 2019-04-11 17:02	2019-04-11 14:17 Raseinių r., Kalnujų sen., Dobrasčio k., atviroje teritorijoje rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai sunaikino 81 mm minosvaidžio miną radimo vietoje. AC-1, SPT-2 (14.6)
43 2019-04-11 18:34	2019-04-11 17:34 Pagėgių sav., Pagėgių sen., Pagėgių k., Pievų g., atviroje teritorijoje rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai 76 mm artilerijos sviedinį sunaikino vietoje. AC-1, VPGT-4 (14.6)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informacija apie gaisrus
atviroiose teritorijose 2019-04-11

	Iš viso nuo 2019-01-01	Iš viso per parą	Apskritis									
			Alytaus	Kauno	Klaipėdos	Marijampolės	Panevėžio	Šiaulių	Tauragės	Telšių	Utenos	Vilniaus
Iš viso gaisrų	1575	37		11	1	3	2	1		3	1	15
Bendras išdegęs plotas	186199	3074		400		35	17	2		300	2	2318

