

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2019-10-29 06:00 iki 2019-10-30 06:00

Duomenys apie:	2018 m. iš viso nuo metų pradžios	2019 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	37	13											
Ekstremaliuosius įvykius	572	642	5	3			1				1		
Iš viso išvykimų	27626	27699	87	21	22	14	7	2	2	5	7	3	4
GAISRUS:	11751	11781	35	8	10	5	2	1	1	3	3	2	
a) Gaisruose žuvusius	69	57											
b) traumotus asmenis	142	137	2		1						1		
GELBĖJIMO DARBUS:	8331	8539	29	8	5	8	2		1	1	1	1	2
a) transporto avarijose	1148	1219	2	2									
b) vandenyje	422	308											
c) buityje	1250	1180	3		1	2							
d) pagalba spec. tarnyboms	3125	3370	14	6	4		1		1	1	1		
e) chemija ir radiacija	220	214											
f) kitus	2166	2248	10			6	1					1	2
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	446	452											
a) gaisruose	113	120											
b) buityje, vandenyje	109	134											
c) transporto avarijose	110	148											
d) kitur	114	50											
Žuve/trumuoti ne gaisre	0/7	0/5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	1497	1301											
Melagingi pranešimai	137	145											
KITI IŠVYKIMAI	7407	7234	23	5	7	1	3	1		1	3		2

2. Gaisrų aprašymas

402 2019-10-29 08:54	2019-10-29 07:41 07:45 07:49 08:01	Radviliškio r. Šeduva, Šaltinio g. 39. Individu- alus gyvenamasis na- mas 12x10 m	Atvykus, patalpos buvo uždūmintos. Rūsyje degė elektrinis boileris. Namas dviejų aukštų, mūrinis, dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė elektrinis boile- ris ir aprūko rūsio patalpa (3x3 m).	AC – 3, 1-B	VPGT-3, SPT-4, Pamainos vadas
----------------------------	--	--	---	----------------	-------------------------------------

	08:40				
453 2019-10-29 11:37	2019-10-29 10:27 10:39 - - 10:59	Vilkaviškio r. Šeimenos sen., Mažųjų Būdežerių k., Rūtų g. 10. Individualus gyvenamasis namas	Policija pranešė, kad namuose daug dūmų, gaisro židinio nėra. Atvykus paaikėjo, kad iki atvykstant PGP vyras išgabentas į ligoninę. Jam nustatyti II-ojo laipsnio abiejų plaštakų ir veido nudegimai. Ugnis buvo užgesinta ir patalpos išvėdintos iki atvykstant PGP. Apžiūrėjus patalpas rastas apdegęs stalas ir aprūkęs sienos kampas. Galima gaisro priežastis sprogęs savadarbis užtaisas.	AC - 1	VPGT-4, Pamainos vadas
509 2019-10-29 21:10	2019-10-29 18:39 18:54 19:16 19:32 22:52	Kėdainių r. Pelėdnagių sen., Kruopių k. Gyvenamasis namas 10x6 m	Atvykus pastatas degė atvira liepsna. Namas medinis, apmūrytas, 1 aukšto su mansarda Pastato perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė pastato stogas, pradegė ir nuardyta ~ 15 m ² perdangos. Sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, baldai, nuardytos apmūrytos sienos. Iš degančio pastato išneštas dujų balionas. Name buvo įrengtas dūmų detektorius. Namo savininke dėl apdegusių plaštakų GMP išvežė į gydymo įstaigą.	AC – 4, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
164 2019-10-29 22:29	2019-10-29 20:41 20:54 21:14 21:52 22:57	Skuodo r. Lenkimų sen., Kuksinės k., Užpušynio kel. g. 5. Pirtis 10x4 m	Atvykus, pirtis degė atvira liepsna. Pastatas medinis, 1 aukšto, stogas šlaitinis, dengtas šiferiu. Gaisro metu pirtis sudegė.	AC - 4, SLA/MitsubishiL200/ 4-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4, SUF-1, Pamainos vadas, APGV tarnybos viršininkas
2374 2019-10-30 01:13	2019-10-30 00:20 00:27 - - 00:45	Kauno m. Baltijos g. 42-68. Daugiabutis gyvenamasis namas, buto durys	Atvykus, degė buto durys. Jos užgesintos parankinėmis priemonėmis, išvėdintos laiptinės patalpos.	AC - 3, APK/26/Iveco180E/S/4 x2/2, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-17, Pamainos vadas
501 2019-10-30 01:26	2019-10-29 23:27 23:46 23:48 23:52 00:39	Jonavos r. Šilų sen., Milagainių k., Liepų g. 7. Vasaros virtuvė 4x4 m	Atvykus atviros liepsnos nesimatė, smilko lauko virtuvės sienos ir jų apšiltinimo medžiaga. Gaisro metu nudegė medinės apšiltintos lauko virtuvės šiferio stogas, išdegė pastato vidus.	AC – 3, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-3, Pamainos vadas
322 2019-10-30	2019-10-29 23:46	Kretinga, Varnėnų g. 9. Ūkinis pastatas	Atvykus, atvira liepsna degė ūkio paskirties pastatas (katilinė). Pastatas medinis, 1 aukšto, stogas vieno	AC - 3, ŠA/MB316CDI 3-B,	VPGT-9, Pamainos vadas,

01:33	23:51 00:19 00:38 01:49	7x4 m	šlaito, dengtas skarda. Gaisro metu nudegę pastato stogas, išdegę vidus. Išsaugotas už 4 m nuo gaisro vietos esantis gyvenamasis namas. Namai karkasiniai, 1 aukšto su mansarda (10x14 m). Pastato togas dengtas šiferiu. Gaisro metu apgadinti namo 5 plastikiniai langai. Dėl siaurų gatvių nebuvo galimybės privažiuoti prie gaisro vietos. Nuo AC buvo praties-ta 80 m magistralinė linija.	1 (2) KOAA grandis	Vyriausiasis spe-cialistas
386 2019-10-30 05:23	2019-10-30 03:43 03:56 04:01 04:07 04:18	Šalčininkų r. Baltosios Vokės sen., Rūdninkų k. Bažnyčios g. Trans-porto priemonė	Atvykus, lengvojo automobilio „VW Passat“ salo-nas degė atvira liepsna. Išdegę salonas.	AC – 2, 1-B	Kiti-2, VPGT-4, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

506 2019-10-29 11:16	2019-10-29 08:28 Klaipėdos r. Sendvario sen., Klausmylių vs., Aguonų g. Atvykus, ant važiuojamosios kelio dalies buvo išsilieję tepalai (250 m ilgio ir 1 m plo-čio juosta), kurie tekėjo į Smeltalės upelį. Į pagalbą atvyko šalia dirbęs ekskavatorius, kuris iškasė 3 duobes tolesnio teršalų plitimo sulaiky-mui. PGP upėje dvejose vietose įrengė bonines užtvaras (6 m ir 3 m ilgio). Dispergatoriumi neutralizavo teršalų dėmes (10 l). Nuo važiuojamo-sios kelio dalies surinkti tepalai panaudojus sorbentą (25 kg). Išsemtas užterštas vanduo, supilstytas į plastmasines taras (120 l). AC/7000/4000/IvecoTrakkerAD260T45W/S/6x6/6, AC/3165-145/3000/RenaultD/V/4x4/6 VPGT-8, Kiti-1
508 2019-10-29 15:02	2019-10-29 10:04 Klaipėdos r. Veiviržėnų sen., Upitėnų k. Pranešta, kad atviroje teritorijoje galimai dega sandėliuojamas biokuras. Atvykus nustatyta, kad degi-mo nebuvo, garavo įkaitusios pjuvenos, kurios buvo sandėliuojamos ant kieto pagrindo. Kūgis 10x30 m, 5 m aukščio. Atvykęs ekskavatorius ir buldozeris pjuvenas išstumdė. Aušinimui paduoti 2 B šv. Buvo naudojamas termovizorius. AC/1600-100/1800/Gaz66/L/4x4/2 Veiviržėnų UK, AC/2800/2000/RenaultMidlum240.14/V/4x4/6, AC/5000-500/2400/DAIMLER-Benz1625AK/S/4x4/3 Endriejavo UK, ŠA/MB316CDI B-3 VPGT-3, SPT-2, Įmonių-2

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės ly-gio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2019 m. liepos 5 d. potvar-kiu Nr. 136 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės opera-cijų vadovu paskirtas žemės ūkio ministras (10.4)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruo-džio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)

Prienuj rajono savivaldybės administracijos informacija. Prienuj rajono administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A3-407 „Dėl savi-valdybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2019 m. birželio 7 d. Prienuj rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija (dėl sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį) (10.4)

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija. Trakų rajono administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. P2E-417 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2019 m. birželio 17 d. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija (dėl sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį) (10.4)	
Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-689 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2019 m. birželio 28 d. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija (dėl sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį) (10.4)	
Šakių rajono savivaldybės administracijos informacija. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AT-555 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Šakių rajono savivaldybėje“ nuo 2019 m. liepos 3 d. Šakių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija (dėl sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį) (10.4)	
Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DV-846 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje skelbiama savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis (9.2)	
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis (9.2)	
219 2019-10-29 13:36	2019-10-29 09:33 Akmenės r. Kruopių sen. Pagervių k. Nr. 6. Įvestas planas „Skydas“. Atvykus išminuotojams nustatyta, jog rasta 82 mm minosvaidžio mina (1 vnt.), 76 mm artilerijos sviediniai (2 vnt.), 75 mm artilerijos sviedinys (1 vnt.) ir rankinės granatos F1 (3 vnt.). Sprogmenys sunaikinti vietoje. AC/3000-180/2400/Zil131/V/6x6/3 Kruopių UK SPT-2 (14.6)
3814 2019-10-29 13:54	2019-10-29 09:47 Vilniaus m. Žuvėdrų g.-Ežerėlių g. Atviroje teritorijoje buvo rasti sprogmenys (60 vnt. karo sviedinių). Įvestas planas „Skydas“. Atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai palydėti iki Pabradės poligono, kur rasti sprogmenys sunaikinti. AC/3000/3200/ManTGM13.250/V/4x4/6 VPGT-3 (14.6)
212 2019-10-29 17:53	2019-10-29 17:09 Širvintų r. Gelvonų sen., Pasodninkų k. Laukuose rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai sprogmenį sunaikino vietoje. AC/2000/1600/IvecoMagirus75-19AW/V/4x4/3 Gelvonų UK SPT-2 (14.6)
454 2019-10-29 18:04	2019-10-29 12:41 Vilkaviškio r. Kybartų sen., Boblaukio k. Įvestas planas „Skydas“. Ugniagesiai budėjo iki atvyko išminuotojai. Buvo rastas II Pasaulinio karo laikų 122 mm artilerijos sviedinys, kurį išminuotojai sunaikino vietoje. AC/3000/2400ML150E30W/V/4x4/6 Kybartų k VPGT-2 (14.6)
374 2019-10-29 19:55	2019-10-29 17:07 Ukmergė, Kęstučio a. 5. Atvykus, buvusio muziejaus patalpose, spintoje buvo rastas sprogmuo. Planas „Skydas“. Atvykę „ARAS“ išminuotojai, išsivežė sprogmenį. Dėl sprogmens rūšies informacijos nėra. AC/3000-300/2400/IvecoMagirus/V/4x4/6 VPGT-2 (14.6)