

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2019-01-26 06:00 iki 2019-01-27 06:00

Duomenys apie:	2018 m. iš viso nuo metų pradžios	2019 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas													
Ekstremaliuosius įvykius	8	15											
Iš viso išvykimų	1912	1913	54	17	11	11	4	7		3		1	
GAISRUS:	835	778	24	7	5	3	2	5		2			
a) Gaisruose žuvusius	13	8	1		1								
b) traumotus asmenis	17	17											
GELBĖJIMO DARBUS:	578	629	9		2	5				1		1	
a) transporto avarijose	85	121	2			2							
b) vandenyje	44	7											
c) buityje	106	96	1			1							
d) pagalba spec. tarnyboms	236	251	1							1			
e) chemija ir radiacija	29	18	1			1							
f) kitus	78	136	4		2	1						1	
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	36	43	1									1	
a) gaisruose	17	7											
b) buityje, vandenyje	6	12	1									1	
c) transporto avarijose	13	22											
d) kitur		2											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	20	19	17		17								
Melagingi pranešimai	8	12											
KITI IŠVYKIMAI	491	494	21	10	4	3	2	2					

2. Gaisrų aprašymas

219 2019-01-26 08:33	2019-01-26 06:32 06:47 07:34 07:43 08:33	Vilniaus m. Laurų Sodų 3-ioji g. 12. Individualus gyvena- masis namas, 8x8 m	Iš 1 aukšto, karkasinio, apkalto dailylentėmis, su mansarda namo rūko dūmai. Degė apšiltinimo medžiaga tarp sienos ir dailylentėlių. Išdegė 1,5 m ² perdangos, išardyta ~10 m ² stogo.	AC – 4, 3-B, 2 (5) KOAA grandys	VPGT-14, Pamainos vadas
----------------------------	---	--	--	---------------------------------------	----------------------------

19 2019-01-26 10:34	2019-01-26 05:36 05:45 06:33 06:47 16:53	Molėtų r. Čiulėnų sen. Levaniškių k. Medžio apdirbimo įmonės pastatas, 75x12 m	Atvykus, atvira liepsna degė mūrinio pastato stogas. Pastate įrengta stalių dirbtuvės. Sudegė ir išardyta 40x12 m medinių stogo konstrukcijų. Apdegė patalpa (20x6 m) ir joje sandėliuojamos medienos (~5 m ³). Aprūko pastato vidus.	AC - 8, SLA/SkodaYeti/L/4x4 6-B, 3 (6) KOAA grandys	VPGT-12, SPT-9, SUF-6, Pamainos vadas, APGV tarnybos viršininkas
222 2019-01-26 12:53	2019-01-26 11:39 11:46 11:58 12:15 12:19	Vilniaus m. Bedugnės g. 2. Pirtis, 5x4 m	Atvykus, iš medinės 2 aukštų pirties rūko dūmai. Prie krosnies apdegė ir išardyta ~4 m ² medinės sienos.	AC – 2, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-9, Pamainos vadas
15 2019-01-26 13:27	2019-01-26 11:44 11:58 12:11 12:25 13:12	Šiaulių r. Šiaulių kaimiškoji sen., Čigonų k. Nr. 5. Gyvenamasis namas, 14x10 m	Atvykus, 5 m ² katilinės patalpoje degė medinės grindys ir siena. Namas medinis, vieno aukšto su pusrūsiu. Perdanga medinė, stogo konstrukcijos medinės, stogas dengtas šiferiu. Apdegė ir nuardyta ~1 m ² medinių grindų ir 6 m ² medinės sienos.	AC - 3, ŠA/MitsubishiPajeroSport/4x4/5, 1-B	VPGT-8, SPT-2, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
32 2019-01-26 14:55	2019-01-26 14:15 14:20 - 14:22 14:34	Ukmergė, Gedimino g. 5. Transporto priemonė	Atvykus, iš automobilio „VW Sharan“ variklio skyriaus rūko dūmai. Išdegė variklio skyrius.	AC – 2, 1-B	VPGT-7, Pamainos vadas
62 2019-01-26 18:30	2019-01-26 16:32 16:49 16:54 17:01 17:51	Kauno r. Zapyškio sen., Zapyškio mstl., Vytauto g. 7A. Gyvenamasis namas, 12x12 m	Atvykus, iš rūsio patalpų rūko dūmai. Namas mūrinis, dviejų aukštų, stogas dengtas šiferio danga. Gaisras kilo rūsyje, 12 m ² dydžio patalpoje įrengtoje katilinėje. Degė akumuliacinės talpos apšiltinimo medžiaga. Gaisro metu apdegė ir apsilydė akumuliacinės talpos degiosios dalys, aprūko patalpos.	AC – 3, 1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-3, Pamainos vadas
16 2019-01-26 18:48	2019-01-26 17:23 17:30 17:54 18:13 19:44	Joniškio r. sav. Kepalių sen., Beržininkų k., Liepų g. 11. Pirtis, 10x7 m	Atvykus, pastato vidus degė atvira liepsna. Išdegė pirties vidus, perdegė medinė perdanga. Rąstinė pirtis su priepirčiu, perdanga medinė, stogas medinių konstrukcijų, dvišlaitis, dengtas skarda. Gaisro metu išgelbėta prie pirties pastatyta pavėsinė.	AC – 4, 3-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
226 2019-01-26	2019-01-26 17:32	Vilniaus m. Gurių Sodų g. 4.	Atvykus, degimas buvo pirties (medinė, vieno aukšto) viduje. Išdegė ir išardyta 4 m ² lubų ir 5m ² sienų.	AC – 2, 1-B,	VPGT-9, Pamainos vadas

19:31	17:45 17:54 18:31 18:37	Pirtis, 6x4 m		1 (2) KOAA grandis	
44 2019-01-26 23:10	2019-01-26 20:41 20:53 21:37 22:25 00:57	Klaipėdos r. Dovių sen., Lyverių k., Upės g. 13. Individualus gyvenamasis namas, 9x11m	Atvykus, atvira liepsna degė rąstinis namas. Namas rąstinis, stogas dengtas čerpėmis. Prie namo buvo prijungta medinė malkinė (3x5 m). Išdegė namo vidus ir jame buvę namų apyvokos daiktai. Nudegė 80 m ² stogo ir apšiltinimo medžiagos.	AC – 3, 2-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
32 2019-01-27 01:20	2019-01-26 22:24 22:30 23:13 00:15 00:35	Jonava, Panerių g. 29-97. Daugiabutis gyvenamasis namas, butas	Atvykus, iš buto rūko dūmai. 22:31 val. grandis su KOAA pradėjo darbą. Patekta, panaudojus diskinį pjūklą, į butą. 23.06 val. bute rastas vyras (g. 1962 m.) išneštas ir perduotas GMP medikams. 23.30 val. GMP konstatavo vyro mirtį. Evakuota 17 žmonių (iš jų 2 vaikai). Gaisro metu sudegė lova, keli baldai, aprūko kambario (6x5 m) sienos ir lubos. Bute dūmų detektoriaus nebuvo.	AC - 3, APK/26/Iveco180E/S/4 x2/2 1-B, 1 (5) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-4, Pamainos vadas
16 2019-01-27 04:59	2019-01-27 02:23 02:31 03:01 03:20 04:13	Pasvalio r. Pasvalio apylinkių sen., Paberžėlių k. 2. Pirtis, 4x3 m	Atvykus, pirtis degė atvira liepsna. Pastatas medinis, 1 aukšto. Pastato perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, dalis perdangos, aprūko sienos.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

28 2019-01-26 12:37	2019-01-26 11:19	Šilutės r. Vainuto sen., Galnės k. Automobilis „ <i>OPEL Zafira</i> “ buvo nuvažiavęs nuo kelio į griovį. Iki PGP atvykimo, vairuotoja buvo ištraukta medikų ir įkelta į GMP automobilį (prispausta nebuvo). Automobilis, panaudojus buksyravimo lyną, ištrauktas iš griovio. AC/2500-150/2400/Zil131/V/6x6/7 Ž. Naumiesčio UK, AC/2600/2000/ScaniaLB81S38/S/4x2/5SPT-2, VPGT-4
129 2019-01-26 15:54	2019-01-26 15:02	Klaipėdos m. Baltijos pr. 1-6. Pagalba surinkti gyvsidabrij. Atvykus, termometras buvo sudužęs tualetu patalpoje. Išsiliejęs gyvsidabris surinktas ir patalpintas į indą su vandeniu. Patalpa išvėdinta ir išplauta kalio permanganato tirpalu. AC/3000/3000/IvecoEC150E32/V/4x4/6 VPGT-4
13 2019-01-26 16:17	2019-01-26 15:15	Anykščių r. Troškūnų sen., Mileikiškių k., Troškūnų g. Eismo įvykis. Pagalba policijai. Automobilis Audi atverstas ir atjungtas akumuliatorius. AC/2600/1800/MagirusDeutz130/V/4x4/3 Troškūnų UK SPT-2
32 2019-01-26	2019-01-26 17:42	Kretingos r. Kretingos sen., Padvarių k., Darbėnų pl. 13. Eismo įvykis. Atvykus, lengvasis automobilis „ <i>BMW330</i> “ buvo apsvirtęs kieme,

18:45	vienas vyras pats išlipęs, kiti 2 vyrai iškritę iš automobilio (be sąmonės). Į įvykio vietą atvykę medikai abiem vyrams (keleiviams) konstatavo mirtį. Asmenų tapatybės nustatinėjamos. Ugniagesiai gelbėtojai padėjo vairuotoją (g. 1963 m.) įkelti į GMP medikų automobilį. AC/3000/3000/RenaultD14/V/4x4/6, AC/10000-170/3000/RenaultKerax450.26/S/6x6/3 VPGT-6
197 2019-01-27 03:56	2019-01-27 03:26 Kauno m. Miško g. 30. Gautas pranešimas, kad Kauno liftų tarnyba prašo PGP pagalbos. Lifte užstrigo žmonės, negali atidaryti durų. Atvykus panaudotos glaustinės kopėčios. 9 piliečiai, kopėčių pagalba, išlaipinti iš lifto. AC/3000/2000/Renault240.14/V/4x4/6 VPGT-6
11 2019-01-27 04:05	2019-01-27 00:32 Pagėgių sav., Stoniškių sen., Vičių k. Eismo įvykis. Nuo kelio nuvažiavo autobusiukas, į apsemtą ruožą prie Vičių ežero. Reikalinga pagalba ištraukti mikroautobusiuką iš vandens, jo viduje yra vairuotojas. Atvykus, ant apsemto pagrindinio kelio vandenyje stovėjo įlūžęs mikroautobusas „Opel Vivaro“, vairuotojas buvo viduje, negalėjo atidaryti durelių ir išlipti. Išpjautas ledas ir išlaisvintas mikroautobusas, panaudotas grandininis pjūklas. Ugniagesiai gelbėtojai su naro kostiumais išnešė vairuotoją iš automobilio. Vairuotojas nenukentėjo. Mikroautobusas, priekabinus buksyravimo lyną, ištrauktas iš vandens ir nubuksyruotas į saugią vietą. AC/4000/4000/TatraT815-721R52/S/4x4/4 VPGT-3
4. Įvykiai susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)	
Nuo 2018-06-18 afrikinio kiaulių maro nustatymo kritusioms kiaulėms paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija: Mažeikių r. (Mažeikių apylinkės sen., Purvėnų k.), Jurbarko r., Joniškio r., Šiaulių r. (Bubių, Kužių, Gruzdžių, Raudėnų, Šiaulių kaimiškoji sen.), Akmenės r. savivaldybių teritorijose (11.2, 11.3)	
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos informacija: Kėdainių rajono administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AD-1-1098 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ dėl nepilnai išvalytų nuotekų patekimo į Nevėžio upę, nuo 2018-09-24 d. paskelbta Kėdainių rajono savivaldybės lygio ekstremalioji situacija (7.3)	
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija. Panevėžio rajono administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 02 d. įsakymu Nr. A-471 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose“ nuo 2018-11-02 d. Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija (dėl gresiančios apsauginio pylimo griūties) (7.1),(14.11)	
Nuo 2019-01-21 dėl gripo ligos protrūkio paskelbta gripo epidemija: Ukmergės r., Panevėžio m., Kauno m., Jonavos r., Ignalinos r., Prienų r., Kėdainių r. savivaldybių teritorijose (2.1)	