

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2019-02-17 06:00 iki 2019-02-18 06:00

Duomenys apie:	2018 m. iš viso nuo metų pradžios	2019 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	1												
Ekstremaliuosius įvykius	48	48	1								1		
Iš viso išvykimų	3312	3416	64	19	17	6	6	6	3	2	2	1	2
GAISRUS:	1393	1335	29	9	10		4	2	2	1			1
a) Gaisruose žuvusius	26	15											
b) traumotus asmenis	30	26	2	1			1						
GELBĖJIMO DARBUS:	1051	1188	17	3	5	1	1	3	1	1	2		
a) transporto avarijose	159	192	3			1		1	1				
b) vandenyje	73	20											
c) buityje	182	173	4		1		1	2					
d) pagalba spec. tarnyboms	445	489	9	3	3					1	2		
e) chemija ir radiacija	48	37											
f) kitus	144	277	1		1								
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	66	67	3			1	2						
a) gaisruose	23	16	2				2						
b) buityje, vandenyje	14	13											
c) transporto avarijose	27	31	1			1							
d) kitur	2	7											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	/	0/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	105	34											
Melagingi pranešimai	26	22											
KITI IŠVYKIMAI	842	871	18	7	2	5	1	1				1	1

2. Gaisrų aprašymas

17 2019-02-17 06:30	2019-02-17 02:41 03:06 06:01 07:12 10:41	Švenčionių r., Labanoro sen., Kumelynės vs. Individualus gyvena- masis namas, 20x10 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinis dviejų aukštų namas, stogas ir perdengimas buvo jau įgriuvę, stogas dengtas skarda. Iki PGP atvykimo, suveikus dūmų detektoriui, iš namo išėjo du suaugę ir 4 vaikai. Sudegė stogas, perdengimas ir išdegė namo vidus. Apsaugota lauko virtuvė (10x7m, stovėjusi	AC – 3, 3-B	VPGT-7, SPT-2, Pamainos vadas
---------------------------	---	--	---	----------------	-------------------------------------

			už 7 m).		
405 2019-02-17 09:32	2019-02-17 08:01 08:10 08:27 10:07 10:55	Vilniaus m., Justiniškių g. 124. Automobilių garažas, 6x3 m	Atvykus, atvira liepsna degė metalinio garažo viduje. <i>Prie degančio garažo rastas be sąmonės gulintis sužalotas (sumuštas) vyras, kuriam GMP medikai konstatavo mirtį.</i> Garažo rūsyje degė sukrauti seni čiužiniai. Išdegė garažo medinės sienos ir grindys.	AC - 2, ŠA-1, 1-B, 3 (3) KOAA grandys	VPGT-13, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
408 2019-02-17 11:01	2019-02-17 09:55 10:03 10:07 10:21 10:24	Vilniaus m., Bieliuūnų g. 30C. Transporto priemonė	Atvykus, atvira liepsna degė automobilio „Peugeot 407“ variklio skyrius. Išdegė automobilio variklio skyrius.	AC – 1, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, Skyrininkas
329 2019-02-17 13:27	2019-02-17 13:16 - - -	Kauno m., Taikos pr. 111-18. Daugiabutis gyvenamasis namas	Gyventoja informavo, kad rado prie savo buto išdegusį nedidelį plotą šiltinimo medžiagos ir ant jos numestą nuorūką (daugiabutis renovuojamas). Informuotas atsakingas VPPS inspektorius.	PGP nekviestos	
55 2019-02-17 16:43	2019-02-17 14:03 14:07 14:18 15:44 15:54	Plungė, S. Nėries g. 8. Ūkinis pastatas, 7x7 m	Atvykus, iš pastato pro stogą rūko dūmai. 1 a. pastatas medinis, apmūrytas, su palėpe, stogas dvišlaitis. Gaisras kilo ūkiniame pastate įrengtoje katilinėje 4 m ² . Gaisro metu išdegė ir nuardyta 20 m ² stogo dangos, išdegė perdengimas (2 m ²) bei sienos (4 m ² plote), vandeniui sulietas vidus bei jame esantys namų apyvokos daiktai.	AC – 3, 2-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-7, SPT-2, Pamainos vadas
37 2019-02-17 18:27	2019-02-17 15:30 15:41 15:56 16:13 17:13	Varėnos r., Valkininkų mstl., Pylimo g. 5. Gyvenamosios paskirties pastatas, 13x5 m	Atvykus, degė pastato stogas. Pastatas mūrinis, perdanga ir stogo konstrukcijos medinės, stogas dengtas šiferiu. Pastate įrengta pirtis, garažas ir gyvenamosios patalpos. Gaisro metu išdegė 3 m ² stogo, 10 m ² stogo buvo išardyta.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
415 2019-02-17 20:06	2019-02-17 19:18 19:20 19:20 19:35 19:54	Vilniaus m., Rolando Jankausko g. 13-159. Daugiabutis gyvenamasis namas, butas 5-me aukšte	Atvykus, buvo uždūmintas keturių kambarių butas. Virtuvėje (3x2m) sudegė 1 m ² medinės spintelės, apdegė stalviršis, aprūko virtuvė ir butas. Savininkę, galimai apsinuodijusi dūmais, GMP išvežė į Lazdynų ligoninę.	AC - 2, AKKS-1, 2 (4) KOAA grandis	VPGT-14, Pamainos vadas
95	2019-02-17	Alytaus m.,	Atvykus paaiškėjo, kad gamybinių patalpų sandė-	AC - 6,	VPGT-17,

2019-02-17 20:29	18:22 18:28 18:31 18:36 19:52	Naujoji g. 132. Gamyklos patalpos, transporto priemonė	liavimo dalyje degė krautuvas. Gaisro metu išdegė krautuvo (modelis nežinomas) kabina, išsilydė kabinos degiosios detalės, išdužo stiklai. Suveikus patalpoje įrengtai gesinimo sistemai sulieta apie 140 m ² plote sandėliuoto gobeleno bei kitų medžiagų. Krautuvas buksyravimo lyno pagalba ištemtas iš gamybinių patalpų į lauką. Pastatas 1 aukšto, sienos betono plokščių, 7,8 tūkst. m ² .	AKK-1, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	SPT-4, Pamainos vadas
334 2019-02-18 03:02	2019-02-18 01:55 02:04 02:29 02:35 04:21	Kauno m., Helsinkio g. 5. Garažas, 11x8 m	Atvykus, iš garažo pastogės rūko dūmai. Gaisro metu sudegė garaže stovėjusio išardyto automobilio ratai ir aplink esantys ūkio paskirties daiktai (kibirai, siurblys ir kt.), aprūko automobilio kėbulas, nuardyta 15 m ² plokštės, aprūko garažo sienos ir lubos. Pastatas skardinis, stogas vienslaitis, dengtas skarda.	AC – 3, 1-B, 2 (2) KOAA grandys	VPGT-9, Pamainos vadas
34 2019-02-18 03:30	2019-02-18 03:15 - - -	Radviliškio r., Šiaulėnų sen., Žemių k., Vytauto g. 12. Televizorius	Gautas pranešimas, kad namuose degė televizorius, gaisro metu apdegė lovos galas ir vyras apdegė kūną. PGT kviesta nebuvo, pagalbos nereikėjo. Informacija perduota budinčiam inspektoriumi.	PGT kviestos	
21 2019-02-18 03:41	2019-02-18 01:38 01:52 02:34 02:54 04:21	Pakruojo r., Klovainių sen., Pamūšio k., Kuntapliškio g. 12-4. Daugiabutis gyvenamasis namas 20x10 m, butas	Atvykus, pirmame aukšte atvira liepsna degė butas. Gaisro metu išdegė virtuvė 10 m ² , stipriai aprūko patalpos, nuardyta apie 10 m ² stogo konstrukcijų. <i>Iš dviejų butų išgelbėti du žmonės, kiti gyventojai patys išėjo iki PGP atvykimo. Panaudotos ištraukiamos kopėčios.</i> Namai daugiabutis, 8-ių butų (gyvenami 4 butai), 2 aukštų, mūrinis, stogas šlaitinis, dengtas šiferiu.	AC - 5, ŠA-1, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-6, Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

411 2019-02-17 14:44	2019-02-17 14:02 Vilniaus m, Fabijoniškių g. 91-19. Pagalba policijai patenkant į butą 5-ame aukšte. Pro kaimynų balkoną patekta į buto balkoną, atidarytos buto durys. Įleisti policijos pareigūnai ir medikai. Bute rastas vyro lavonas. AC-1, VPGT-5
54 2019-02-17 17:57	2019-02-17 16:14 Šilutės r., Saugų sen., Čiūtelių k. Gautas pranešimas, kad po eismo įvykio iš automobilio rūksta dūmai, viduje gali būti prispaustų žmonių. Atvykus, automobilyje BMW 530 buvo prispausta vairuotoja, kuri, panaudojus gelbėjimo įrangą, išlaisvinta ir sąmoninga perduota GMP medikams. Kito automobilio BMW sužeistas vairuotojas nebuvo prispaustas. Abu nukentėję asmenys išvežti į gydymo įstaigą. Ugniagesiai gelbėtojais, panaudoję parankines priemones, nušlavė ant važiuojamosios kelio dalies pabirusias automobilių duženas.

	AC-1, AC Saugų UK, VPGT-4, SPT-2
126 2019-02-17 19:59	2019-02-17 19:00 Panevėžio r., Miežiškių sen., Batrakų k., Batrakų g. 26. Gautas pranešimas, kad į medį atsitrenkė automobilis, viduje prispaustas vyras. Atvykus, buvo iškirptos automobilio VW „Passat“ durys, vyras išlaisvintas ir perduotas GMP medikams. AC-2, VPGT-8
416 2019-02-17 20:51	2019-02-17 20:30 Vilniaus m., Minties g. 17 – 6 Pagalba PK. Pro duris patekta į butą, įleista policija ir medikai. Bute aptiktas be gyvybės ženklų savininko kūnas. AC-1, VPGT-4
4. Įvykiai susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)	
Nuo 2018-06-18 afrikinio kiaulių maro nustatymo kritusioms kiaulėms paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija: Joniškio r., Šiaulių r. (Bubių, Kužių, Gruzdžių, Raudėnų, Šiaulių kaimiškoji sen.), (11.2, 11.3)	
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos informacija: Kėdainių r. administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AD-1-1098 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ dėl nepilnai išvalytų nuotekų patekimo į Nevėžio upę, nuo 2018-09-24 d. paskelbta Kėdainių r. savivaldybės lygio ekstremalioji situacija (7.3)	
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija. Panevėžio rajono administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 02 d. įsakymu Nr. A-471 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose“ nuo 2018-11-02 d. Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija (dėl gresiančios apsauginio pylimo griūties) (7.1),(14.11)	
Nuo 2019-01-21 dėl gripo ligos protrūkio 32 savivaldybių teritorijoje paskelbta gripo epidemija: Ukmergės r., Panevėžio m., Kauno m., Jonavos r., Ignalinos r., Prienų r., Kėdainių r., Trakų r., Elektrėnų sav., Raseinių r., Telšių r., Alytaus m., Lazdijų r., Klaipėdos m., Kaišiadorių r., Šiaulių m., Vilniaus m., Panevėžio r., Šalčininkų r., Klaipėdos r., Visagino sav., Mažeikių r., Radviliškio r., Alytaus r., Kauno r., Kazlų Rūdos sav., Kretingos r., Joniškio r. Rokiškio r., Švenčionių r., Šilutės r. Akmenės r. (2.1)	
11 2019-02-17 17:10	2019-02-17 12:24 Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Zubrių k. Gautas pranešimas, iš Marijampolės AVPK, kad įvestas planas „Skydas“. Atvykus išminuotojams, I-jo Pasaulinio karo laikų 150 mm sviedinys sunaikintas vietoje. AC Jusevičių UK, VPGT-2 (14.6)

Vandens lygis krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė apsemtame ruože, kurio ilgis 468 metrai (nuo 6,282 iki 6,750 km), pakilo iki 83 cm. AB „Kelių priežiūra“ nustoja kelti transporto priemones vandens lygiui pakilus iki 80 cm. Perkėlimo klausimus sprendžia Šilutės rajono savivaldybė.