

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2019-06-03 06:00 iki 2019-06-04 06:00

Duomenys apie:	2018 m. iš viso nuo metų pradžios	2019 m. iš viso nuo metų pradžios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	6	3											
Ekstremaliuosius įvykius	258	291	5	1	1		1				1	1	
Iš viso išvykimų	14460	15216	89	22	15	13	12	5	4	7	2	2	7
GAISRUS:	7194	7654	29	10	2	6	3	3	2	1	1		1
a) Gaisruose žuvusius	52	41											
b) traumotus asmenis	85	89	1	1									
GELBĖJIMO DARBUS:	3787	3992	31	6	4	3	4	1	2	3	1	2	5
a) transporto avarijose	507	552	4		2	1							1
b) vandenyje	237	107											
c) buityje	615	548	4			1		1	1				1
d) pagalba spec. tarnyboms	1607	1652	17	5	1		3		1	2	1	2	2
e) chemija ir radiacija	136	115	3	1	1		1						
f) kitus	685	1018	3			1				1			1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	200	206	2					1					1
a) gaisruose	68	76											
b) buityje, vandenyje	56	49	1					1					
c) transporto avarijose	56	65	1										1
d) kitur	20	16											
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/2	0/2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	616	261											
Melagingi pranešimai	73	78											
KITI IŠVYKIMAI	3406	3492	29	6	9	4	5	1		3			1

2. Gaisrų aprašymas

2079 2019-06-03 06:27	2019-06-03 05:47 05:57 06:01 06:03	Vilnius Grūdų Sodų 10-oji g. 19. Individualus gyvena- masis namas, 10x5 m	Atvykus, 1-no aukšto mūriniame name buvo uždū- minimas. Namu viduje degė elektros laidai. Kamba- ryje (5x5 m) išdegė 1 m ² medinių apdailos dailylen- čių. Išardyta 2 m ² medinių ir plastikinių apdailos dai- lylenčių. Išvėdintos namo patalpos. Dėl įtariamo	AC – 2, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-10, Pamainos vadas
-----------------------------	--	---	--	---------------------------------------	----------------------------

	06:19		apsinuodijimo dūmais moterį GMP medikai išvežė patikrai į ligoninę.		
1228 2019-06-03 11:58	2019-06-03 10:16 10:20 10:23 10:31 11:30	Kauno m. Vaidoto g. 28. Transporto priemonė	Atvykus, degė troleibuso „Škoda“ hidraulinių variklių skyrius. Gaisro metu apdegė sėdynė ir aprūko keleivių salonas. Iš troleibuso ant kelio važiuojamosios dalies išsiliejo eksploataciniai skysčiai. Kelio dangą nuvalyta panaudojant sorbentus.	AC – 2, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-4, Skyrininkas, vykstantis pamainos vado funkcijas
489 2019-06-03 15:52	2019-06-03 14:59 15:04 - 15:05 15:15	Panevėžio m. Velžio g. 38. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilio „Audi 80“ variklio skyrius. Gaisro metu išdegė variklio skyrius.	AC – 2, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-7, Pamainos vadas
749 2019-06-03 16:51	2019-06-03 16:25 16:31 - - 16:46	Klaipėdos r. Sendvario sen., Slengių k., Smilgių g. 1A-1. Transporto priemonė	Atvykus, automobilio savininkas miltelinu gesintuvu gaisrą jau buvo užgesinęs. Atjungtas automobilio akumuliatorius, užsuktas dujų tiekimas. Degė laidai automobilio „BMW“ bagažinėje. Gaisro metu apdegė laidai, aprūko bagažinės vidaus apdailos medžiaga.	AC - 2	VPGT-7, Pamainos vadas
2086 2019-06-03 17:11	2019-06-03 17:05	Vilniaus m. Jundos g. 46. Transporto priemonė	Apdegė automobilio „BMW“ salonas. PGP nekvies-ta.		
154 2019-06-03 19:12	2019-06-03 17:34 17:41 17:45 17:58 18:14	Rokiškio r. Obelių sen., Antanašės k. Transporto priemonė	Atvykus, atvira liepsna degė lengvasis automobilis „Opel Vectra“. Sudegė visos degios automobilio detalės.	AC – 2, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-2, Pamainos vadas
2092 2019-06-03 22:54	2019-06-03 22:40 22:47 22:55 23:03 23:14	Vilniaus m. J. Tiškevičiaus g. 22. Statinys, 3x2 m	Atvykus, atvira liepsna degė karkasinis sandėliukas. Pastatas sudegė.	AC – 1, 1-B	VPGT-2, Skyrininkas
98 2019-06-04 02:49	2019-06-04 01:59 02:19 02:33	Skuodo r. Mosėdžio sen., Šniukščių k. Nenaudojamas pastatas,	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Negyvenamas namas medinis, 1 aukšto, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, pusė namo sienų ir vietomis išdegė medinis perdengimas.	AC – 4, 2-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas

	04:14 04:14	10x8 m			
152 2019-06-04 05:30	2019-06-04 03:34 03:49 04:01 05:04 05:08	Šiaulių r. Kuršėnų kaimiškoji sen., Romučių k., Papilės g. Šiaudų rulonai	Gautas pranešimas, kad dega namas. Atvykus, degė 15 vnt. šiaudų rulonų. Gaisro metu sudegė 15 vnt. šiaudų rulonų ir 10 vnt. rulonų išsaugota.	AC – 3, 1-B	VPGT-4, SPT-3, APGV tarnybos pavaldžių komandų (nestatutinių) darbuotojai

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

564 2019-06-03 14:22	2019-06-03 10:22 Šiaulių m. J. Basanavičiaus g. 160. Pranešta, kad atliekant statybos ir griovimo darbus pasipylė gyvsidabris. Atvykus, 30 cm ² plote buvo išsiliejęs gyvsidabris. 1 m ² plote buvo atlikta mechaninė ir cheminė demerkurizacija. Į stiklainį surinkta ~100 ml gyvsidabrio. Stiklainis paliktas saugoti UAB darbų vadovui. AC/3000/3200/ManTGM13.250/V/4x4/6 VPGT-4 1 (2) DKAG
2080 2019-06-03 15:44	2019-06-03 15:10 Vilniaus m. Gedimino pr. 49A. Optikos parduotuvėje sudaužytas gyvsidabrio termometras. Atlikta mechaninė ir cheminė demerkurizacija. AC/3000-300/2400/IvecoMagirus/V/4x4/6 VPGT-5
125 2019-06-03 18:43	2019-06-03 17:33 Kupiškio r. Alizavos sen., Zasinycių k. Gautas pranešimas, kad ant namo stogo užlipęs vyras negali nultipti. Ištraukiamų kopėčių pagalba žmogus nukeltas nuo namo stogo. AC/1600/1800/Gaz66/L/4x4/2 Alizavos UK SPT-2
174 2019-06-03 23:43	2019-06-03 21:39 Plungės r. kelio Šiauliai - Palanga 92 km, ties Nugarių k. Eismo įvykis. Atvykus, automobilis buvo griovyje, jame nesąmoningas ir prispaustas vairuotojas. Hidrauline įranga atidarytos priekinės durelės. Nukentėjusysis iškeltas iš automobilio ir perduotas atvykusiems medikams. Atjungtas automobilio „Nissan Almera“ akumulatorius, užsuktas dujų įrangos vožtuvas. Patraukus automobilį, ugniagesiai sušlavė šukes 20x2 m kelio ruože. AC/7000/4000/Scania P450/S/6x6/6, AC/1900-75/2400/Gaz33081/L/4x4/2 Žlibinų UK VPGT-3, SPT-1

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)
Nuo 2018-06-18 afrikinio kiaulių maro nustatymo kritusioms kiaulėms paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija: Joniškio r., Šiaulių r. (Bubių, Kužių, Gruzdžių, Raudėnų, Šiaulių kaimiškoji sen.) (11.2 ir 11.3)
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija. Panevėžio rajono administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 02 d. įsakymu Nr. A-210 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio raj. savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose“ nuo 2019-05-02 d. Panevėžio raj. savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija (dėl gresiančios apsauginio pylimo griūties) (7.1 ir 14.11)
Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija. Varėnos rajono administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. DV-448 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje“ nuo 2019 m. gegužės 24 d. Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta

ekstremalioji situacija (dėl sausros, sukėlusios žemės ūkio augalų žūtį) (10.4)	
101 2019-06-03 12:01	2019-06-03 10:04 Joniškio r. Kepalių sen., Gasčiūnų k., Ašvinės g. 37. Įvestas planas „Skydas“. Budėjimas iki atvyko išminuotojai. Atvykus išminuotojams, rankinė granata F1 nuvežta į karjerą sunaikinimui. AC/3500/2400/Zil131/V/6x6/7 Kepalių UK SPT-2 (14.6)
132 2019-06-03 13:40	2019-06-03 11:26 Širvintų r. Musninkų sen., Musninkų mstl., Gelvonų g. Atviroje teritorijoje buvo rasta II Pasaulinio karo laikų granata. Sprogmenį išminuotojai sunaikino vietoje. AC/10000/2400/Kamaz53213/S/6x4/2 Musninkų UK SPT-2 (14.6)
1231 2019-06-03 15:25	2019-06-03 12:53 Kauno m. Islandijos pl., ties Ašigalio g. Įvestas planas „Skydas“. Budėjimas sprogmenų kenksmingumo pašalinimo metu. J. Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai 120 mm minosvaidžio miną sunaikino vietoje. AC/2700/2400/RenaultM210.12/V/4x4/6 VPGT-2 (14.6)
262 2019-06-03 16:16	2019-06-03 15:47 Tauragė, Vasario 16-osios g. 5. Planas „Skydas“. Atliekant žemės kasimo darbus rastas sprogmuo. Išminuotojai palydėti į Mažonų k. karjerą, kur rasta aviacinė bomba AO-10 (90 mm skersmens) sunaikinta. AC/3000/2400/RenaultMidlum220.14/V/4x4/6 VPGT-3 (14.6)
239 2019-06-03 20:37	2019-06-03 17:11 Vilkaviškio r. Virbalio sen., Santaros k. Įvestas planas „Skydas“. Budėjimas iki atvyko išminuotojai. 75 mm artilerijos sviedinį sunaikinimui išsivežė J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai. AC/3000-200/2400/ZIL131/V/6x6/7 Kybartų K VPGT-3 (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2019-06-03 19:33	ECHO-ERCC pranešimas Nr. 5. Potvynis Irane. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms.
2019-06-03 19:42	ECHO-ERCC pranešimas Nr. 2. Miškų gaisrai Gvatemaloje. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms.