

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2020-01-31 06:00 iki 2020-02-01 06:00

Duomenys apie:	2019 m. iš viso nuo metų pradžios	2020 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas													
Ekstremaliuosius įvykius	30	25	1	1									
Iš viso išvykimų	2255	2045	70	11	16	9	9	12	1	2	5	2	3
GAISRUS:	913	784	24	2	5	6	4	3		1	1		2
a) Gaisruose žuvusius	12	8	1				1						
b) traumotus asmenis	20	12											
GELBĖJIMO DARBUS:	742	721	23	5	8	1	2	2	1		3	1	
a) transporto avarijose	135	115	3	1	1			1					
b) vandenyje	8	23	1		1								
c) buityje	108	105	3		1		1					1	
d) pagalba spec. tarnyboms	304	293	13	4	4	1	1	1			2		
e) chemija ir radiacija	21	19											
f) kitus	166	166	3		1				1		1		
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	46	38											
a) gaisruose	9	18											
b) buityje, vandenyje	12	3											
c) transporto avarijose	23	14											
d) kitur	2	3											
Žuve/tramuoti ne gaisre	/	0/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	19	73											
Melagingi pranešimai	15	7											
KITI IŠVYKIMAI	585	533	23	4	3	2	3	7		1	1	1	1

2. Gaisrų aprašymas

41 2020-01-31 10:22	2020-01-31 09:11 09:15 09:16	Vilkaviškis, ties Vytau- to g. Transporto prie- monė	Atvykus, degimas buvo autobuso elektros instalia- cijoje. Užgesino vairuotojas gesintuvu. Gaisro metu autobusas „ISUZU HARMONY“ nenukentėjo. Transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai	AC – 2, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, Pamainos vadas
---------------------------	---------------------------------------	--	---	-------------------------------	---------------------------

	09:16 09:38				
31 2020-01-31 12:34	2020-01-31 11:20 11:26 11:32 11:39 12:14	Mažeikiai, S. Neries g. Individualus gyvenamasis namas 16x9 m	Atvykus, katilinės patalpoje prie katilo 2 m ² plote degė sukrautos degios medžiagos. Gaisro metu, apdegė šalia stovėjusios medinės plokštės, aprūko katilinės patalpos. Namas mūrinis, 1 aukšto su mansarda, veranda medinė, stogas dengtas šiferiu. Dūmų detektoriaus rūsyje nebuvo.	AC - 2, VTA-1, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
20 2020-01-31 13:43	2020-01-31 11:28 11:38 11:57 12:37 12:45	Zarasų r., Degučių sen., Degučių k., Zarasų g. Pirtis 13x8 m	Atvykus, medinė rąstinė pirtis buvo uždūmintą (stogas šlaitinis, dengtas bitumine danga). Patalpoje 2x2 m prie krosnies smilko rąstinė siena. Apdegė ir išardyta 1,5 m ² sienos, nuardyta krosnies apdaila, išvėdintos visos patalpos. Dūmų detektorių nebuvo.	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas
18 2020-01-31 14:57	2020-01-30 07:22 07:32 08:12 12:20 13:44	Švenčionių r., Pabradė, Vilniaus g. Sandėliavimo paskirties pastatai 30x20 m	Atvykus, iš mūrinio angaro vežėsi dūmai. Viduje degė išardytos automobilių detalės ir šiukšlės 6x5 m plote. Išvėdinta patalpa. Gesinant gaisrą rasti sprogmenys, įvestas buvo planas „Skydas“.	AC – 4, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-4, Pamainos vadas
278 2020-01-31 16:32	2020-01-31 14:07 14:14 14:49 15:04 15:16	Vilniaus m., Parko g. Kitos paskirties statiniai 4x3 m	Atvykus, degė laikinas neaiškios paskirties statinys, sukaltas iš atliekų (medienos, OSB plokščių, stogas dengtas skarda). Statinys sudegė visiškai.	AC – 2, 1-B	VPGT-9, Kiti-1, Pamainos vadas
72 2020-01-31 18:20	2020-01-31 17:19 17:27 17:38 17:52 18:40	Šiaulių m., Šaukėnų g. Pagalbinio ūkio paskirties pastatai 4x2 m	Atvykus, privačiame kieme degė sandėliukas (medinis, stogas šiferio, po pastatu įrengtas pusrūsis apkaltas medžiu). Gaisro metu nudegė sandėliuko ir pusrūsio perdangos 0,5 m ² , bei apdegė ir buvo nuardyta 0,5 m ² grindų.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, Pamainos vadas
33 2020-01-31 21:08	2020-01-31 19:59 20:08 20:30 20:40 21:34	Klaipėdos r., Kretingalės sen., Kalotės k. Taurų g. Individualus gyvenamasis namas 8x5 m	Atvykus, degė pastato viduje. Iki atvykstant PGT iš pastato išėjo namo savininkas, jis nenukentėjo. Pastatas 1 a. mūrinis, stogas dvišlaitis dengtas šiferiu, perdengimas gelžbetoninis. Degė prie krosnies sukrauti namų apyvokos daiktai. Gaisro metu aprūko pastatas visame plote, apdegė namų apyvokos daiktai. Name dūmų detektoriaus nebuvo.	AC - 2, VTA-1, ŠA-1, 1-B, 2 (6) KOAA grandys	VPGT-9, SPT-2, Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas

184 2020-01-31 23:59	2020-01-31 21:12 21:17 - - 23:05	Kauno m., Laisvės al. 74. Daugiabutis gyvenama- sis namas	Atvykus, laiptinėje ir bute jautėsi dūmų kvapas. Nustatyta kad vykdant remonto darbus viename bute šalia dūmtraukio pjaunant konstrukcijas užsi- degė neeksploatuojamame kamine esantys suodžiai. Išvėdinta namo laiptinė. Namas 4 aukštų, patalpose įrengti dūmų detektoriai.	AC - 3, AKKS-1, ŠA-1, 1-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-16, Vyresnysis specia- listas, Pamainos vadas
86 2020-02-01 01:41	2020-02-01 00:22 00:27 00:36 00:40 01:19	Panevėžio m., Tulpių g. Transporto priemonė	Atvykus, automobilio degė „BMW 525“ padanga, iš variklio skyriaus veržėsi dūmai. Išlaužus auto- mobilio bagažinę atjungtas akumulatorius. Gaisro metu apdegė automobilio kairės pusės padanga, priekinio sparno posparnis, variklio laidai.	AC – 2, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, Pamainos vadas
25 2020-02-01 04:43	2020-02-01 01:20 01:36 02:24 03:18 -	Šiaulių r., Kuršėnų kaimiškoji sen., Var- putėnų k., Dvaro g. Daugiabutis gyvenama- sis namas 18x8 m	Atvykus, namas degė atvira liepsna. KOAA grandis darbą pradėjo 01.36 val. Namas rąstinis apkaltas lentomis. Perdanga medinė, stogo konstrukcijos medinės. Stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Prie na- mo priblokuotas mūrinis 8x2,5 m priestatas. 01.49 val. mūriniame priestate rastas stipriai apdegu- sio vyro kūnas.	AC - 6, ŠA-1, 3-B, 2 (4) KOAPG	VPGT-13, SPT-6, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
26 2020-02-01 04:49	2020-02-01 02:02 02:18 03:02 03:11 -	Šilutės r., Vainuto sen., Balčių k., Parko g. Individualus gyvena- masis namas 10x10 m	Atvykus, atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Patenkant į vidų, buvo išlaužtos vienos namo durys. Namas, kuriame šiuo metu niekas negyvena, medi- nis, vieno aukšto su mansarda, perdengimas medi- nis, stogas dvišlaitis, dengtas skarda. Gaisro metu išdegė mansarda, nuo karščio išdužo 3 mediniai namo langai, apdegė įvairūs namų apyvokos daik- tai. Pirmas namo aukštas sulietas vandeniu. Dūmų detektorius yra įrengtas, tačiau nesuveikė, dėl išsik- rovusių elementų.	AC – 3, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-7, Pamainos vadas
3. Gelbėjimo darbų aprašymas					
177 2020-01-31 08:57	2020-01-31 08:02	Kauno m., Varnių g., Neries upė. Gautas pranešimas, kad nuo Varnių tilto nušoko moteris. Atvykus PGP, moteris buvo rasta Neries upėje e- sančioje salelėje maždaug 20 m nuo kranto. Narai su medikų neštuvais pernešė moterį iš salelės į krantą ir perdavė medikams. AC-1, NA-1, VPGT-9			
22 2020-01-31 12:18	2020-01-31 11:06	Elektrėnų sav., Vievio sen., Puzinavos k. kelias A1. Gautas pranešimas, kad kelyje Vilnius - Kaunas 31 km susidūrė du automobiliai, iš vieno automobilio rūksta dūmai. Atvykus, degimo nebuvo, prispaustu žmonių nebuvo. Automobiliui „Toyota Avensis“ atjungtas akumulatorius, au- tomobilis VW „Caddy“ apverstas ant ratų ir atjungtas akumulatorius. AC-1, AC Vievio UK ,VPGT-6, SPT-3			
182	2020-01-31 15:35				

2020-01-31 17:47	Kauno r., Užliedžių sen., Užliedžių k., Pienių g. 34. Gautas pranešimas iš Kauno GMP dispečerės, kad bute yra galimai dujomis apsinuodiję du vaikai. Atvykus PGP, įtariama, kad buvo dujų katilo gedimas, dėl kurio, bute atsirado smalkių. Vaikai jau buvo medikų priežiūroje, PGP išvėdino patalpas, atjungė katilą. Viduje dūmų detektoriaus nebuvo. AC-1, VPGT-5
183 2020-01-31 17:54	2020-01-31 16:18 Kauno m., Skuodo g. ir L. Ivinskio g. sankirta. Gautas pranešimas iš Kauno AVPK, kad reikalinga pagalba po eismo įvykio nuvalyti kelio dangą. Atvykus PGP, buvo atjungti automobilių „Audi Q5“ ir „Audi 80“ akumuliatoriai. Ant kelio buvusios duženos ir nuolaužos nušluotos, skysčių išsiliejusių nebuvo. AC-1, VPGT-3
279 2020-01-31 18:54	2020-01-31 17:22 Vilniaus m., Aguonų g. ir Kauno g. Gautas pranešimas, kad gatvėje ant važiuojamosios kelio dalies nuvirto troleibuso stulpas ir pėsčiųjų perėjoje prispaudė vyrą. Jis ištrauktas iki PGP atvykimo. Padėta medikams nunešti nukentėjusį į GMP automobilį. Pabudėta kol atvyks atsakingi elektrikai. AC-1, VPGT-5
16 2020-01-31 21:54	2020-01-31 20:48 Varėnos r., Jakėnų sen., Puodžių k., Pienių g. Buvo gautas pranešimas iš GMP dispečerio, kad reikalinga pagalba ištraukti įklampusį GMP automobilį. PGP buksyravimo lyno pagalba GMP automobilį ištraukė. AC Žilinių UK, SPT-2
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2019 m. liepos 5 d. potvarkiu Nr. 136 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu paskirtas žemės ūkio ministras</i> (10.4)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)	
Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DV-846 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje skelbiama savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis (9.2)	
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis (9.2)	
19 2020-01-31 15:21	2020-01-31 08:05 Švenčionių r., Pabradė, Vilniaus g. 153A. Gesinant gaisrą mūriniame angare, buvo rastos karo laikų trys minosvaidžio minos, 200 artilerijos tūtų ir didelis kiekis šovinių tūtų. Įvestas planas „Skydas“. „Aro“ išminuotojai minosvaidžio minas išsivežė nukenksminimui. AC-1, AC Pabradės komanda, VPGT-7 (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2020-01-31	Visa gauta informacija apie virusą 2019-nCoV persiūsta suinteresuotoms institucijoms.