

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus  
**Nuo 2020-11-25 06:00 iki 2020-11-26 06:00**

Duomenys apie:	2019 m. iš viso nuo metų pradžios	2020 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	13	5											
Ekstremaliuosius įvykius	668	568	1		1								
Iš viso išvykimų	29456	27844	60	14	18	4	4	5	2	3	5	2	3
<b>GAISRUS:</b>	12335	9439	20	6	5	1	1	3	1		1		2
a) Gaisruose žuvusius	61	82											
b) traumtuotus asmenis	145	125											
<b>GELBĖJIMO DARBUS:</b>	9166	10242	21	5	7	1	3		1	1		2	1
a) transporto avarijose	1349	1351	2		2								
b) vandenyje	324	306	1			1							
c) buityje	1275	1168	2		1		1						
d) pagalba spec. tarnyboms	3627	3398	14	4	3		2		1	1		2	1
e) chemija ir radiacija	230	329	1		1								
f) kitus	2361	3690	1	1									
<b>IŠGELBĖTI ŽMONĖS</b>	488	384	1		1								
a) gaisruose	127	89	1		1								
b) buityje, vandenyje	151	83											
c) transporto avarijose	156	145											
d) kitur	54	67											
Žuvę/traumtuoti ne gaisre	0/5	0/9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	1528	599											
Melagingi pranešimai	161	146	1					1					
<b>KITI IŠVYKIMAI</b>	7794	8017	18	3	6	2		1		2	4		

**2. Gaisrų aprašymas**

504 2020-11-25 11:41	2020-11-25 08:28 08:38 08:50 08:58 14:55	Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Liud- vinavo mstl., Parko g. Individualus gyvena- masis namas, 10x9 m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Namas vieno aukšto, medinis, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė visos medinės sienos, vidus, nudegė stogas. Dūmų detektoriaus nebuvo. Krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksplo- tatavimo reikalavimų pažeidimai	AC - 2, VTA-ASS, 4-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
----------------------------	---	---	--	---	-------------------------------------

757 2020-11-25 17:30	2020-11-25 13:14 13:22 15:05 15:15 16:05	Alytaus r., Punios sen., Panemuninkėlių k., Normandijos-Nemuno g. Dujų tinklai (dujotiekis), transporto priemonė	Atvykus, atvira liepsna degė dujotiekio stotelės, šalia stotelių buvo 4 vilkikai su cisternomis, kuriose buvo suskystintos dujos. Gaisro metu sudegė dvi stotelės, 2 stotelės apgadintos. Vilkikai su cisternomis išgelbėti, žmonės nenukentėjo. Iš vilkiko bako bėgo dyzelinis kuras. Ištraukta iš automobilio bako 150 l dyzelinio kuro. 50 m <sup>2</sup> plote išsiliejęs kuras pašalintas rankinio purkštuvu pagalba.	AC - 7, AKK/37, SLA, 3-B, 2-Laf, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-15, SPT-7, PGV tarnybos viršininkas, PGV komandos viršininkas, Pamainos vadas
516 2020-11-25 18:38	2020-11-25 16:09 16:55 17:10 17:20 17:41	Kėdainių r., Daumantų k. Boružių g. Sodo namelis, 5x5 m	Atvykus, iš pastato sklido dūmai. Sodo namas mūrinis, stogas šiferio. Namelio viduje lovoje smilko patalynė. Patekus į vidų prie durų rastas samoningas vyras, kuris išvestas į lauką, perduotas GMP apžiūrai. Gaisro metu apdegė 0,5 m <sup>2</sup> grindų. Dūmų detektoriaus nebuvo.	AC – 4, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-3, Pamainos vadas
3778 2020-11-25 20:23	2020-11-25 18:45 18:51 19:08 19:16 20:39	Vilniaus m., Klaipėdos g. Rūsų daugiabučiame gyvenamajame name	Atvykus, buvo uždūmintas daugiabučio namo rūsys. Rūsyje įrengtame bute, kambaryje 6x6 m apdegė ir išardyta 4 m <sup>2</sup> lubų, apdegė 8 m <sup>2</sup> sienos, apdegė virtuvės baldai, šaldytuvas, sudegė mikrobangų krosnelė. Dūmų detektoriaus nebuvo.	AC - 2, APK/28, 1-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-11, Pamainos vadas
205 2020-11-25 21:01	2020-11-25 19:05 19:21 19:30 19:41 20:04	Kupiškio r., Skapiškio sen., Topolio vs. Sandėlis, 60x15 m	Atvykus, buvo uždūmintas antras pastato aukštas, degė medinės stogo konstrukcijos. Pastatas 2-jų aukštų, mūrinis, stogas dengtas skarda. Gaisro metu išdegė 8 m <sup>2</sup> stogo konstrukcijų.	AC – 5, 1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-7, Pamainos vadas
2460 2020-11-26 01:02	2020-11-25 23:06 23:16 23:24 23:27 00:14	Kauno m., Karmėlavos sen., Ramučių k., Davalgonių g. Individualus gyvenamasis namas, 6x7 m	Atvykus, pastato viduje atvira liepsna degė lova ir aplink esantys daiktai. Pastatas mūrinis, 1 a su palėpe, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė 8 m <sup>2</sup> kambario ploto, aprūko 2-jų kambarių patalpos, apdegė plastikinės lubų lentelės. Dūmų detektoriaus nebuvo.	AC – 3, 2-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-11, Pamainos vadas
430 2020-11-26 02:54	2020-11-26 02:00 02:12 02:39 03:51 05:46	Mažeikių r., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., Dariaus ir Girėno g. Apleistas pastatas, 8x8 m	Atvykus, degė negyvenamas namas, stogas ir konstrukcijos buvo sukritę. Namas medinis, stogas šiferio, vieno aukšto su mansarda. Gaisro metu nudegė namo stogas ir perdanga, apdegė sienos, išdegė vidus.	AC - 3, VTA-ASS, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-4, Pamainos vadas

### 3. Gelbėjimo darbų aprašymas

1506 2020-11-25 14:32	2020-11-25 13:29 Klaipėdos m., Danės upė, Kruizinių laivų terminalas. Iš Jūrų uosto darbuotojo gautas pranešimas, kad į upę yra išsilieję tepalai. Atvykus, upėje ant vandens paviršiaus buvo naftos produktų plėvelė 20x3 m plote. Su rankiniu purkštuvu iš laivo nupurškti naftos produktai. AC-1, VPGT-5
412 2020-11-25 16:10	2020-11-25 15:15 Ukmergė, Dariaus ir Girėno g. Pagalba gyventojams patenkant į butą. Atvykus, ištraukiamomis kopėčiomis per balkoną patekta į butą, viduje rasta be gyvybės ženklų buto šeimininkė, įleisti medikai ir policijos pareigūnai. AC-1, VPGT-4
205 2020-11-25 15:34	2020-11-25 12:55 Širvintos, Kalnalaukio g. Gautas pranešimas, kad į upelį bėga tepalai. Atvykus, iš vamzdžio bėgo tepalai į upelį. Tepalai buvo išsilieję 0.5x 800 m plote. Pastatyti keturiose vietose 4 bonai (po 1 m), panaudotas Biomax 10 l. Tolimesnius darbus rytoj organizuos savivaldybės darbuotojai. AC-1, VPGT-4
428 2020-11-25 17:13	2020-11-25 13:41 Kaišiadorių r., Kaišiadorių apylinkės sen.Gudzenkos k.Taikos g. Pagalba gyventojams patenkant į namą. Atvykus, laužtuvo pagalba namo durys atidarytos. Įleisti policijos pareigūnai ir medikai. Viduje rastas žmogaus kūnas. AC-1, SPT-2
<b>4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)</b>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)	
<b>Alytaus rajono savivaldybės informacija.</b> Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
<b>Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 22 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija:</b> Kauno m., Zarasų r. Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdų sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijų sav., Kretingos r., Klaipėdos r., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
<b>Nuo 2020-04-15</b> Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-15 d. įsakymu Nr. B6-362 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Molėtų r., sav., Čiulėnų sen., Toliejų k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Čiulėnų, Mindūnų, Suginčių seniūnijų teritorijose. (11.3)	
<b>Nuo 2020-07-29</b> Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3)	
<b>Nuo 2020-10-13</b> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 d. įsakymu Nr. A-919 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“, paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl pastato, esančio Klaipėdos g. 164, Panevėžyje, griūties. (5.1)	
2456 2020-11-25 17:25	2020-11-25 16:33 Kauno m., Šilainių pl. Įvetas planas „Skydas“. Budėjimas sprogmenų radimo vietoje. Atliekant kasimo darbus rastas karo laikų sviedinys. Darbai bus tęsiami šviesiu paros metu. AC-1, VPGT-6 (14.6)
<b>5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai</b>	
<b>Pranešimų negauta</b>	