

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2020-03-20 06:00 iki 2020-03-21 06:00

Duomenys apie:	2019 m. iš viso nuo metų pradžios	2020 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	1	1											
Ekstremaliuosius įvykius	75	87											
Iš viso išvykimų	5863	6892	95	36	17	9	9	8	2	2	5	2	5
GAISRUS:	2337	2118	46	19	7	3	7	4	1	1	3		1
a) Gaisruose žuvusius	26	29											
b) traumotus asmenis	41	30											
GELBĖJIMO DARBUS:	2045	3061	12	4	1	2	1				1	1	2
a) transporto avarijose	276	292	1								1		
b) vandenyje	50	51											
c) buityje	279	280	1									1	
d) pagalba spec. tarnyboms	778	788	5	2	1		1						1
e) chemija ir radiacija	61	65	2	2									
f) kitus	601	1585	3			2							1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	114	102											
a) gaisruose	42	36											
b) buityje, vandenyje	24	12											
c) transporto avarijose	40	44											
d) kitur	8	10											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/1	0/3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	85	208											
Melagingi pranešimai	35	29	2	1				1					
KITI IŠVYKIMAI	1446	1684	35	12	9	4	1	3	1	1	1	1	2

2. Gaisrų aprašymas

52 2020-03-20 12:50	2020-03-20 11:25 11:39 11:44	Joniškio r., Joniškio sen., Padirvonių k. Apleistas (nenaudojamas) pastatas,	Atvykus, degė apleisto pastato viduje. Pastatas molinis, perdanga ir konstrukcijos medinės, stogas medinių čerpių. Gaisro metu sudegė viduje buvusios gamtinės atliekos, pradegė perdanga, apdegė	AC - 3 2-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-1 Pamainos vadas
---------------------------	---------------------------------------	--	---	-------------------------------------	---------------------------------

	12:00 12:36	10x5 m	stogo medinės konstrukcijos.		
60 2020-03-20 12:59	2020-03-20 12:01 12:09 12:14 12:37 13:30	Šalčininkų r., Eišiškių sen., Emiliškių k., Vairovykštės g. Gamybos paskirties pastatas, 60x20 m	Atvykus, gamybinis pastatas buvo uždūmintas. Pastatas mūrinis, 1 aukšto. Patalpoje (5x4 m) degė sandėliuojamos plastmasinės detalės. Gaisro metu apdegė plastmasės dirbiniai, aprūko patalpa. Iki PGP atvykimo į medikus kreipėsis darbuotojas apžiūrėtas vietoje.	AC - 6, SLA 2-B 1 (3) KOAA grandis	VPGT-9, SPT-8 APGV tarnybos viršininkas, Pamainos vadas
182 2020-03-20 15:00	2020-03-20 14:33 14:43 14:55 15:18 16:22	Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Miško g. Individualus gyvenamasis namas, 15x10 m	Atvykus, gyvenamo namo vidus buvo uždūmintas. Pastatas mūrinis, 2 aukštų, stogas dengtas šiferiu. Gaisro židynys rastas viduje įrengtoje katilinės patalpoje (3x3 m). Gaisro metu sudegė katilinėje buvę sendaikčiai, malkos, apdegė ir nuardyta 9 m ² medinių lubų perdangos. Namo gyventojas apžiūrėtas medikų. <i>Dūmų detektorius name neįrengtas.</i>	AC - 3 1-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-4 Pamainos vadas
122 2020-03-20 15:07	2020-03-20 13:22 13:34 13:58 14:48 18:43	Šilutės r., Saugų sen., Vilkyčių k., Veiviržo g. Ūkinis pastatas, 34x8 m	Atvykus, atvira liepsna degė ūkinio pastato stogas. Pastatas dviejų dalių: mūrinės (19x8 m) ir medinės (15x8 m), stogas bendras, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė 180 m ² stogo konstrukcijų ir dangos, sudegė viduje laikytas šienas (apie 7 t).	AC - 5, ŠA 1-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-6 Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
57 2020-03-20 17:35	2020-03-20 15:07 15:24 15:36 15:53 16:34	Kupiškio r., Kupiškio sen., Virbališkių k. Ūkio paskirties pastatas, 10x6 m	Atvykus, atvira liepsna degė mūrinis ūkinis pastatas. Gaisro metu nudegė apie 35 m ² šiferiu dengto stogo, išdegė apie 3 m ² medinės perdangos. Apsaugotas priblokuotas medinis garažas (5x4 m) ir viduje buvęs automobilis „Ford Galaxy“.	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-5, Pamainos vadas
101 2020-03-20 18:00	2020-03-20 16:28 16:35 16:43 16:45 17:08	Radviliškio r., Baisogalos sen., Baisogalos mstl., Grinkiškio g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, degė viename iš butų, viduje žmonių nebuvo. Gaisro metu virtuvės patalpoje apdegė 0,5 m ² medinių virtuvės grindų ir linoleumo, aprūko virtuvės sienos bei lubos. Išvėdintos patalpos.	AC - 3, AK/30	VPGT-4, SPT-3 Pamainos vadas
96 2020-03-20 20:54	2020-03-20 20:14 20:28 21:11 22:31	Jonavos r., Bukonių sen., Karaliūnų k., Karaliūnų g. Individualus gyvenamasis namas,	Atvykus, atvira liepsna degė vasarnamis. Pastatas rąstinis, 1 aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė pastato stogas, išdegė vidaus patalpos ir namų apyvokos daiktai. Apsaugoti 2 mediniai ūkiniai pastatai, esantys 8 m ir 10 m atstumu. Ar buvo	AC - 3 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-3 Pamainos vadas

	00:14	20x8 m	dūmų detektorius - nustatyti nepavyko.		
103 2020-03-20 23:33	2020-03-20 21:04 21:13 21:40 21:47 23:12	Radviliškio r. Baisogalos sen., Vainiūnų k. Kieto kuro sandėlis (malkinė), 7x2 m	Atvykus, pastato stogas degė atvira liepsna. Pastatas medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė pastato stogas, išdegė vidaus patalpos ir namų apyvokos daiktai.	AC - 3 2-B	SPT-4, VPGT-3, Pamainos vadas
40 2020-03-20 23:50	2020-03-20 21:03 21:20 - - 23:04	Kazlų Rūdos sen., Jūrės mstl., Alyvų g. Transporto priemonė	Atvykus, gaisrą jau buvo užgesinę, panaudojus mil-telinius gesintuvus, patys gyventojai. Gaisro metu apdegė automobiliai „Audi A6“ (termiškai paveiktas bagažinės dangtis, galinis bamperis, trūkęs gali-nis stiklas) ir „VW Golf“ (apdegęs variklio gaubtas, priekinis sparnas, trūkęs priekinis stiklas).	AC - 2	VPGT-2, SPT-2 APGV tarnybos pavaldžių komandų (nestatutinių) darbuotojai
63 2020-03-21 03:35	2020-03-21 00:16 00:33 00:50 01:35 02:45	Šalčininkų r., Šalčinin-kų sen., Gasčionių k. Grupės savininkų dau-giabutis gyvenamasis namas, 20x10 m	Atvykus, buvo uždūmintas gyvenamo namo palėpės patalpa. 1 aukšto pastatas rąstinis, su palėpe, 3 butų, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu apde-gė ir nuardyta 6 m ² medinės sienos prie dūmtraukio. Išvėdintas butas.	AC - 3 1-B	VPGT-7, SPT-2 Pamainos vadas
796 2020-03-21 04:39	2020-03-21 01:57 02:02 02:12 02:45 03:57	Vilniaus m., Kalvarijų g. Sandėliavimo paskirties pastatas, 25x25 m	Atvykus, atvira liepsna degė mūrinis 2 aukštų pas-tatas (netaisyklingos formos). Pastate įrengti sandė-liukai (4x2 m), jie blokuoti tarpusavyje. Gaisro me-tu išdegė 4 sandėliukai, įrengti II aukšte. Nudegė bendras stogas, dengtas šiferiu. Patikrinti dar 6 san-dėliukai.	AC - 3 2-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-12 Pamainos vadas
55 2020-03-21 04:45	2020-03-21 01:45 02:00 02:36 02:52 05:48	Širvintų r., Gelvonų sen., Šarkaičių k., Strazdų g. Individualus gyvena-masis namas, 18x6 m	Atvykus, atvira liepsna degė gyvenamas namas, stogas buvo įgriuvęs. 1 aukšto pastatas medinis, stogo danga šiferinė. Gaisro metu sudegė stogas, vietomis pradegė perdengimas, apdegė vidaus pa-talpos.	AC - 3 1-B	VPGT-6, SPT-2 Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

512 2020-03-20 12:57	2020-03-20 11:20 Kauno r., Ringaudų sen., Ringaudų k., Gėlių g. Suteikta pagalba tarnyboms patenkant į butą. Atvykus, į butą, panaudojus laužtuvą, patekta pro langą. Atrakintos durys, įleisti medikai ir policijos pareigūnai. Bute rasta sutrikusios sveikatos moteris. AC-1, VPGT-4
108 2020-03-20	2020-03-20 19:25 Marijampolės sav., Mokolų g. ir Vilkaviškio g. sankryža. Po eismo įvykio išsiliejo tepalai. Atvykus, ant kelio važiuojamosios dalies buvo išsi-

21:19	liejė tepalai (8 m ² plote). Teršalai surinkti panaudojus 15 kg sorbento „Eco dry“, nušluotos 15 m ruože pabirusios duženos. AC-1, VPGT-2
794 2020-03-20 23:19	2020-03-20 22:22 Vilniaus m., Architektų g. Bute atlikta mechaninė demerkurizacija, nuo grindų surinkti 3 g gyvsidabrio. Suvyniotas kilimas ir įdėtas į maišą utilizacijai. AC-1, VPGT-5, 1 (2) DKAA grandis
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>	
Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DV-846 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje skelbiama savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis (9.2)	
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis (9.2)	
Nuo 2020-02-11 dėl gripo ligos protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 25 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Tauragės r., Šiaulių m., Panevėžio m., Visagino sav., Molėtų r., Marijampolės sav., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdos sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijų sav., Kretingos r., Klaipėdos r., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r., Elektrėnų sav. (2.1)	
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2020-03-20 20:22	ECHO-ERCC 2020-03-20 analitinė informacija apie COVID-19 protrūkį. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms
2020-03-20 22:08	ECHO-ERCC registravo Lietuvos Respublikos pagalbos prašymą dėl Lietuvos piliečių parsikraidinimo iš Balio (Indonezija). Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms
2020-03-20 22:26	ECHO-ERCC pranešimas Nr. 13 dėl humanitarinės paramos teikimo Graikijai. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms