

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

**Nuo 2021-01-13 06:00 iki 2021-01-14 06:00**

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas													
Ekstremaliuosius įvykius	11	7	1	1									
Iš viso išvykimų	941	936	71	12	9	9	6	6	6	7	7	3	6
<b>GAISRUS:</b>	370	330	14	3	1	2	2	2	1		2	1	
a) Gaisruose žuvusius	1	5											
b) traumotus asmenis	4	1											
<b>GELBĖJIMO DARBUS:</b>	321	360	38	4	5	7	2	2	3	4	5	1	5
a) transporto avarijose	54	63	10	2	1	1		2			2		2
b) vandenyje	11	8	1							1			
c) buityje	47	56	1						1				
d) pagalba spec. tarnyboms	128	122	17	2	3	2	2		1	3	1	1	2
e) chemija ir radiacija	5	4	1			1							
f) kitus	76	107	8		1	3			1		2		1
<b>IŠGELBĖTI ŽMONĖS</b>	16	9											
a) gaisruose	3	3											
b) buityje, vandenyje	3	1											
c) transporto avarijose	8	5											
d) kitur	2												
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	15	4											
Melagingi pranešimai	1	11											
<b>KITI IŠVYKIMAI</b>	249	235	19	5	3		2	2	2	3		1	1

**2. Gaisrų aprašymas**

124 2021-01-13 08:03	2021-01-13 06:06 06:14 06:27	Vilniaus m., Riovonių g. Sandėliavimo paskirties pastatai,	Atvykus, spaustuvės patalpos (sandėliuojamas kar- tonas) buvo stipriai uždūmintos. Pastatas mūrinis, 1-no aukšto, stogas bituminis. Viduje sudegė 1 m <sup>3</sup> kartono, aprūko patalpa. Dūmu detektorius buvo.	AC - 4, ŠA-1, 1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-25, Pamainos vadas, Vyresnysis specia- listas
----------------------------	---------------------------------------	---	---	--	---

	06:32 07:17	12x6 m			
10 2021-01-13 10:18	2021-01-13 08:45 08:52 09:05 09:13 09:23	Akmenės r., Akmenės sen., Agluonų k., Beržų g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, namo (4 butų) antrame aukšte buvo stipriai uždūmintas butas. Viduje buvo 2 moterys, viena iš jų dėl galimai apsinuodijimo dūmais išvežta į gydymo įstaigą apžiūrai. Namas 2 aukštų, mūrinis, perdanga gelžbetoninė, stogas dengtas šiferiu. Kambario, kuriame kilo gaisras, dydis 4x3 m. Gaisro metu apdegė sofa, šalia buvę namų apykos daiktai, apdegė ir aprūko kambario sienos. Dūmų detektoriaus nebuvo.	AC – 3, 1-B	VPGT-3, SPT-3, Pamainos vadas
9 2021-01-13 12:02	2021-01-13 10:24 10:31 10:38 10:45 10:46	Kauno r., Čekiškės sen., Kilovos k. Transporto priemonė	Atvykus, atvira liepsna degė automobilio „BMW X5“ variklio skyrius. Gaisro metu išdegė variklio skyrius, apdegė priekinė salono dalis, įtrūko priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai stiklai.	AC – 2, 1-B	VPGT-4, SPT-1, SUF-4, Kitų PGP darbuotojai
19 2021-01-13 15:04	2021-01-13 10:11 10:16 12:08 12:21 14:05	Klaipėdos r., Agluonėnų sen., Kantvainų k., Kantvainų g. Gyvulių ferma, 32x18 m	Atvykus, degė ventiliacijos šachta, veržėsi dūmai. Kiaulininkystės kompleksas susideda iš 6 pastatų: trys vienoje pusėje ir trys kitoje. Per visą koridoriaus ilgį palei lubas įrengta ventiliacinė sistema. Ventiliacijos šachta kampuotos formos, metalinės konstrukcijos dengtos plokštėmis, 3 m aukščio. Sistema valdoma elektra. Gaisro metu išdegė ventiliacijos šachta, sudegė 5 ventiliatoriai, išsilydė 8 oro reguliavimo sklendės, apsilydė elektros instaliacija, deformavosi metalinės šachtos konstrukcijos, aprūko koridorius. Fermose buvo apie 6000 paršelių, jie nenukentėjo.	AC - 6, VTA-1, AKK-1, ŠA-1, 5-B, 3 (6) KOAA grandys	VPGT-15, SPT-4, SUF-1, Kitų PGP darbuotojai, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
12 2021-01-13 16:21	2021-01-13 12:50 12:52 13:27 15:13 19:40	Rokiškio r., Rokiškio kaimiškoji sen., Čedasų mstl., Vilties g. Ūkinis pastatas, 10x8 m	Atvykus, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Pastato viena dalis mūrinė, kita medinė, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu visiškai sudegė medinė pastato dalis, pusė mūrinės dalies stogo, vietomis pradegė perdanga. Vanduo buvo vežiojamas kilometro atstumu iš upelio.	AC – 5, 4-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-8, Pamainos vadas
2 2021-01-13 17:57	2021-01-13 15:49 15:59 16:06	Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Želšvos k. Garažas,	Atvykus, garažas degė atvira liepsna. Garažas medinis, apkaltas skarda, stogo konstrukcijos medinės, stogo dangą - šiferio. Gaisro metu nudegė garažo stogas, apdegė viduje stovėjęs traktorius, žoliapjo-	AC - 2, VTA-1, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-2, SUF-1, Pamainos vadas

	16:13 16:16	5x4 m	vė, kiti namų apyvokos daiktai.		
8 2021-01-13 18:21	2021-01-13 16:57 17:03 17:09 17:13 18:14	Tauragė, T.Ivanausko g. Pirtis, 6x3 m	Atvykus, nuosavo namo kieme degė pirtis. Pastatas rastinis, netaisyklingos formos, vieno aukšto, stogas šlaitinis, dengtas bitumine danga. Išdegė saunos (2,5x2m) medinė apdaila, aprūko ir apdegė prieš-pirtis (3x2m).	AC – 2, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, Pamainos vadas

### 3. Gelbėjimo darbų aprašymas

18 2021-01-13 10:37	2021-01-13 07:43	Molėtų r., Inturkės sen., Inturkės k., Galuonų g., Galuonų ežeras. Tęsiama skenduolio paieška. 10.09 val. skenduolis buvo surastas ir ištrauktas į krantą. Žmogaus kūnas surastas apie 100 m nuo kranto, 12-13 m gylyje. NA-1, SLA-1, VPGT-5			
20 2021-01-13 13:16	2021-01-13 12:02	Kauno r., Raudondvario sen., Bernatonių k., Dvaro g. PGP buksyravimo lyno pagalba ištraukė įklimpusi GMP automobilį. AC Kulautuvos UK, SPT-2			
17 2021-01-13 13:53	2021-01-13 12:21	Ukmergės r., Deltuvos sen., Kančiškių k. Pagalba medikams ištraukiant užklimpusi GMP automobilį. AC Veprių UK, SPT-2			
8 2021-01-13 14:39	2021-01-13 11:11	Mažeikių r., kelias Mažeikia - Tauragė 12 km. Gautas pranešimas, kad nuo kelio nuvažiavo vilkikas, viduje yra žmogus. Atvykus, buvo apviręs ant šono sunvežimiu „DAF85430“ su puspriekabę. Vairuotojas jau buvo išlipęs, nenukentėjęs. Atvykusi techninė pagalba automobilį patraukė, surinkti išsilieję tepalai. AC-1, VTA-1, AC Sedos UK, VPGT-6, SPT-2			
62 2021-01-13 17:15	2021-01-13 15:06	Plungė, V. Mačernio g. Gautas pranešimas, kad sudaužytas medicininis termometras, gyvsidabris įkrito į kriauklę. Atvykus, gyvsidabris parankinėmis priemonėmis išimtas iš vandens nutekėjimo sistemos (sifono), patalpos išvėdintos. ŠA-1, VPGT-2			
15 2021-01-13 19:06	2021-01-13 18:53	Šilutės r., Žemaičių Naumiesčio sen., Sugintų k., Žalgirio g. Pagalba PK. Atvykę ugniagesiai laužtuvu atidarė namo duris ir pateko į vidų, vyras gulėjo ant grindų be gyvybės požymių. Atvykę medikai konstatavo jo mirtį. Policijos pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes. AC Ž. Naumiesčio UK, SPT-2			

### 4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės*

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)*

<p><b>Alytaus rajono savivaldybės informacija.</b> Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. <b>(9.2)</b></p>	
<p><b>Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 22 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija:</b> Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdos sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijų sav., Kretingos r., Klaipėdos r., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. <b>(2.1)</b></p>	
<p><b>Nuo 2020-07-29</b> Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. <b>(11.3)</b></p>	
<p><b>Nuo 2020-10-13</b> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 d. įsakymu Nr. A-919 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“, paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl pastato, esančio Klaipėdos g. 164, Panevėžyje, griūties. <b>(5.1)</b></p>	
<p><b>Nuo 2020-11-30</b> Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 d. įsakymu Nr. 13B-1784 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Jonavos rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Jonavos r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19), oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. <b>(11.1, 11.3)</b></p>	
<p><b>Nuo 2020-12-31</b> Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-31 d. įsakymu Nr. A-1543 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Radviliškio rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. <b>(11.1, 11.3)</b></p>	
24 2021-01-13 21:11	<p>2021-01-13 Trakų r., Trakų sen., Penkininkų k., Markutiškių kel. Eismo įvyko metu susidūrė 3 automobiliai: vilkikas <i>MAN TGX</i>, legvasis automobilis <i>CITROEN „Berlingo“</i> ir <i>FIAT „Doblo“</i>, iš <i>FIAT</i> išlaisvinti 5 žmonės (4 vyrai ir 1 moteris), kuriems medikai konstatavo mirtį (žuvusių asmenybės ir amžius nustatinėjama). Dėl krūtinės sumušimo „<i>Citroen</i>“ vairuotojas pristatytas į ligoninę apžiūrai. Atjungtas akumuliatorius. Panaudota hidraulinė įranga: plėstuvai, žirklys, kėliklis, parankinės priemonės ir elektros generatorius. AC-3, VPGT-12 <b>(Ekstremalus įvykių kriterijus 1.6)</b></p>

16:37