

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2021-01-15 06:00 iki 2021-01-16 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas													
Ekstremaliuosius įvykius	12	9											
Iš viso išvykimų	1085	1116	92	21	24	6	13	8	5	6	5	2	2
GAISRUS:	417	414	45	9	11	5	6	7	1	2	2	1	1
a) Gaisruose žuvusius	3	6											
b) traumotus asmenis	4	1											
GELBĖJIMO DARBUS:	384	399	16	1	6		6			2			1
a) transporto avarijose	61	68											
b) vandenyje	12	8											
c) buityje	61	65	5		1		2			2			
d) pagalba spec. tarnyboms	156	135	4	1	1		2						
e) chemija ir radiacija	7	4											
f) kitus	87	119	7		4		2						1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	16	10	1		1								
a) gaisruose	3	4	1		1								
b) buityje, vandenyje	3	1											
c) transporto avarijose	8	5											
d) kitur	2												
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	15	4											
Melagingi pranešimai	4	13	1	1									
KITI IŠVYKIMAI	280	290	30	10	7	1	1	1	4	2	3	1	

2. Gaisrų aprašymas

95 2021-01-15 09:23	2021-01-15 07:56 08:03 08:06	Kauno m. Pikulo g. Pavėsinė, 3x3 m	Atvykus, medinė pavėsinė degė atvira liepsna. Statinio trys sienos apkaltos lentelėmis, stogas medis. Gaisro metu išdegė 4 m ² pavėsinės sienos.	AC – 3, 1-B	VPGT-15, Pamainos vadas
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------	----------------------------

	08:08 08:24				
9 2021-01-15 12:56	2021-01-15 09:46 09:59 10:39 10:53 13:18	Kelmės r. Užvenčio sen. Ramučių k. Šiaulių g. Daugiabutis gyvenamasis namas, 23x10 m	Atvykus, butas buvo stipriai uždūmintas. 20 m ² kambaryje degimas vyko atskirais židiniais. Namas mūrinis, dviejų aukštų. Perdanga medinė, stogo konstrukcijos medinės, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė kambarys ir jame buvę namų apyvokos daiktai. Nuardyta ~20 m ² medinės perdangos. Išardyta siena su kitu kambariu. Kitos patalpos aprūko ir sulietos vandeniu. Bute dūmų detektoriaus nebuvo.	AC – 3, 3-B, 1 (3) KOAA grandis	SPT-3, VPGT-5, SUF-1, Pamainos vadas
97 2021-01-15 15:03	2021-01-15 13:34 13:41 13:48 13:56 14:10	Kauno m. Žvaigždžių g. Gyvenamasis namas, 12x8 m	Atvykus, kambaryje degė lova. Namas medinis, vieno aukšto su mansarda, stogas dvišlaitis, dengtas šiferio danga. Gaisras kilo 1-oje namo dalyje esančiame (2,5x2,5 m) kambaryje. Gaisro metu sudegė lova, apsilydė ir deformavosi plastikinės kambario sienų ir lubų lentelės, aprūko patalpa. <i>13:43 val. iš degusio kambario išvestas vyras, kuris perduotas atvykusiems GMP medikams. Po apžiūros vietoje į gydymo įstaigą vykti atsisakė.</i> Dūmų detektoriaus namuose nebuvo.	AC – 3, 1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-12, Pamainos vadas
14 2021-01-15 15:44	2021-01-15 14:41 14:48 14:51 14:56 15:19	Radviliškis, Kaimynų g. Transporto priemonė	Atvykus, automobilio variklio skyrius degė atvira liepsna. Gaisro metu išdegė automobilio „Audi 80“ variklio skyrius. Užsuktas dujų įrangos balionas.	AC – 2, 1-B	VPGT-5, Pamainos vadas
15 2021-01-15 16:02	2021-01-15 14:25 14:34 - - 15:14	Panevėžio r. Ramygalos sen. Butkiškių k. Individualus gyvenamasis namas, 9x9 m	Atvykus, katilinės patalpa buvo lengvai uždūmintas. Namas mūrinis, 1 aukšto su mansarda, stogas šiferio. Katilinės patalpoje, galimai nuo elektros paskirstymo dėžutės, degė katilinė. Išdegė 3 m ² ploto katilinės vidus, ugnis persimetė į 8 m ² ploto virtuvę. Apdegė lubos, iškljuotos putų polistirolo plokštėmis. Apdegė medžio drožlių dailylenčių sienų apdaila, išsilydė buitinė technika. 8 m ² koridoriuje apdegė lubos. Aprūko visos patalpos. Dūmų detektorius sumontuotas ir suveikė. Užgeso savaime iki PGP atvykimo.	AC - 3	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
11	2021-01-15	Šiaulių r. Šiaulių kai-	Atvykus iš palėpės veržėsi dūmai. Palėpėje atskirais	AC - 5,	VPGT-16,

2021-01-15 16:41	13:22 13:39 14:14 15:21 16:06	miškoji sen. Aukštelkės k. Sodybų g. Individualus gyvenamasis namas, 12x12 m	židiniaiis degė medinė perdanga ir apšiltinimo medžiaga spaliai. Gaisro metu nuardyta ~9 m ² medinės perdangos ir ~20 m ² lubų apdailos. Dalis patalpų sulieta vandeniui. Namas medinis, apmūrytas, vieno aukšto su mansarda. Perdanga medinė, stogo konstrukcijos medinės. Dūmų detektorius įrengtas.	KA/RenaultKerax410.4 2/S/8x4/3+VTK12000/1800, ŠA/Mitsubishi 2-B, 2 (4) KOAA grandis	SPT-2, Paminos vadas, PGV skyriaus viršininkas
12 2021-01-15 16:55	2021-01-15 15:58 16:02 - - 16:38	Širvintų r. Gelvonų sen., Gelvonų mstl., Vilniaus g. Transporto priemonė	Atvykus, atvira liepsna degė automobilis „VW Golf“. Sudegė automobilio degios detalės.	AC – 2, 1-B	VPGT-5, SPT-2, Paminos vadas
30 2021-01-15 17:56	2021-01-15 16:36 16:53 - 17:06 17:06	Kauno r. Linksmakalnio sen. Linksmakalnio k., Žalioji g. Transporto priemonė	Degė automobilio „Opel Vectra“ prietaisų skydelis. Gaisro metu apdegė šildymo įranga ir prietaisų skydelis.	AC – 2, 1-B	VPGT-6, Paminos vadas
16 2021-01-15 18:24	2021-01-15 17:20 17:24 17:24 18:04 18:06	Šalčininkai, Vilniaus ir Nepriklausomybės g. sankirta. Transporto priemonė	Atvykus iš automobilio „Seat Alhambra“ veržėsi dūmai. Apdegė automobilio salonas.	AC – 2, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-7, Paminos vadas
9 2021-01-15 18:48	2021-01-15 15:03 15:11 16:03 16:41 19:32	Jurbarko r. Jurbarkų sen., Kalnėnų k., A. Giedraičio - Giedriaus g. Individualus gyvenamasis namas, 18x10 m	Atvykus, namo stogas degė atvira liepsna. Namas mūrinis, 2-jų aukštų su mansarda, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Pastato perdanga gelžbetoninė, apšiltinta keramzito granulėmis ir spaliais, su priblokuotais: medine pavėsine (5x5 m) ir mūriniu garažu (10x6 m). Name ir garaže įrengti ir suveikė dūmų detektoriai. Gaisro metu sudegė pavėsinė (25 m ²), nudegė garažo ir dalis namo stogo (130 m ²). Išdegė garažo vidus (60 m ²).	AC – 4, 6-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-5, SPT-3, Paminos vadas
104 2021-01-15 22:18	2021-01-15 20:38 20:43 21:02 21:25 23:06	Kauno m. Šiaulių g. Pastatas, 20x8 m	Pranešė, kad atvira liepsna dega sandėlis. Atvykus, atvira liepsna degė mūrinis pastatas, stogas dengtas šiferiu, kuriame įrengti sandėliukai. Gaisro metu išdegė 8x6 m pastato dalis.	AC – 3, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-13, Paminos vadas

31 2021-01-15 23:49	2021-01-15 21:24 21:42 21:54 21:55 23:08	Vilniaus r. Dūkštų sen. Airėnų II k., Vilniaus g. Ūkinis pastatas, 14x4 m	Atvykus, mediniame ūkiniame pastate, (2,2x2 m) įrengtoje pirtyje, degė medinė apdaila. Apdegė ir išrinkta ~10 m ² apdailos lubų ir sienų. Aprūko visa pirties patalpa. Virš pirties apsilydė sukrauti namų apyvokos daiktai. Dūmų detektorius buvo.	AC – 3, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas
13 2021-01-16 02:02	2021-01-15 19:08 19:48 20:28 23:48 00:18	Kaišiadorių r. Paparčių sen., Kmitų k. Pastatas, 20x18 m	Pranešta, kad mato degantį namą kitoje upės pusėje. Atvykus, pastatas degė atvira liepsna, buvo sugriuvęs. Namas medinis, karkasinis, 1 aukšto, stogas dengtas skarda. Gaisro metu namas ir jame esantys namų apyvokos daiktai sudegė.	AC – 4, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-5, Skyrininkas
14 2021-01-16 02:43	2021-01-16 00:42 00:52 01:07 02:01 02:08	Širvintų r. Širvintų sen. Družų k., Širvintų g. Ūkinis pastatas, 6x3 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinis vieno aukšto ūkinis pastatas ir stoginė (6x2 m). Stogas skiedrinis. Pastatas ir viduje buvę daiktai sudegė.	AC - 3, VTA/7000/ScaniaL80S 46/V/4x2/2 Musninkų UK, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-4, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

18 2021-01-15 12:32	2021-01-15 12:04 Prienai, Statybininkų g. Pranešta, kad tvenkinyje įlūžo vyras. Atvykus, į tvenkinį įlūžęs vyras buvo ištrauktas gyventojų iki PGP atvykimo. Sušalęs vyriškis pats išėjo į namus. 2AC, VPGT-6
96 2021-01-15 13:01	2021-01-15 12:38 Kauno m. Ežero g., Lampėdžių ežeras. Pranešta, kad įlūžo vyras, nuo kranto ~100 m. Atvykus, asmenį iš vandens ištraukė ir į krantą parvedė ant ledo buvę žvejai. Asmuo perduotas GMP medikams. PGP gelbėjimo darbų neatliko. 1AC, 1NA, VPGT-11
15 2021-01-15 17:31	2021-01-15 16:11 Radviliškio r. Pakalniškių sen. Daukonių k. Pagalba policijos pareigūnams. Laužtuvu išlaužtos namo durys. Į namą įleisti policijos pareigūnai ir GMP medikai. Namuose rastas mirusio vyro kūnas. 1AC, SPT-2

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 22 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r.,

Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdos sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijų sav., Kretingos r., Klaipėdos r., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3)	
Nuo 2020-10-13 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 d. įsakymu Nr. A-919 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“, paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl pastato, esančio Klaipėdos g. 164, Panevėžyje, griūties. (5.1)	
Nuo 2020-11-30 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 d. įsakymu Nr. 13B-1784 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Jonavos rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Jonavos r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19), oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. (11.1, 11.3)	
Nuo 2020-12-31 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-31 d. įsakymu Nr. A-1543 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Radviliškio rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. (11.1, 11.3)	
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2021-01-15 19:53	ECHO-ERCC pranešimas Nr. 15. Žemės drebėjimas Kroatijoje. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms
2021-01-15 20:39	ECHO-ERCC pranešimas. Žemės drebėjimas Indonezijoje. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms