

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2021-03-08 06:00 iki 2021-03-09 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas	1	3											
Ekstremaliuosius įvykius	66	34	1				1						
Iš viso išvykimų	4761	5781	62	14	16	7	8	4	2	1	2		8
GAISRUS:	1696	2119	30	7	7	3	5	3	1				4
a) Gaisruose žuvusius	24	29											
b) traumotus asmenis	24	36											
GELBĖJIMO DARBUS:	1760	2191	17	3	6	2	2	1		1	1		1
a) transporto avarijose	259	231	1	1									
b) vandenyje	48	52	1		1								
c) buityje	212	281	5	1	1	2					1		
d) pagalba spec. tarnyboms	668	621	8	1	4		1	1		1			
e) chemija ir radiacija	53	41	1										1
f) kitus	520	965	1				1						
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	84	75											
a) gaisruose	28	28											
b) buityje, vandenyje	9	16											
c) transporto avarijose	38	26											
d) kitur	9	5											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	208	62	25	25									
Melagingi pranešimai	24	28											
KITI IŠVYKIMAI	1281	1442	15	4	3	2	1		1		1		3

2. Gaisrų aprašymas

175 2021-03-08 14:30	2021-03-08 13:17 13:22 -	Kauno r. magistralinio kelio Klaipėda- Vilnius 191 km. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilio „Ford Focus“ variklio skyrius. Gaisro metu išdegė variklio skyrius, ter- miškai paveiktas kėbulas, apsilydė prietaisų skyde- lis ir plastikinės salone esančios detalės. Išdužo	AC – 2, 1-B	VPGT-5, SPT-2, SUF-2, Skyrininkas
----------------------------	-----------------------------------	---	--	----------------	--

	13:41 14:15		priekinis stiklas, aprūko salonas. Elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai.		
582 2021-03-08 17:26	2021-03-08 15:55 16:02 16:10 16:11 16:55	Kauno m. Pramonės pr. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, degė rūsyje esantis sandėliukas 2x3 m. Gaisro metu apdegė viduje esantys sendaikčiai ir namų apyvokos daiktai. Išvėdintos laiptinės ir butai, naudotas ventiliatorius.	AC - 3, AKK/42/IvecoML180E 32/S/4x2/3, 1-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-12, Pamainos vadas
166 2021-03-08 20:51	2021-03-08 18:49 18:56 19:19 19:19 20:18	Šiaulių m. Kairių g. Automobilių garažas, 6x3.5 m	Atvykus, degė garažo stogas. Gaisro metu išdegė stogo perdengimo apie 6 m ² . Nuardyta apie 40 m ² stogo dangos, apdegė apie 10 m ² plote medinės stogo konstrukcijos. Garažas mūrinis, perdengimas medinis, stogas dengtas skarda.	AC – 2, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, Pamainos vadas
73 2021-03-09 00:08	2021-03-08 22:12 22:16 22:28 23:08 01:25	Kretinga, J. Basanavičiaus g. Individualus gyvenamasis namas, 10x7 m	Atvykus, atvira liepsna degė namas. Gaisro metu nudegė pastato stogas 100 m ² ir nuardyta 30 m ² stogo dangos. Išdegė viduje buvę namų apyvokos daiktai. Apdegė pastato sienos. Nuo karščio išdužo 4-rių langų stiklai. Namas medinis, negyvenamas, stogas dvišlaitis dengtas šiferiu.	AC - 3, ŠA/MB316CDI 4-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-9, Pamainos vadas
750 2021-03-09 03:18	2021-03-09 00:48 00:56 02:16 02:52 02:52	Vilniaus m. Rygos g. Parduotuvė	Atvykus, rampe degė prie pastato sienos sukrautos šiukšlės, nuo jų užsidegė stogas. Parduotuvės patalpos buvo uždūmintos. Panaudojus grandininį pjūklą buvo nupjauta rampos vartų spyna, kad patekti į teritoriją. Nudegė ir išardyta apie 30 m ² pastato stogo dengto bitumine danga. Apdegė apie 40 m ² išorinės sienos dengtos skarda. Parduotuvės vidus nežymiai sulietas vandeniu. Išvėdintos patalpos.	AC - 2, AKKS/55/2700/IvecoM agirus360/S/6x4/2, 1-B, 2 (6) KOAA grandys	VPGT-12, Pamainos vadas
77 2021-03-09 03:22	2021-03-09 02:30 02:41 - - 02:58	Elektrėnai, Pergalės g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, bute ketvirtame aukšte degė televizorius, kuris buvo užgesintas iki PGP atvykimo. Buvo atjungta elektra, išvėdintas butas. Aprūko 18 m ² kambario lubos ir apie 7 m ² kambario sienų. Prieškambaryje buvo įrengtas, bet nesuveikė dūmų detektorius.	AC - 2, AK/30/Zil131/V/6x6/3 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, Pamainos vadas
67 2021-03-09 04:50	2021-03-09 02:43 02:49 03:16 03:47	Plungė, Telšių g. Individualus gyvenamasis namas, 6x12 m	Atvykus, namas degė atvira liepsna. Namas medinis, vieno aukšto su palėpe, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. <i>Namo savininkė gaisro metu nenukentėjo, tik patyrė stiprų šoką. GMP darbuotojai ją išvežė į ligoninę.</i> Gaisro metu nudegė namo stogas, iš-	AC – 5, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-6, Pamainos vadas

	05:11		degė vidus.		
3. Gelbėjimo darbų aprašymas					
741 2021-03-08 08:36	2021-03-08 07:40	Vilniaus m. Mileiškių g. Pranešta, kad miškelio kelkraštyje apvirtęs automobilis. Atvykus, automobilis „Renault Scenic“ buvo apvirtęs ant šono, prispaustų žmonių nebuvo. Atjungtas akumulatorius. Iš automobilio išsiliejo dyzelinis kuras 20 m ² plote. Pabarstyta sorbentu. Automobilio vairuotoją apžiūrėjo GMP medikai, vyras nenukentėjo. AC-1 VPGT-5			
44 2021-03-08 13:31	2021-03-08 12:05	Pakruojo r. Žeimelio sen., Žeimelio mstl., S. Dariaus ir S. Girėno g. Pranešta, kad įmonėje prispausta moteris. Atvykus, mezgimo staklės buvo prispaudusios moterį, darbuotojai ištraukė iki PGP atvykimo. PGP padėjo moterį nunešti į GMP automobilį. 2AC, VPGT-3, SPT-2			
749 2021-03-08 22:41	2021-03-08 19:16	Vilniaus m. Gabijos g. Gautas pranešimas, kad daugiabučio namo laiptinėje nuo 7-o aukšto ir į viršų, skilo grindys, veriasi plyšiai laiptinėje ir butuose. Atvykus, bendro naudojimo laiptinėje, nuo 7-o iki 9-o aukšto pastebėtos pastato deformacijos, įtrūkimai sienose ir grindyse. Namas yra 9-ių aukštų, pirmame aukšte įsikūrusi parduotuvė „Maxima“ ir biurai, aukščiau yra butai. Iš namo buvo evakuoti visi ten buvę gyventojai. 24 žmonės nuvežti į viešbutį esantį Rodūnios kelias. Viename iš butų gyvenanti moteris išvežta į ligoninę. Iš name esančių 72-jų butų, 15-os butų gyventojų nebuvo (tikrinant niekas durų neatidarė). Parduotuvės „Maxima“ administracija informuota, kad rytoj veiklos vykdyti negalės. Informuoti atsakingi asmenys. Įvykio vietoje buvo atvykę Vilniaus m. savivaldybės CS skyriaus vedėjas, VGTU nepriklausomas statybų ekspertas, Vilniaus m. savivaldybės būstų priežiūros skyriaus vedėja, „Mano būstas“ statybų ekspertas. Pastatas aptvertas „Stop“ juosta, apsaugą ir patekimą į pastatą kontroliuoja budintys policijos pareigūnai. 2AC, TGA, AKKS, ŠA, VPGT-16			
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107– 5059)					
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>					
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>					
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)					
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 19 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdų sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijų sav., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)					
Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3)					
Nuo 2020-10-13 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 d. įsakymu Nr. A-919 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl pastato, esančio Klaipėdos g. 164, Panevėžyje, griūties. (5.1)					
Nuo 2021-03-02 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 d. įsakymu Nr. A1-217 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje dėl teršalų išsiliejimo. (7.1)					
164	2021-03-08 10:57				

2021-03-08 15:46	Šiauliai, Žaliūkių g. Pranešta, kad rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykusios PGP pabudėjo iki atvyko išminuotojai ir kartu su jais nuvyko į Vinkšnėnų karjerą. PGP budėjo iki kol buvo sunaikintas sprogmuo. AC-1 VPGT-2 (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2021-03-08 20:11	ECHO-ERCC pranešimas, apie sprogimus Pusiaujo Gvinėjos Respublikoje (Ekvatoriaus Gvinėja) ir tarptautinės pagalbos poreikį. Visa informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms.