

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-03-20 06:00 iki 2021-03-21 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	1	3											
Ekstremaliuosius įvykius	87	44	1				1						
Iš viso išvykimų	6891	6634	91	19	19	11	12	4	4	8	7	3	4
GAISRUS:	2111	2443	48	8	12	8	6	2	2	4	2	1	3
a) Gaisruose žuvusius	29	34	1	1									
b) traumotus asmenis	32	43	1			1							
GELBĖJIMO DARBUS:	3060	2463	15	2	5	1	1		2	1	2		1
a) transporto avarijose	291	277	3		1	1							1
b) vandenyje	56	68											
c) buityje	283	329	2		1					1			
d) pagalba spec. tarnyboms	786	712	7	2	1		1		2		1		
e) chemija ir radiacija	65	57											
f) kitus	1579	1020	3		2						1		
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	96	88	2		2								
a) gaisruose	29	29											
b) buityje, vandenyje	13	19											
c) transporto avarijose	44	32	2		2								
d) kitur	10	8											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	208	74	4			4							
Melagingi pranešimai	29	30	1							1			
KITI IŠVYKIMAI	1691	1697	27	9	2	2	5	2		2	3	2	

2. Gaisrų aprašymas

125 2021-03-20 10:31	2021-03-20 10:07 10:14 10:16 10:17	Utena, Vaižganto g. Šeimos ir vaiko gerovės centras, 70x20 m	Gautas pranešimas, kad dega elektros kištukinis lizdas. Atvykus, centro gyventojai ir darbuotojai (16 žmonių) buvo išėję į lauką. Atlikus žvalgybą nustatyta, kad centro buitinėse patalpose atvira liepsna dega elektros kištukinis lizdas. Užgesinta	AC - 6, AKK/37/IvecoMagirus FF160E30/S/4x2/3 1 (2) KOAA grandis	VPGT-13, SPT-3, Pamainos vadas
----------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------

	10:42		panaudojus miltelinį gesintuvą (2 kg). Pastatas mūrinis, 3-jų aukštų. Dūmų detektorius įrengtas-nesuveikė. Išvėdintos patalpos.		
93 2021-03-20 12:56	2021-03-20 11:01 11:11 11:45 12:15 12:45	Telšių r. Žarėnų sen. Kegų k. Ilgio g. Individualus gyvenamasis namas, 7x6 m	Atvykus, namo stogas degė atvira liepsna. Namas medinis, vieno aukšto, stogas šlaitinis, dengtas šiferiu, stogo konstrukcijos medinės. Namas šiuo metu negyvenamas, neapleistas. Sudegė medinės stogo konstrukcijos, nudegė stogas. Išdegė namo vidus ir viduje buvę baldai bei namų apyvokos daiktai. Išdegė namo prieangis. Dūmų detektoriaus nėra.	AC – 3, 3-B	SPT-4, VPGT-3, SUF-1, Pamainos vadas
109 2021-03-20 13:18	2021-03-20 11:35 11:44 - 11:53 13:32	Klaipėdos r. Dovilų sen., Dovilų mstl., Klaipėdos g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, atlikta žvalgyba. Evakuoti 4 gyventojai. Gaisras kilo pirmo aukšto buto įstiklintame balkone (5x2,5 m). Pradegus lubų plastikinei dangai, liepsna apėmė antro aukšto medines dailylentes. Gaisro metu apdegė balkone buvęs šaldiklis, namų apyvokos daiktai, 5 m ² balkono plastikinių dailylenčių. Antrame aukšte apdegė ir aprūko buto medinės dailylentės 2 m ² ir medinis lango rėmas. Sugadinta ~5 m ² plastikinės stogo dangos ir konstrukcijų. Namas 2-jų aukštų, mūrinis. <i>Vieno buto savininkė nežymiškai apdegė ranka. GMP medikų pagalba suteikta vietoje.</i>	AC – 3, 1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
21 2021-03-20 15:48	2021-03-20 15:06 15:12 15:17 15:25 16:08	Pagėgių sav. Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl. Johaneso Bobrovskio g. Gyvenamasis namas, 28x10 m	Atvykus, namo katilinė buvo uždūmintą. Namas mūrinis, stogas dengtas šiferiu. Katilinėje (3x2 m) įvyko trumpas elektros laidų jungimasis ir užsidegė lauko durys. Aprūko katilinės patalpa. Apdegė lauko durys, elektros įvadas.	AC – 3, 1-B	VPGT-4, SPT-3, Pamainos vadas, Kitų PGP darbuotojai
126 2021-03-20 16:28	2021-03-20 15:53 16:04 16:16 16:18 16:18	Utenos r. Tauragnų sen., Pilkenių k., Stučių g. Pirtis, 5x2.5 m	Atvykus, karkasinės pirties viduje buvo uždūminimas. Gaisro metu išdegė (2,5x2 m) prausykla. Nudegė 4 m ² stogo konstrukcijos, aprūko priepirtis. Nuardyta 15 m ² stogo dangos.	AC – 3, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-2, Pamainos vadas
198 2021-03-20 16:37	2021-03-20 15:02 15:13 15:20 15:20	Kauno r. Ringaudų sen., Ringaudų k., Jurginų g. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilis „MB“ atvira liepsna. Gaisro metu išdegė variklio skyrius ir salonas.	AC – 2, 1-B	VPGT-4, SPT-1, Pamainos vadas

	16:39				
102 2021-03-20 19:07	2021-03-20 17:23 17:31 - 17:31 18:06	Jonavos r. Ruklos sen., Šaudyklų g. Sandėliavimo paskirties pastatas, 70x16 m	Užgesinta iki PGP atvykimo. Vieno aukšto mūriniame sandėliavimo paskirties pastate degė medinės durų stakta.	AC - 3	VPGT-5, SPT-3, Pamainos vadas
53 2021-03-20 21:22	2021-03-20 19:12 19:22 19:32 19:53 23:18	Pakruojo r. Linkuvos sen., Triškonių k. Ažuolų g. Individualus gyvenamasis namas, 10x6 m	Atvykus, namas degė atvira liepsna. Namas medinis, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Iš namo išneštas dujų balionas. Gaisro metu išdegė kambarys ir jame buvę namų apyvokos daiktai. Apdegė ir aprūko visa likusi namo dalis, nudegė lubų apdaila, įlūžo lubos. Nuardyta ~20 m ² stogo dangos. Dūmų detektoriaus namuose nebuvo.	AC – 4, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-? Pamainos vadas
54 2021-03-20 22:12	2021-03-20 18:21 18:41 19:19 19:32 21:16	Švenčionių r. Pabradės sen., Merionių I k. Pirtis, 5x5 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinė vieno aukšto, pirtis, stogas dengtas šiferiu. Pirties patalpoje (3x2,5 m) išdegė lubos, apdegė sienos, durys.	AC – 3, 1-B	VPGT-6, SPT-1, Pamainos vada
105 2021-03-21 00:14	2021-03-20 21:55 22:05 22:28 23:10 23:18	Jonavos r. Šilų sen., Milagainių k., Žaliosios g. Pirtis, 3x2.5 m	Atvykus, mūrinė pirtis, stogas dengtas šiferiu, degė atvira liepsna. Gaisro metu nudegė ir buvo nuardyta 4 m ² stogo, išdegė pirties vidus.	AC – 3, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas
171 2021-03-21 00:54	2021-03-20 22:39 22:47 23:11 23:59 00:38	Vilniaus r. Sudervės sen. Sudervės k. A. Trusevičiaus g. Apleistas (nenaudojamas) pastatas, 10x6 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinis apleistas, 1-no aukšto, ūkinis pastatas, stogas šiferinis. Sudegė stogas, išdegė vidus.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas
55 2021-03-21 02:53	2021-03-20 23:52 00:02 00:30 00:47 04:24	Pakruojo r. Rozalimo sen., Žvirblonių k., Simaniškių g. Ūkinis pastatas, 16x6 m	Atvykus, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Gaisro metu nudegė 2/3 ūkinio pastato stogo. Apdegė ir buvo sulieta vandeniui namų apyvokos daiktai. Sudegė pristatyta (6x4 m) medinė malkinė. Gaisro metu išgelbėti 2 ūkiniai (mūrinis, stogas dengtas šiferiu) pastatai.	AC – 5, 3-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-6, Pamainos vadas
93	2021-03-21	Mažeikiai, Liaudies g.	Atvykus, per ūkinio pastato duris veržėsi ugnis.	AC - 2, VTA-	VPGT-7,

2021-03-21 03:06	02:20 02:28 02:35 02:38 03:09	Ūkinis pastatas, 8x5 m	Gaisras kilo garaže (5x3 m) esančiame ūkiniame pastate. Gaisro metu apdegė ir buvo sulieti vandeniui garaže buvę namų apyvokos daiktai. Ūkinis pastatas mūrinis, 1-no aukšto su mansarda. Perdengimas gelžbetoninis, stogas dengtas šiferiu.	ASS/10000/6000/ScaniaP450/S/6x6/3 2-B 1 (2) KOAA grandis	SPT-2, Pamainos vadas
55 2021-03-21 04:04	2021-03-20 21:19 21:28 22:46 01:03 02:54	Švenčionių r. Strūnaičio sen., Naujo Strūnaičio k., Mokyklos g. Individualus gyvenamasis namas, 15x6 m	Gautas pranešimas, kad dega namas, viduje gali būti žmonių. Atvykus, atvira liepsna degė medinis vieno aukšto namas. Pastato stogas dvišlaitis, dengtas šiferio danga buvo sudegęs ir įkrięs. <u>Iki PGP atvykimo vienas gyventojas ištraukė iš namo kitą gyventoją, kuriam GMP medikai konstatavo mirtį.</u> Gaisro metu sudegė ir įkrito namo stogas, perdengimas. Išdegė vidus ir jame buvę namų apyvokos daiktai.	AC - 4, SLA/RenaultMegane 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-4, Pamainos vadas
172 2021-03-21 04:59	2021-03-21 02:54 03:06 03:30 03:35 03:48	Vilniaus r. Buivydžių sen., Naujakiemio k., Lavoriškių g. Malkinė, 4x3 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinė malkinė. Sudegė malkinė su malkomis. Apsaugotas už 2 m esantis medinis ūkinis pastatas 20x5 m.	AC - 2, VTA/8000/ScaniaLB81 /S/4x2/2Kabiškių UK 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Skyrininkas, vykstantis pamainos vado funkcijas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

81 2021-03-20 13:29	2021-03-20 12:33 Lazdijų r. Švėntėžerio sen., Sabinavo k., Klevų g. Pagalba GMP medikams. Panaudojus buksyravimo lyną, įklimpęs GPM automobilis ištrauktas ant važiuojamosios kelio dangos. 1-AC, SPT-2
45 2021-03-20 16:04	2021-03-20 15:12 Visaginas, Sedulinos al. Pagalba gyventojams. Apleisto pastato rūsyje tarp metalinių konstrukcijų buvo įstrigęs katinas. Laužtuvu atlenktos metalo konstrukcijos ir ištrauktas katinas. 1-AC, VPGT-5
102 2021-03-20 16:59	2021-03-20 14:57 Prienų r. Stakliškių sen., Pikelionių k. Veknės g. Pagalba po eismo įvykio. Atvykus, lengvasis automobilis „Opel Vectra“ buvo nuvažiavęs nuo kelio ir apsvirtęs ant stogo. Automobilio viduje buvo du vyrai, kurie negalėjo išlipti. Ugniagesiai gelbėtojai pavertė automobilį, atidarė dureles ir padėjo išsilaisvinti dviem vyrams, kurie perduoti GMP medikų apžiūrai. Buksyravimo lynu atverstas automobilis ir atjungtas akumulatorius. 2-AC, VPGT-4, SPT-2
101 2021-03-20 17:09	2021-03-20 15:22 Kaišiadorys, Paukštinkų g. Pagalba policijos pareigūnams. Atvykus buksyravimo lynu ištrauktas užklimpęs policijos automobilis. 1-AC, VPGT-2
651 2021-03-20 18:58	2021-03-20 18:13 Kauno m. Kovo 11-osios g. Pagalba GMP medikams. Atidarytos durys ir įleisti medikai. Viduje rasta moteris, kuriai GMP medikai konstatavo mirtį. 1-AC, VPGT-4

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107– 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje **(15.1)**

Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. **(9.2)**

Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 19 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Jurbarko r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Kazlų rūdų sav., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Kalvarijų sav., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. **(2.1)**

Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. **(11.3)**

Nuo 2020-10-13 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-14 d. įsakymu Nr. A-919 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija dėl pastato, esančio Klaipėdos g. 164, Panevėžyje, griūties. **(5.1)**

Nuo 2021-03-02 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 d. įsakymu Nr. A1-217 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje dėl teršalų išsiliejimo. **(7.1)**

71	2021-03-20 11:41
2021-03-20 13:27	Kelmės r. Kražių sen. Pakuprių k. Rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai II Pasaulinio karo laikų 81 mm minosvaidžio miną sunaikino vietoje. 1-AC, SPT-1 (14.6)