

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2021-04-12 06:00 iki 2021-04-13 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	1	3											
Ekstremaliuosius įvykius	143	115	5			1	2			1	1		
Iš viso išvykimų	9563	8805	148	52	31	14	9	9	7	10	5	8	3
GAISRUS:	3555	3395	83	39	19	4	5	2	2	9		2	1
a) Gaisruose žuvusius	34	37											
b) traumotus asmenis	35	53											
GELBĖJIMO DARBUS:	3560	3082	25	4	2	7	3	4	1		1	2	1
a) transporto avarijose	338	348	4		1			1				1	1
b) vandenyje	77	77											
c) buityje	348	429	6	2		3	1						
d) pagalba spec. tarnyboms	993	970	10	2	1	2	2	1	1		1		
e) chemija ir radiacija	95	86	1			1							
f) kitus	1709	1172	4			1		2				1	
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	123	110	1			1							
a) gaisruose	35	36											
b) buityje, vandenyje	21	25	1			1							
c) transporto avarijose	51	39											
d) kitur	16	10											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/3	1/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	247	196											
Melagingi pranešimai	38	43	2	1	1								
KITI IŠVYKIMAI	2410	2284	38	8	9	3	1	3	4	1	4	4	1

2. Gaisrų aprašymas

139 2021-04-12 10:07	2021-04-12 09:14 09:19 -	Jonava, Chemikų g. Bendrojo lavinimo mo- kykla	Gautas pranešimas, kad mokykloje kilo gaisras. Atvykus, tualetų patalpoje degė į elektros lizdą įkištas rankų džiovintuvas. Panaudojus parankines priemones gaisras užgesintas. Gaisro metu aprūko	AC - 7, APK/26, ŠA	VPGT-18, SPT-6 Pamainos vadas
----------------------------	-----------------------------------	--	--	--------------------------	----------------------------------

	- 09:40		tualetu patalpa (2x1,5 m). Elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai		
1193 2021-04-12 10:39	2021-04-12 09:11 09:25 09:32 09:40 09:55	Vilniaus m., Vėjo g. Individualus gyvenamasis namas, 12x10 m	Atvykus, iš po namo stogo rūko dūmai. Pastatas mūrinis, 1-no aukšto, stogas dengtas keramikinėmis plytelėmis. Gaisro metu apdegė apie 30 m ² pastogės, aprūko palėpės patalpa. Apdegė prie namo priblokuoto garažo (7x5 m) vartai, sudegė viduje buvusi spintelė. Išsaugotas automobilis „Volvo XC60“.	AC - 2 1-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7 Pamainos vadas
1203 2021-04-12 16:15	2021-04-12 13:09 13:15 13:31 13:51 15:07	Vilniaus m., Dūmų g. Kiti gamybos ir pramonės paskirties pastatai	Gautas pranešimas, kad dega trijų aukštų pastatas. Atvykus, mūrinis angaras (100x30x10 m) buvo uždūmintas, degė stogas ir siena. Gaisro metu sudegė ir nuardyta apie 25 m medinių stogo konstrukcijų bei šiluminio medžiagos, apdegė ir nuardyta medinė siena.	AC - 5, ŠA, SLA, AKK/42 3-B 2 (3) KOAA grandys	VPGT-23, Kiti-2 Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas, PGV komandos viršininkas
1204 2021-04-12 16:22	2021-04-12 14:48 14:57 15:15 15:15 15:38	Vilniaus m., S. Stanevičiaus g. Transporto priemonė	Atvykus, degė mikroautobusas „MB Vito“ atvira liepsna. Gaisro metu sudegė visos degios mikroautobuso dalys.	AC - 2 1-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-11 Pamainos vadas
1206 2021-04-12 16:28	2021-04-12 14:25 14:33 15:58 16:38 16:38	Vilniaus m., Konstitucijos pr. Transformatorinė	Gautas pranešimas, kad dega verslo centro transformatorinė, kuri randasi išorėje, 1 aukšte. Pastatas 18 aukštų, degimas užrakintos metalinės transformatorinės viduje, girdimas sproginėjimas. Atvykus, iš transformatorinės (4x4 m) veržėsi juodi dūmai. Ji priblokuota prie automobilių stovėjimo aikštelės (5 aukštų). Gaisro metu apdegė elektros laidai, aprūko viduje esanti įranga. Gaisro metu suveikė automatinė priešgaisrinė signalizacija, praėjimai į pagalbines evakavimo laiptines užsiblokavo. Padėta evakuotis maždaug 100-tui verslo centre buvusių žmonių.	AC - 4, AKKS/55, ŠA 2-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-28, Kiti-1 Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas
104 2021-04-12 19:04	2021-04-12 18:05 18:10 19:07 19:32 21:48	Tauragės r., Skaudvilės sen., Skaudvilė, Kalnų g. Apleistas (nenaudojamas) pastatas, 15x5 m	Atvykus, degė negyvenamas namas atvira liepsna. Pastatas medinis, apleistas, 1-no aukšto su mansarda, perdengimas medinis, stogas dengtas skardos lakštais. Gaisro metu nudegė stogas, išdegė pastato vidus, liko stovėti tik sienos.	AC - 3 3-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-5, SPT-4 Kitų PGP darbuotojai, Pamainos vadas

249 2021-04-12 21:16	2021-04-12 19:25 19:36 - 19:56 21:32	Kauno r., Vandžiogalos sen., Vigių k. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilio „BMW 525“ variklio skyrius atvira liepsna. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyriaus degios dalys, apdegė salonas.	AC - 2 1-B	VPGT-5, SPT-1 Pamainos vadas
852 2021-04-12 23:02	2021-04-12 20:32 20:41 21:01 21:46 23:59	Kauno m., Palemono g. Individualus gyvenamasis namas, 9x7 m	Atvykus, degė namas atvira liepsna. Pastatas medinis, 1-no aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, išdegė palėpė, pradegė perdengimas. Apdegė 1 kambarys. <i>Dūmų detektorius neįrengtas.</i> Įtariamasis padegimas	AC - 5 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-16 Pamainos vadas
131 2021-04-12 23:38	2021-04-12 22:00 22:05 22:06 22:12 22:53	Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Kakliniškių k. Transporto priemonė	Atvykus, degė lengvasis automobilis „BMW 530D“ atvira liepsna. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyriaus degios dalys.	AC - 2 2-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-6 Pamainos vadas
1217 2021-04-13 03:33	2021-04-13 02:01 02:01 02:10 02:25 02:56	Vilniaus m., Saulėtekio al. Transporto priemonė	Atvykus, degė lengvasis automobilis „BMW“ atvira liepsna. Gaisro metu išdegė automobilio galinė dalis. Termiškai paveiktas greta stovėjęs automobilis „Lexus“.	AC - 1 1-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-4 Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

1196 2021-04-12 12:15	2021-04-12 11:35 Vilniaus m., Muitinės g. Lauke, žaidimų aikštelėje vaikas įkišo pirštą į futbolo vartų metalinio tinklo žiedą, negali ištraukti. Atvykus, parankinėmis priemonėmis žiedas praplėstas, vaiko pirštas išlaisvintas. AC-1, VPGT-3, Kiti-1
128 2021-04-12 12:33	2021-04-12 11:10 Mažeikių r., Vieکشnių sen., Gyvolių k., Virvytės g. Eismo įvykio metu apvirto automobilis „MB“, žmogus negali išlipti. Atvykus, vairuotojas jau buvo išlaisvintas ir perduotas medikams. Automobilis atverstas ant ratų, atjungtas akumulatorius. AC-2, VPGT-4, SPT-1
138 2021-04-12 15:55	2021-04-12 14:04 Klaipėdos r., Kretingalės sen., Bruzdeilyno k., Bruzdeilyno g. Gautas pranešimas, kad naujai suformuotame žemės sklype, mažametė mergaitė įkritusi įstrigo (50 cm skersmens) inžinerinių tinklų vamzdyje. Atvykus, ugniagesiai parankinėmis priemonėmis mergaitę ištraukė ir perdavė medikams. Sąmoningos būklės mergaitė išvežta į gydymo įstaigą. AC-3, ŠA, VPGT-10, SPT-1

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutinė ir Žemutinė pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)	
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3)	
Nuo 2021-03-02 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 d. įsakymu Nr. A1-217 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje dėl teršalų išsiliejimo. (7.1)	
109 2021-04-12 12:25	2021-04-12 09:35 Radviliškio r., Mankiškių k. Vilties g. Gyvenamojo namo sandėliuke rasti galimai sprogmenys (5 vnt., 300 g). Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę išminuotojai radinį išsivežė. AC-1, VPGT-2 (14.6)
2021-04-12 15:55	VRM informacija. Balandžio 12 d. apie 12 val. 01 min. Klaipėdos r., Jakų k., netoli kelio, vykdant kasimo darbus, rastas apvalios formos sprogmuo. 12.35 val. įvestas planas „Skydas“. Minosvaidžio mina 80 mm - 1 vnt. (nustatyta, kad pavojinga aplinkai) išvežta sunaikinimui į poligoną. (14.6)
2021-04-12 15:55	VRM informacija. Balandžio 12 d. apie 15 val. gautas pranešimas, kad Utenos r., Radeikių k., lauke rastas karo laikų sprogmuo. Pavojaus žmonėms ir pastatams nėra. 15.45 val. įvestas planas „Skydas“. (14.6)
112 2021-04-12 17:08	2021-04-12 12:41 Šakių r., Barzdų sen., Barzdų mstl., Kudirkos Naumiesčio g. Laukuose rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai surastą 75 mm artilerijos sprogmenį sunaikino vietoje. AC-1, SPT-2 (14.6)
61 2021-04-12 22:15	2021-04-12 21:09 Joniškio r., Joniškio sen., Vytaičių k., Daunoravos miške rastas sprogmuo, įvestas planas „Skydas“. Atvykus, rasti 44 vnt. II Pasaulinio karo patrankų sviedinių. Dėl sprogmenų neutralizavimo bus sprendžiama ryte. AC-1, VPGT-2 (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2021-04-12 19:41	ECHO-ERCC gautas tarptautinis pagalbos prašymas dėl Sent Vinsento saloje išsiveržusio ugnikalnio padarinių. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informacija apie gaisrus atvirosiose teritorijose 2021-04-12												
	Iš viso nuo 2021-01-01	Iš viso per parą	Apskritis									
			Alytaus	Kauno	Klaipėdos	Marijampolės	Panevėžio	Šiaulių	Tauragės	Telšių	Utenos	Vilniaus
Iš viso gaisrų	544	56	1	12	4		2	3	2		4	28
Bendras išdegęs plotas	21691	4149	130	387	220		55	470	51		306	2530

Miškas, miško paklotē	10	4	1									3
Išdegeš plotas (a)	985	860	130									730
Pieva	310	36		10	2		2		2		3	17
Išdegeš plotas (a)	19267	2798		387	200		55		51		305	1800
Durpinga pieva	1											
Išdegeš plotas (a)	1											
Ražienos	6	3						3				
Išdegeš plotas (a)	525	470						470				
Kita atvira teritorija	217	13		2	2						1	8
Išdegeš plotas (a)	913	21			20						1	