

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2021-04-26 06:00 iki 2021-04-27 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	2	4											
Ekstremaliuosius įvykius	201	144	10	5	1			1		2			1
Iš viso išvykimų	11054	10174	75	18	13	9	5	10	3	5	5	3	4
GAISRUS:	4275	3994	26	8	5	4	2	1		1	3	1	1
a) Gaisruose žuvusius	39	44											
b) traumotus asmenis	40	60											
GELBĖJIMO DARBUS:	3936	3484	27	4	4	4	2	3	2	2	2	1	3
a) transporto avarijose	370	393	4	1		1		1				1	
b) vandenyje	95	82											
c) buityje	385	508	4	1	1				1				1
d) pagalba spec. tarnyboms	1143	1138	11		2	2		2		2	2		1
e) chemija ir radiacija	105	101	3	2			1						
f) kitus	1838	1262	5		1	1	1		1				1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	139	130											
a) gaisruose	44	44											
b) buityje, vandenyje	24	30											
c) transporto avarijose	54	44											
d) kitur	17	12											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/3	1/2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	251	328											
Melagingi pranešimai	42	52											
KITI IŠVYKIMAI	2801	2643	22	6	4	1	1	6	1	2		1	

2. Gaisrų aprašymas

158 2021-04-26 15:56	2021-04-26 14:01 14:17 14:31	Jonavos r., Šveicarijos sen., Gaižiūnų k., Gele- žinkelio g. Individualus gyvena-	Atvykus iš pastato rūsio veržėsi dūmai. Namas, mū- rinis, dengtas skarda. Atlikus žvalgybą, paaiškėjo, dega boileris. Gaisras buvo kilęs rūsio patalpoje (8 m ²). Gaisro metu apdegė/apsilydė boileris, patalpo-	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-4, Skyrininkas
----------------------------	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------

	14:31 15:19	masis namas, 10x15 m	je buvę plastikiniai vamzdžiai ir elektros instaliacija. Elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai		
147 2021-04-26 16:30	2021-04-26 14:31 14:36 14:43 17:06 18:25	Kaišiadorys, Miškininkų g. Daugiabutis gyvenamasis namas, 16x36 m	Atvykus, degė kamine suodžiai. Atlikus žvalgybą, paaiškėjo, kad nuo karščio trūkusi siena ir kaminas. Namas daugiabutis, 2-jų aukštų, mūrinis, perdanga gelžbetoninė, su rūsiu ir mansarda. Stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegę nuardyta apie 1 m ² stogo prie kamino. Kaminas priklauso keturiems butams. Dūmų detektorių nebuvo.	AC – 3, 2-B	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
282 2021-04-26 17:11	2021-04-26 12:39 12:48 14:03 15:04 16:03	Vilniaus r., Sužionių sen. Veriškių k. Tvenkinių g. Individualus gyvenamasis namas, 12x8 m	Gautas pranešimas, dega 2-jų aukštų namas, medis, pastatai už 20 m, žmonės išėjo. Atvykus atvira liepsna degė medinis vieno aukšto namas su mansarda (stogas šiferio). Sudegė ir išardytas stogas, išdegė mansarda, apdegė kambarys 7x4 m. Sulietos kitos patalpos. Sudegė priblokuota prie namo medinė malkinė 8x4 m ir joje buvę malkos apie 15 m ³ .	AC - 3, VTA, 3-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-8, Pamainos vadas, PGV komandos viršininkas
315 2021-04-26 18:50	2021-04-26 18:15 18:21 18:35 18:39 19:27	Panevėžio m., Radviliškio g. Ūkinis pastatas (esantis privačiame namų valdos žemės sklype), 7x4 m	Gautas pranešimas dega vieno aukšto medinis pastatas. Atvykus atviros ugnies nebuvo. Kilo dūmai iš medinio ūkinio pastato, stogas dengtas šiferiu. Buvo nutiesta magistralinė linija 40 metrų atstumu iš lauko gaisrinio vandentiekio. Gaisro metu buvo nuardyta 15 m ² pločio šiferio ir 5 m ² pločio medinės sienos.	AC - 2, ŠA, 1-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7. Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
173 2021-04-26 20:50	2021-04-26 19:08 19:16 20:02 20:15 22:56	Klaipėdos r., Veiviržėnų sen., Vilkių k., Upės g. Individualus gyvenamasis namas, 12x8 m	Atvykus, pastatas degė atvira ugnimi. Pastatas medinis, 1-no aukšto su mansarda, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu užsidegė šalia esančio namo pastogėje skiedros. Namas medinis 7x11 m, 1-no aukšto su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Įvykio metu nežymiai apdegė skiedros, nuardyta stogo 3 m ² , pastatas neapgadintas. Gaisro metu sudegė namas, liko pirmo aukšto sienos, sudegė stogas ir viduje buvę daiktai. 2 m atstumu nuo degančio namo nudegė medinio priestato lietloviai, aprūko pastato fasado sienos. Įvykio metu buvo išnešti 5 dujų balionai.	AC - 4, VTA-ASS, ŠA, 4-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-6, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
77 2021-04-26 20:53	2021-04-26 18:29 18:34	Joniškio r., Skaistgirio sen., Skaistgirio mstl., Purių g.	Atvykus, degė namo stogas, matėsi liepsna pro stogo kraštus. Degimas vyko namo palėpėje, šiek tiek apdegė stogo gegnės ir grebėstai apie 3 m ² , stogas	AC – 4, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas

	18:53 19:02 19:41	Individualus gyvenamasis namas, 12x13 m	nepradegė. Namas mūrinis, dviejų aukštų su palėpe, stogas dengtas šiferiu. Dūmų detektoriaus nepastebėta.		
181 2021-04-26 21:54	2021-04-26 20:06 20:21 20:23 20:25 21:16	Utenos r., Sudeikių sen., Juškėnų k., Žagarės g. Transporto priemonė	Atvykus, traktorius Fendt 930 degė atvira liepsna. Iki PGP atvykimo traktorius pradėtas gesinti 5 vnt. 6 l ir 3 vnt. 2 l milteliniais gesintuvais. Gaisro metu išdegė traktoriaus variklio skyrius, kabina, apdegė dvi padangos. Nutiesta 60 m magistralinė linija nuo AC.	AC – 2, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-6, Pamainos vadas
284 2021-04-26 22:31	2021-04-26 20:30 20:45 21:46 22:15 23:36	Vilniaus r., Maišiagalos sen., Skauduliškių k., Šaltalankių kelias. Individualus gyvenamasis namas, 15x10 m	Gautas pranešimas, kad dega dviejų aukštų mūrinis namas, viduje gali būti žmogus. Atvykus, atvira liepsna degė namo stogas (dengtas šiferiu) ir pastogė, buvo uždūmintas namas. Sudegė ir išardyta apie 70 m ² stogo. Žmogus buvo išėjęs iš degančio namo.	AC - 5, ŠA, 4-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-12, SPT-4, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

304 2021-04-26 08:17	2021-04-26 07:04	Alytaus r., Ulonų g. Gautas pranešimas iš krovinio automobilio iškrito kuro bakas. Atvykus, buvo prakirsti du vilkiko kuro bakai. Iš bakų tekėjo dyzelinis kuras, vairuotojo teigimu bakuose buvo apie 400 litrų kuro. Siurblio pagalba bakuose likęs kuras (apie 300 l) perpumpuotas į talpas, ant kelio važiuojamosios dalies 30 m ² plote ištekėjęs kuras surinktas sorbento pagalba ir nupurkštas naftos produktų skaidikliu „Aquaquick 2000“. Išbėgę teršalai į dirvožemį nepateko. AC, CHGP, VPGT-5			
130 2021-04-26 09:28	2021-04-26 09:01	Anykščių r., J. Biliūno g. Gautas pranešimas iš Utenos AVPK, reikalinga pagalba patekti į butą. Atvykus, parankinėmis priemonėmis patekta į butą. Vonios kambaryje rastas moters kūnas. AC, VPGT-2			
143 2021-04-26 10:38	2021-04-26 09:16	Kretingos r., Vilniaus g. Gautas pranešimas, reikalinga pagalba patenkant į butą, vyras kaimynei skundėsi širdies skausmu, neatidaro durų. Atvykę ugniagesiai butą apžiūrėjo pro langus, nieko nesimatė. Policijos pareigūnų sprendimu ugniagesiai duris atidarė panaudoję laužtuvą. Viduje esančiam vyrui buvo sutrikusi sveikata. Po medikų apžiūros ugniagesiai nunešė vyrą į GMP automobilį. AC, VPGT-4			
312 2021-04-26 12:18	2021-04-26 11:35	Panevėžio m., Klaipėdos g.- Vakarinė g. sankryža. Gautas pranešimas susidūrė du automobiliai, vienas apsvirtė, viduje yra žmonių. Atvykus, sankryžoje buvo susidūrę du lengvieji automobiliai. Prispaustų žmonių nebuvo, ugniagesiai atjungė automobilių akumulatorius, bei patraukė juos nuo važiuojamosios dalies. 2-AC, VPGT-7			
185 2021-04-26 13:41	2021-04-26 12:15	Marijampolė, Draugystės g. Gautas pranešimas, žmogus neatidaro durų galimai kažkas nutiko. Atvykus parankinių priemonių pagalba buto durys atidarytos. Policija, GMP pateko į vidų. Buto viduje rastas negyvas vyras. AC, VPGT-6			
305 2021-04-26 13:47	2021-04-26 13:28	Alytaus r., Ligoninės g. Gautas pranešimas, žmogus neatidaro durų, įtaria, kad sutriko sveikata. Atvykus, atlikta žvalgyba, į butą esantį antrame aukšte patekta ištraukiamų kopėčių pagalba per balkoną. Atidarytos durys ir įleisti medikai bei policijos pareigūnai. Viduje rastas vyro kūnas,			

	kuriam medikai konstatavo mirtį. AC, VPGT-4
1376 2021-04-26 15:20	2021-04-26 13:20 Vilniaus m., Titnago g. Gautas pranešimas, susidūrė kaktomuša du vilkikai, yra prispaustas vyras. Atvykus, rasti po eismo įvykio susidūrę kaktomuša važiuojamoje kelio dalyje vilkikas Man ir sunkvežimis MB, prispaustų žmonių nebuvo. Man vairuotoją dėl sužalojimų GMP išvežė į gydymo įstaigą. Atjungti akumulatoriai, sutvarkyta važiuojamoji kelio dalis. Panaudota 15 kg sorbento, rankinis inventorių. 2-AC, VPGT-7
156 2021-04-26 17:25	2021-04-26 15:33 Mažeikių r., Reivyčių sen., Reivyčių k., Pumpurų g.- Žalgirio g. sankirta. Gautas pranešimas, žmogų užvertė žemės. Atvykus, kanale, 2 m gylyje, buvo žmogus dalinai užverstas žemėmis be gyvybės ženklų. Panaudojus GMP ligonių transportavimo lentą žmogus buvo ištrauktas ir perduotas medikams tolesniam gaivinimui. 2-AC, VPGT-6
79 2021-04-26 17:36	2021-04-26 15:49 Širvintos, Kalnalaukio g. Gautas pranešimas, Širvintos upelyje galimai pripilta naftos produktų. Atvykus, iš vamzdžio bėgo tepalai į upelį. Tepalai buvo išsilieję 4 m ² plote. Pastatytas 1 bonas (2 m), panaudotas Biotask 1 l. Informuota Širvintų sav. CS ir AAA. AC, VPGT-4
986 2021-04-26 17:44	2021-04-26 17:11 Kauno m., Šiaurės pr. Gautas pranešimas iš Kauno AVPK, reikalinga pagalba patekti į butą. Atvykus, laužtuvo ir kopėčių pagalba į butą patekta per virtuvės langą. Rastas moters kūnas. AC, VPGT-3
81 2021-04-26 19:46	2021-04-26 18:53 Širvintų r., Širvintų sen., Kabaldos k., Rožių g. Gautas pranešimas, sudužo buitinis termometras su gyvsidabriu, gyvsidabris po grindimis. Atvykus, buvo atplėštos kelios grindų lentos, surinkta apie 2 g gyvsidabrio. AC, VPGT-4

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)

Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)

Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)

Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3)

Nuo 2021-03-02 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 d. įsakymu Nr. A1-217 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje dėl teršalų išsiliejimo. (7.1)

Nuo 2021-04-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-14 d. įsakymu Nr. A-338 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Radviliškio rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. (11.1)

2021-04-26 16:54	Žemės ūkio ministerijos informacija. Dėl gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio ir ypač pavojingos paukščių užkrečiamosios ligos, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymu Nr. B1-343 „ Dėl didelio patogeniškumo paukščių gripo židinių Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Molėtų, Trakų ir Širvintų rajonų bei Elektrėnų savivaldybėse “ nustatytas didelio patogeniškumo paukščių gripas. (11.4)
121 2021-04-26 16:54	2021-04-26 13:31 Raseinių r., Betygalos sen., Ugionių k. Gautas pranešimas, įvestas planas „Skydas“. Atvykus, budėta, kol išminuotojai artilerijos sviedinį 105 mm pasiėmė ir nuvežė į karjerą sunaikinti. AC, SPT-2 (14.6)
157 2021-04-26 17:39	2021-04-26 15:56 Mažeikių r., Židikų sen., Ritinės k., Lūšės g. Gautas pranešimas iš AVPK, įvestas planas „Skydas“. Atvykus, miške, buvo rasti du 75 mm ir 85 mm artilerijos sviediniai. PGP budėjo, kol sprogmenis sunaikino. AC, SPT-2 (14.6)
106 2021-04-26 21:03	2021-04-26 18:47 Molėtų r., Luokesos sen., Kirneilės k., Vingio g. Utenos VPK pranešė, įvedamas planas „Skydas“, ~ 50 m atstumu nuo namo rastas sprogmuo. PGP budėjo įvykio vietoje, atvykę išminuotojai rastą 105 mm artilerijos sviedinį su sprogdikliu ir sprogstamąja medžiaga sunaikino vietoje. AC, VPGT-2 (14.6)
100 2021-04-27 02:18	2021-04-26 22:18 Biržų r., Nemunėlio Radviliškio sen., Nemunėlio Radviliškio mstl., Biržų g. Gautas VPK budėtojo pranešimas, rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykus J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojams, sprogmuo buvo išvežtas į karjerą ir sunaikintas. AC, SPT-2 (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2021-04-26 22:45	ECHO-ERCC informacinis pranešimas Nr. 37. Dėl pagalbos nukentėjusioms šalims nuo COVID-19 ligos. Visa informacija perduota suinteresuotoms institucijoms