

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-05-22 06:00 iki 2021-05-23 06:00

| Duomenys apie: | 2020 m. iš viso nuo metų pradžios | 2021 m. iš viso nuo metų pra- džios | Iš viso per parą | Vilniaus | Kauno | Klaipėdos | Šiaulių | Panevėžio | Alytaus | Utenos | Marijampolės | Tauragės | Telšių |
|----------------------------|--|--|------------------------|----------|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|----------|--------|
| Ekstremaliąsias situacijas | 2 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Ekstremaliuosius įvykius | 273 | 225 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Iš viso išvykimų | 13245 | 12392 | 70 | 19 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| GAISRUS: | 5061 | 4723 | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 |
| a) Gaisruose žuvusius | 48 | 51 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| b) traumtuotus asmenis | 52 | 79 | | | | | | | | | | | |
| GELBĖJIMO DARBUS: | 4739 | 4363 | 31 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 |
| a) transporto avarijose | 468 | 491 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| b) vandenyje | 118 | 101 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| c) buityje | 469 | 637 | 5 | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | |
| d) pagalba spec. tarnyboms | 1400 | 1433 | 14 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | |
| e) chemija ir radiacija | 128 | 144 | | | | | | | | | | | |
| f) kitus | 2156 | 1557 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 |
| IŠGELBĖTI ŽMONĖS | 159 | 155 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| a) gaisruose | 51 | 49 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| b) buityje, vandenyje | 29 | 36 | | | | | | | | | | | |
| c) transporto avarijose | 60 | 55 | | | | | | | | | | | |
| d) kitur | 19 | 15 | | | | | | | | | | | |
| Žuve/tramuoti ne gaisre | 0/3 | 1/3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Evakuoti žmonės | 282 | 443 | 39 | 39 | | | | | | | | | |
| Melagingi pranešimai | 59 | 61 | | | | | | | | | | | |
| KITI IŠVYKIMAI | 3386 | 3244 | 14 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 |

2. Gaisrų aprašymas

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 332 2021-05-22 07:56 | 2021-05-22 04:28 04:50 05:10 | Vilniaus r. Dūkštų sen., Brinkiškių k., Individu- alus gyvenamasis na- mas, 9x6 m | Atvykus, gyvenamasis namas buvo uždūmintas. Pastatas rąstinis, 2-jų aukštų, stogas čerpinis. Pir- mame namo aukšte atvira liepsna degė sandėliukas (4x3 m). Išdegė sandėliuko patalpa, sudegė viduje | AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis | VPGT-5, SPT-4 Pamainos vadas |
|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|
| | 05:45 06:43 | | buvę sendaikčiai. | | |
| 1695 2021-05-22 13:42 | 2021-05-22 11:09 11:16 11:29 11:44 12:35 | Vilniaus m. Šiltnamių g. Vilniaus universitetinė ligoninė | Atvykus, atlikta žvalgyba. Ligoninės pagrindiniame pastate, VIII aukšte, chirurgijos skyriuje degė palata (4x3 m). <u>Iki PGP atvykimo iš degančios palatos į bendro naudojimo koridorių medikai išnešė vyriški, kurio kūnas buvo apdegęs apie 90%.</u> Padėta medikams užkelti ant neštuvų žmogų, kuris išvežtas į reanimacijos skyrių. <i>Iš gretimos uždūmintos palatos išneštas vyras (buvo be sąmonės), perduotas medikams.</i> Gaisro metu išdegė palatos patalpa, sudegė lova, spintelė ir kiti daiktai. Aprūko kitos skyriaus patalpos. <i>Dūmų detektorius buvo, bet nesuveikė.</i> | AC - 8, AKKS/55, APK/28, ŠA 1-B 2 (5) KOAA grandys | VPGT-41 Vyresnysis specialistas |
| 1696 2021-05-22 13:44 | 2021-05-22 09:16 09:23 09:48 10:12 10:50 | Vilniaus m., Birutės g. Individualus gyvenamasis namas, 15x10 m | Atvykus, atvira liepsna degė gyvenamojo namo siena ir priblokuotas mūrinis sandėliukas (5x3 m). Namas mūrinis, apšiltintas putplasčiu, 2-jų aukštų, stogas šlaitinis, dengtas skarda. Pirmame aukšte patalpoje (2,5x2 m) sudegė sendaikčiai, aprūko vidus. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo.</i> | AC - 4, ŠA 1-B 2 (4) KOAA grandys | VPGT-20 Pamainos vadas |
| 161 2021-05-22 13:50 | 2021-05-22 12:29 12:33 12:56 12:56 13:10 | Tauragės r., Skaudvilės mstl., Maironio g. Individualus gyvenamasis namas, 10x9 m | Atvykus, rūšys buvo uždūmintas. Namas mūrinis, 1 aukšto, stogas keturių šlaitų, dengtas šiferiu. Rūšio patalpoje (4x5 m) sudegė vandens šildytuvo degios dalys, aprūko sienos ir lubos visame plote. Dūmų detektoriai buvo įrengti. | AC - 3 2-B 2 (3) KOAA grandys | VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas |
| 176 2021-05-22 14:23 | 2021-05-22 01:49 02:02 07:22 09:39 15:39 | Šalčininkų r., Turgelių sen., Vilkiškių k., Parko g. Kultūros paskirties pastatas, 36x18 m | Atvykus, atvira liepsna degė Vilkiškių dvaro stogas. Pastatas mūrinis/medinis, 2-jų aukštų su palėpe. I aukštas cokolinis, sumūrytas iš akmenų, II aukštas medinis. Stogas keturšlaitis, medinių konstrukcijų, dengtas skarda. Nudegė ir išardyta 300 m ² stogo. Apdegė palėpėje įrengtos patalpos, 40 m ² fasado. Apdegė ir išardytas medinis perdengimas tarp II aukšto ir palėpės, ir 10 m ² grindų antrame aukšte. | AC - 6, ŠA, AKK/42, VTA/10000, SLA, KOAPA 5-B 3 (8) KOAA grandys | VPGT-33, SPT-12 Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas |
| 1185 2021-05-22 22:07 | 2021-05-22 20:17 20:28 20:37 20:53 | Kauno m., T. Masiulio g. Transporto priemonė | Atvykus, iš garažo rūko dūmai. Savininkas atrakino garažo duris. Viduje degė automobilis „Renault Traffic“. Gaisro metu apdegė autobusiuko salono priekinė dalis, aprūko garažo vidaus patalpa. | AC - 3 1-B 1 (2) KOAA grandis | VPGT-10 Pamainos vadas |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | 21:00 | | | | |
| 99 2021-05-23 02:45 | 2021-05-23 01:51 02:06 02:32 03:06 05:09 | Pasvalio r., Vaškų sen., Telšių k., Telšių g. Ūkinis pastatas, 23x7 m | Atvykus, atvira liepsna degė medinis ūkinis pastatas, sublokuotas su lauko virtuve. Gesinant gaisrą, vanduo buvo vežamas iš atviro vandens šaltinio 4 km atstumu. Gaisro metu ūkinis pastatas ir viduje buvęs turtas sudegė. | AC - 4 2-B 1 (2) KOAA grandis | VPGT-4, SPT-4, SUF-1 Pamainos vadas |

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 1180 2021-05-22 17:07 | 2021-05-22 15:56 | Kauno m., Raudondvario pl. Gautas pranešimas, kad Lampėdžių karjere į vandenį įkrito žmogus. Atvykus, vyras praeivių jau buvo ištrauktas į krantą. Vyras, sušalęs, sąmoningas perduotas medikams ir išvežtas į gydymo įstaigą. AC-1, NA-1, VPGT-10 | | | |
| 1181 2021-05-22 19:51 | 2021-05-22 18:53 | Kauno m., Neries krant. Gautas pranešimas, kad upėje 3 vaikai. Atvykus PGP, vaikai jau buvo krante. Budėta, kol atvyko medikai ir apžiūrėjo vaikus. NA-1, AC-1, VPGT-9 | | | |

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

| | |
|--|--|
| <i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i> | |
| <i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1) | |
| Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2) | |
| Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1) | |
| Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3) | |
| Nuo 2021-03-02 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 d. įsakymu Nr. A1-217 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje dėl teršalų išsiliejimo. (7.1) | |
| Nuo 2021-04-14 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-14 d. įsakymu Nr. A-338 „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Radviliškio rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos gyvūnų (išskyrus paukščius ir žuvis) užkrečiamos ligos SARS-CoV-2 (COVID-19) audinių ūkyje, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. (11.1) | |
| Nuo 2021-04-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-26 d. įsakymu Nr. A27(1) „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir Vilniaus rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje dėl ypač pavojingos paukščių užkrečiamos ligos, oficialiai patvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijoje. (11.4) | |
| Nuo 2021-05-17 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-17 įsakymu Nr. (14.2)-60-5 Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje dėl | |

| | |
|--|---|
| pastato (neveikiančio vandens bokšto), esančio Aldonos g. 12A, pavojingai byrančių betoninių pastato konstrukcijų (irsta buvusio vandens bokšto betoninio stogo karnizas ir krenta fragmentai), paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (14.11) | |
| 179 2021-05-22 18:08 | 2021-05-22 14:08 Vilkaviškio r., Kooperatininkų g. Gautas pranešimas, kad gyventojas kieme kasdamas žemes rado 4 sprogmenis, įvestas planas „Skydas“. Būdėta įvykio vietoje, kol atvyko J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai ir 4 vnt. (45 mm) karo laikų artilerijos sviedinius išsivežė į sprogmenų sunaikinimo vietą. AC-1, VPGT-2 14.6 |