

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2021-10-06 06:00 iki 2021-10-07 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	4	8											
Ekstremaliuosius įvykius	501	538	2	1							1		
Iš viso išvykimų	24702	24495	95	18	17	9	6	8	11	9	7	1	9
GAISRUS:	8492	8023	19	5	3	3	1	1	3		1		2
a) Gaisruose žuvusius	60	62											
b) traumuosius asmenis	113	135											
GELBĖJIMO DARBUS:	9001	9393	59	11	11	1	4	5	8	8	6		5
a) transporto avarijose	1118	1209	6				1	2	1		2		
b) vandenyje	282	283											
c) buityje	969	1371	2	1			1						
d) pagalba spec. tarnyboms	2898	2935	13	4	1	1		1	1	1	2		2
e) chemija ir radiacija	296	325	2		2								
f) kitus	3438	3270	36	6	8		2	2	6	7	2		3
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	343	364											
a) gaisruose	83	90											
b) buityje, vandenyje	74	99											
c) transporto avarijose	127	122											
d) kitur	59	53											
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/8	1/7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	404	648											
Melagingi pranešimai	128	133											
KITI IŠVYKIMAI	7081	6945	17	2	3	5	1	2		1		1	2

2. Gaisrų aprašymas

647 2021-10-06 14:42	2021-10-06 13:49 14:00 14:46 16:02	Kauno r. Vandžioga- los sen., Didžiųjų I- bėnų k., Ažuolų g. Ūkinis pastatas, 20x10 m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Ūkinio pasta- to dalis mūrinė, kita medinė. Stogas dvišlaitis, dengtas šiferio danga. Gaisro metu sudegė pastato medinė dalis su viduje buvusiais sendaikčiais ir gy- vulių pašaru. Nudegė mūrinės dalies stogo danga.	AC - 4 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-9, SPT-2 Skyrininkas, vyk- dantis pamainos vado funkcijas
----------------------------	--	---	---	-------------------------------------	---

	18:33		Vandeniui sulietai viduje buvę ūkio paskirties daiktai.		
139 2021-10-06 15:46	2021-10-06 14:06 14:23 14:31 14:31 14:46	Skuodo r. Notėnų sen., Šliktinės k., Ateities g. Transporto priemonė	Atvykus, automobilis „BMW“ degė atvira liepsna. Iki PGP atvykimo gyventojas traktoriumi nustumė degantį automobilį nuo ūkinio pastato į pievą. Gaisro metu sudegė visos automobilio degios dalys. Aprūko 4 m ² ūkinio pastato sienos.	AC - 2 1-B	VPGT-3, SPT-1, Pamainos vadas
713 2021-10-06 15:51	2021-10-06 13:12 13:39 13:45 14:05 15:16	Alytaus r. Pivašiūnų sen., Einoronių k., Draustinio kelias. Ne-naudojamas pastatas, 20x10 m	Atvykus, apleistas ūkinis pastatas baigė degti, buvo visas sukritęs. Statinys medinis, vieno aukšto, stogas šiferio.	AC - 3 2-B	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas
284 2021-10-06 16:49	2021-10-06 15:32 15:37 15:39 15:48 15:58	Rokiškio r. Rokiškio kaimiškoji sen., Parokiškės k. Transporto priemonė	Atvykus, degė lengvasis automobilis „MB“. Gaisras buvo lokalizuotas pravažiuojančių žmonių gesintuvais. Gaisro metu išdegė variklio skyrius.	AC - 2 1-B	VPGT-7 Pamainos vadas
413 2021-10-06 20:01	2021-10-06 18:21 18:27 18:32 18:42 19:00	Trakų r. Rūdiškių sen., Odesos vs., Ateities g. Pirtis, 6x6 m	Atvykus, mūrinėje apkaltoje medinėmis dailylentėmis pirtyje, prie dūmtraukio degė stogas (dengtas skarda). Apdegė 1 m ² medinės stogo konstrukcijos, išardyta dūmtraukio skardinė apdaila virš stogo.	AC - 3 1-B	VPGT-5, SPT-4 Pamainos vadas
486 2021-10-06 21:32	2021-10-06 19:21 19:35 20:34 20:59 21:28	Klaipėdos r. Dovilų sen., Kisinių k., Kisupės g. Gyvenamasis namas, 12x6 m	Atvykus, namas degė atvira liepsna. Namas medinis, 1-no aukšto su palėpe, stogas dvišlaitis dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė medinis perdengimas, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, aprūko sienos, lubos.	AC - 3, VTA-ASS/10000/6000/ScaniaP450/S/6x6/3, ŠA/MB316CDI 3-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-8, SPT-2 Vyresnysis specialistas
348 2021-10-06 21:59	2021-10-06 20:25 20:30 20:38 20:52 21:10	Telšių r. Varnių sen., Varniai, M. Daukšos g. Garažas, 12x7 m	Atvykus degė garažo siena. Garažas pusiau medinis, pusiau mūrinis, stogas vienišlatis, dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė prie garažo buvę 3 plastikiniai konteineriai, nudegė ir nuardyta 4 m ² sienos ir 6 m ² stogo dangos.	AC - 3 1-B	VPGT-4, SPT-3 Pamainos vadas
715	2021-10-06	Alytaus r. Simno sen.,	Pranešta, kad mato liepsną, kas dega neaišku. At-	AC - 4	VPGT-4, SPT-5

2021-10-07 00:51	23:19 23:28 00:33 02:19 -	Skiturių k., Skiturių g. Ūkio paskirties pasta- tas, 15x7 m	vykus, atvira liepsna degė ūkinės paskirties pastatas (mūrinis, perdanga gelžbetoninė, stogas dengtas šiferiu) prikrautas šieno rulonų. Stogas buvo sukri- tęs. Pastate elektros instaliacijos nėra.	3-B	Pamainos vadas
---------------------	---------------------------------------	---	---	-----	----------------

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

334 2021-10-06 10:28	2021-10-06 08:45	Raseinių r., automagistralės Vilnius - Kaunas - Klaipėda 148 km. Pranešta, kad ant kelio dangos išbyrėję stiklai. Atvykus ant važiuojamosios kelio dalies 50 m ilgio ir 10 m pločio ruože buvo pabirę susmulkinti stiklai. Parankinių priemonių pagalba kelio danga nušluota. Maišai su šukėmis padėta sukrauti į kelių priežiūros tarnybos transportą. 1AC, SPT-2			
3315 2021-10-06 13:37	2021-10-06 12:58	Vilniaus m. Papilėnų g. Pranešta, kad ant automobilio „Audi“ užvirto nulūžęs medis. Panaudojus grandininį pjūklą, medis supjaustytas ir patrauktas nuo automobilio. 2AC, VPGT-10			
485 2021-10-06 13:47	2021-10-06 12:21	Klaipėdos r. Gargždai, Klaipėdos g. Pagalba policijos pareigūnams. Panaudojus hidraulinę įrangą iš automobilio „Opel Insignia“ buvo išimtas ir policijos pareigūnams perduotas oro pagalvių kompiuteris. 1AC, VPGT-3			
741 2021-10-06 18:06	2021-10-06 16:43	Panevėžio m. Krekenavos g. Pagalba po eismo įvykio. Atvykus, lengvasis automobilis „Audi 80“ buvo apvirtęs ant stogo. Prispaustų žmonių nebuvo. Atjungtas akumuliatorius ir dujų įranga. Vairuotojas ir keleivis išvežti į gydymo įstaigą. 2 m ² plote buvo išsilieję teršalai, kurie buvo surinkti panaudojus apie 2 kg sorbento. 2AC, VPGT-7			
324 2021-10-06 22:29	2021-10-06 22:10	Radviliškio r. Radviliškio sen., Kutiškių k., Alyvų g. Pagalba gyventojams. Atvykus šuo buvo įstrigęs tarp medinių tvoros konstrukcijų. Pa- naudojus parankines priemones šuo išlaisvintas ir perduotas savininkei. 1AC, VPGT-3			
3322 2021-10-06 23:06	2021-10-06 20:41	Vilniaus m. Gurių Sodų g. Pranešta, kad kieme iš talpos išbėgo apie 800 litrų krosninio dyzelinio kuro. Atvykus, namo pagalbinėje patalpoje (katilinėje) iš vienos statinės su krosniniu dyzeliniu kuru (1 m ³), nutrukus jungčiai į vietinę kanalizaciją išbėgo apie 800 litrų kuro. Informuoti aplinkosaugos pareigūnai. Panaudojus elektrinį siurblių, iš kanalizacijos šulinio buvo išsiurbta apie 500 litrų kuro ir patalpinta į 3 talpas, kurios buvo paliktos savininkui. 2AC, KAM, ŠA, VPGT-14			

PGP per parą 27 kartus vyko šalinti virtusių medžių ir šakų nuo važiuojamosios kelio dalies: Vilniaus apskr. - 6 kartus, Alytaus apskr. -5 kartus, Kauno apskr. - 7 kartus, Utenos apskr. -7 kartus, Panevėžio apskr. -1kartą, Marijampolės apskr. -1kartą.

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)

Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“

Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
Nuo 2021-05-17 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-17 įsakymu Nr. (14.2)-60-5 Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje dėl pastato (neveikiančio vandens bokšto), esančio Aldonos g. 12A, pavojingai byrančių betoninių pastato konstrukcijų (virsta buvusio vandens bokšto betoninio stogo karnizas ir krenta fragmentai), paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (14.11)	
Nuo 2021-07-02 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymu Nr. 10V – 757 Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija įvykus masiniam užsieniečių antplūdžiui (per Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės užkardą į Lietuvos teritoriją pateko daugiau kaip 30 nelegalų). (13.1)	
3321 2021-10-06 21:12	2021-10-06 19:43 Vilniaus m. Moliakalnio g. Pranešta, kad miške rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę išminuotojai išsivežė II Pasaulinio karo sprogmens sprogdiklį. 1AC, VPGT-3 (14.6)
370 2021-10-06 22:21	2021-10-06 18:23 Vilkaviškio r. Šeimenos sen. Kumečių I k. Dvaro g. Rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę išminuotojai rastą 82 mm minosvaidžio miną išsivežė sunaikinti. 1AC, VPGT-2 (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2021-10-06 12:42	ECHO-ERCC pranešimas. Gautas <i>patikslintas</i> Rumunijos Respublikos tarptautinės pagalbos prašymas dėl COVID-19 priemonių. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms