

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus  
**Nuo 2021-10-15 06:00 iki 2021-10-16 06:00**

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	5	8											
Ekstremaliuosius įvykius	516	558	1			1							
Iš viso išvykimų	25325	25321	92	19	25	13	16	6	1	3	3	2	4
GAISRUS:	8661	8296	26	6	5	5	4	2	1	2	1		
a) Gaisruose žuvusius	66	65											
b) traumuotus asmenis	117	139											
GELBĖJIMO DARBUS:	9280	9645	36	5	15	2	8	2			1	1	2
a) transporto avarijose	1166	1258	8	1	6			1					
b) vandenyje	287	287											
c) buityje	1010	1403	2		2								
d) pagalba spec. tarnyboms	2996	3041	13	3	1	1	5	1				1	1
e) chemija ir radiacija	306	330											
f) kitus	3515	3326	13	1	6	1	3				1		1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	350	368	1			1							
a) gaisruose	83	91	1			1							
b) buityje, vandenyje	75	101											
c) transporto avarijose	132	123											
d) kitur	60	53											
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/8	1/7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	415	658											
Melagingi pranešimai	134	139	1				1						
KITI IŠVYKIMAI	7250	7240	29	8	5	6	3	2		1	1	1	2

### 2. Gaisrų aprašymas

1380 2021-10-15 11:46	2021-10-15 10:25 10:29 10:37 10:42	Klaipėdos m., Debre- ceno g. Daugiabutis gyvenamasis namas, virtuvė, 8 aukštas	Atvykus iš aštuntame aukšte esančio balkono rūko juodi dūmai, laiptinė uždūminta. Į butą patekta laužtuvu atidarius buto duris. Bute rasta sąmoninga, ant lovos gulinti buto savininkė. <i>Moterį ugniagesiai išvedė į lauką ir perdavė GMP darbuotojams. Me-</i>	AC - 2, AKK, 1-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-8, Pamainos vadas
-----------------------------	--	---	--	---	---------------------------

	11:12		<i>dikų teigimu, moteris įvykio metu apdegė ranką, taip pat jai buvo leista pakvėpuoti deguonimi iš aparato. Vykti į gydymo įstaigą atsisakė. Gaisro metu virtuvėje apdegė virtuviniai baldai, sienų plastikinė apdaila, aprūko lubos. Koridoriuje aprūko sienos ir lubos, apdegė vonios, tualetu, virtuvės bei spintos durys. Gaisro metu nugaišo katinas, kurį gaivinti bandė PGP ir policijos pareigūnai. Bute nėra įrengtų dūmų detektorių.</i>		
361 2021-10-15 17:10	2021-10-15 16:30 16:36 16:37 16:38 16:50	Ukmergės r., Deltuvos sen., kelias A6 ties Pajojaus k. Transporto priemonė	Gautas pranešimas, dega lengvasis automobilis. Liepsna veržiasi iš po variklio dangčio. Atvykus iš automobilio „Renault Scenic“ rūko dūmai. Išdegė variklio skyrius.	AC – 2, 2-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5, Pamainos vadas
79 2021-10-15 17:25	2021-10-15 11:59 12:12 13:01 14:27 19:36	Birštono sav., Birštono sen., Siponių k., Naujakurių g. Individualus gyvenamasis namas, 9x10 m	Gautas pranešimas, dega medinis gyvenamasis namas, viduje gali būti žmonės, šalia daug priestatų. Atvykus, namas degė atvira liepsna, stogas sukritęs, žmonių viduje nebuvo. Iš namo iki PGP atvykimo žmogus išvestas. Pastatas vieno aukšto, medinis-rąstinis, perdengimas medinis, stogas dvišlaidis dengtas šiferiu. Dūmų detektoriai buvo. Gaisro metu nudegė ir buvo nuardytas stogas, išdegė namo vidus ir viduje buvę namų apyvokos daiktai, vandeniui sulietas 1 kambarys (apie 14 m <sup>2</sup> ). Išsaugoti už 5 m, 8 m ir 20 m nuo gaisravietės buvę 3 mediniai pastatai 8x7 m, 20x6 m, 10x18 m. Vanduo tiekiamas iš už 20 m, esančio dirbtinio vandens telkinio ir vežiamas už 3 km esančio atviro vandens šaltinio.	AC – 5, 4-B	VPGT-5, SPT-4, Skyrininkas, Pamainos vadas
436 2021-10-15 23:28	2021-10-15 21:11 21:14 21:21 21:23 21:54	Marijampolės sav. Draugystės g. Kiti	Atvykus, iš pastato rūko dūmai. Prekybinis konteineris 5x6 m, metalinis, išorė apskardinta. Gaisro metu viduje išsilydė apie 30 m <sup>2</sup> plastikinių daiktų, aprūko vidus, PGP išlaužė apsaugine lango žaliuzę kad patektų į vidų. Dūmų detektoriaus nebuvo. Nutiesta magistralinė linija 40 m.	AC – 2, 1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-7, Skyrininkas
505 2021-10-16 05:48	2021-10-16 03:54 04:04	Klaipėdos r., Dauparų-Kvietinių sen., Šatrių k., Pasienio g.	Atvykus, medinio namo stogas degė atvira liepsna. Gyvenamasis namas medinis, 1-no aukšto su mansarda, stogas dvišlaidis, pusė dengta čerpėmis, kita -	AC – 4, 5-B, 2 (3) KOAA grandys	VPGT-9, SPT-2, Pamainos vadas

	04:40 04:50 -	Individualus gyvenamasis namas 24x8 m, stogas, 2 aukštas	bitumine danga. Gaisro metu nudegė stogas, vietomis pradegė medinis perdengimas, vidus sulietas vandeniu. Iš namo vidaus išneštas dujų balionas. <i>Dėl patirto streso, namo savininkė GMP automobiliu išvežta į gydymo įstaigą.</i>		
<b>3. Gelbėjimo darbų aprašymas</b>					
1379 2021-10-15 10:27	2021-10-15 10:02	Klaipėdos m., Jaunystės g. Gautas pranešimas, sunkiasvoris automobilis kliudė pastato stogą, nukrito balkis ir stogo čerpės kabo, vos laikosi. Atvykus ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad ant pastato stogo čerpės kelia pavojų praėviams. Pastatas mūrinis, 1-no aukšto su mansarda. Ugniagesiai ištraukiamomis kopėčiomis pakilo iki stogo ir nukėlė pavojų keliančias čerpes. AC, VPGT-6			
2392 2021-10-15 11:00	2021-10-15 09:36	Kauno m., Šiaurės pr. Gautas pranešimas, apsvirtė sunkiasvoris automobilis. Atvykus ant šono buvo apvirtęs įmonės „Kauno švara“ specialus gatvių šlavimo agregatas. Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Atjungtas transporto priemonės akumuliatorius. Panaudojus sorbentą (2 kg) sustabdytas teršalų plitimas. Atvykę įmonės „Kauno švara“ atstovai pradėjo agregato atvertimo ir kelio dangos tvarkymo darbus. 2 AC, VPGT-6			
460 2021-10-15 11:12	2021-10-15 09:47	Kėdainių r., kelias Kėdainiai - Krekenava 5 km. Gautas pranešimas, nuo kelio nuvažiavęs automobilis, ar viduje yra prispaustų ar sužeistų žmonių nežino, nesustojo. Atvykus, atlikta žvalgyba, automobilis buvo nuvažiavęs nuo kelio, viduje žmonių nebuvo. Iki PGP atvykimo vairuotoją medikai (gavę pranešimą 09.23 val.) išsivežė į gydymo įstaigą. PGP atjungė automobilio „Opel Vectra“ akumuliatorių. 2 AC, VPGT-6			
338 2021-10-15 16:11	2021-10-15 13:59	Radviliškio r., Radviliškis, Šiaulių g. Gautas pranešimas, ant kelio yra išsiliejęs dyzelinas, slidi kelio danga. Atvykus, teršalų juosta tęsėsi Radviliškio mieste pagrindine Šiaulių g. per visą miestą, už miesto link Šiaulių. Kaip informavo pravažiuojantys ta juosta eina nuo Baisogalos mstl. pro Šeduvą, per visą miestą link Šiaulių (apie 40 km). Kelio danga buvo slidi sankryžose ir žiede. Kitur pavojaus nekėlė. Buvo priimtas sprendimas kelio dangą valyti sankryžose ir žiede. Panaudojus motorinį purkštuvą kelio danga nupurkšta trijose sankryžose ir viename žiede. Bendras nuvalytas plotas apie 800 m <sup>2</sup> . Po to nuplauta vandeniu. Apie įvykį informuota Kelių direkcija. AC, B-1, VPGT-3			
339 2021-10-15 16:49	2021-10-15 13:52	Radviliškio r., Šeduva., kelias Šeduva - Jonava 1 km. Gautas pranešimas, Šeduvos sankryžoje (kelias A 9 ir 144) labai slidi kelio danga. Išsilieję tepalai. Atvykus, sankryžoje buvo išsiliejęs dyzelinas. Panaudojus motorinį purkštuvą kelio danga nupurkšta 300 m <sup>2</sup> plote, po to nuplauta vandeniu. Šeduvos UK ir aplinkos apsaugos darbuotojai atliko žvalgybą kelio atkarpoje nuo Šeduvos iki Baisogalos mstl., vietomis matosi teršalų dėmės, kelio danga pavojaus nekelia. Įvykis perduotas Kelių direkcijai. Kelią valys kelininkai. 2 AC, B-1 SPT-2, VPGT-3			
207 2021-10-15 17:38	2021-10-15 13:01	Pasvalio r., Saločių sen., kelias Pasvalys - Biržai, ties Raubonių k. Atvykus, buvo susidūrę vilkikas „Scania“ ir lengvasis automobilis „VW Passat“, prispaustų žmonių nebuvo. Žuvo lengvojo automobilio vairuotojas, vilkiko vairuotojas išlipo pats, sąmoningas perduotas medikams. Atjungti akumuliatoriai. 100 m ruože buvo išsilieję teršalai. Panaudojus sorbentą, teršalai surinkti, nuplauta kelio danga. 3 AC, VPGT-7, SPT-2			
283 2021-10-15 22:20	2021-10-15 18:42	Šiaulių r., Kuršėnų kaimiškoji sen. Beržtvų k. Ežero g. Gautas pranešimas iš Šiaulių AVPK, įvestas planas „Skydas“. Atvykus PGP, budėta įvykio vietoje. Atvyko Panevėžio skyriaus išminuotojai ir nustatė, kad tai ne sprogmuo, o metalo konstrukcija. AC, SPT-2			

463 2021-10-15 23:51	2021-10-15 19:49 Kėdainių r., kelias Jonava - Kėdainiai - Šeduva, 29 kilometras. Gautas pranešimas, susidūrė sunkvežimis ir mikroautobusas. Atvykus, buvo susidūręs vilkikas „DAF“ ir mikroautobusas „Nissan“. Mikroautobusas buvo nulėkęs nuo kelio, sunkvežimis buvo apvirtęs ant kelio ir užtvėręs kelią. Vilkiko vairuotojas buvo neprispaustas, jį išsivežė GMP. Mikroautobuso vairuotojas buvo prispaustas ir panaudojus hidraulinę gelbėjimo įrangą išlaisvintas. GMP konstatavo mikroautobuso vairuotojo mirtį. PGP nuo šukių nuvalyta ir nuplauta kelio danga. 3 AC, B-1, VPGT-6, SPT-1
347 2021-10-16 01:31	2021-10-16 00:14 Prienu r., Šilavoto sen., Mieleiškampio k., Plento g. ir Lakštingalų g. sankryža. Atvykus, nuo kelio buvo nuvažiavęs automobilis „Passat“. PGP pagalbos neprireikė. Saugumo sumetimais atjungtas tik automobilio akumuliatorius. 2 AC, VPGT-3, SPT-2
<b>4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)</b>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>	
<b>Nuo 2019-10-18</b> Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
<b>Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija:</b> Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
<b>Nuo 2021-05-17</b> Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-17 įsakymu Nr. (14.2)-60-5 Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje dėl pastato (neveikiančio vandens bokšto), esančio Aldonos g. 12A, pavojingai byrančių betoninių pastato konstrukcijų (virsta buvusio vandens bokšto betoninio stogo karnizas ir krenta fragmentai), paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (14.11)	
<b>Nuo 2021-07-02</b> Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymu Nr. 10V – 757 Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija įvykus masiniam užsieniečių antplūdžiui (per Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės užkardą į Lietuvos teritoriją pateko daugiau kaip 30 nelegalų). (13.1)	
1381 2021-10-15 13:41	2021-10-15 12:31 Klaipėdos m., prie Girulių pl. Klaipėdos AVPK pranešė, paskelbtas planas „Skydas“, statybvietyje kasant rastas karo laikų sprogmuo. Atvykus, PGP budėjo iškvietimo vietoje kol atvyko išminuotojai. 13.24 val. atvykę išminuotojai patikslino, kad rastas karo laikų aviacinis sviedinys AO-2,5. Sprogmenį kariškių išminuotojai išsivežė, lydėti nereikėjo. AC, VPGT-3 (14.6)
<b>5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai</b>	
202-10-15 16:25	<b>ECHO-ERCC pranešimas. Atnaujinta informacija apie reikalingą pagalbos poreikį dėl COVID-19 protrūkio Rumunijoje.</b> Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms