

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus
Nuo 2021-10-18 06:00 iki 2021-10-19 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	5	8											
Ekstremaliuosius įvykius	522	563	1							1			
Iš viso išvykimų	25508	25509	80	11	22	15	8	6	6	1	5	1	5
GAISRUS:	8711	8345	24	2	9	6	2	1	3		1		
a) Gaisruose žuvusius	68	66											
b) traumotus asmenis	117	140											
GELBĖJIMO DARBUS:	9349	9722	30	4	7	6	3	3	2		1	1	3
a) transporto avarijose	1180	1277	6	2	2	2							
b) vandenyje	287	287											
c) buityje	1017	1419	7	1	1	2	1	1	1				
d) pagalba spec. tarnyboms	3029	3071	15	1	4	2	2	2	1		1	1	1
e) chemija ir radiacija	306	333											
f) kitus	3530	3335	2										2
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	350	374											
a) gaisruose	83	92											
b) buityje, vandenyje	75	103											
c) transporto avarijose	132	126											
d) kitur	60	53											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/8	1/7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	415	688											
Melagingi pranešimai	135	142											
KITI IŠVYKIMAI	7313	7300	26	5	6	3	3	2	1	1	3		2
2. Gaisrų aprašymas													
1396 2021-10-18 08:05	2021-10-18 06:35 06:41 06:55 06:57	Klaipėdos m. Baltijos 1-oji g. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilis atvira liepsna, galimai „VW Caddy“. Gaisro metu automobilis sudegė. Iš kuro bako 35 m ² plote išsiliejo dyzelinis kuras. Teršalų plitimas buvo stabdomas apkasant vietą smėliu. Naudota boninė užtvara 1,5 m, barstyta sorbentas,						AC - 2, ŠA/MB316CDI 1-B, 1 (2) KOAA grandis			VPGT-9, Pamainos vadas, Vyresnysis specia- listas	

	07:43		nupurkšta naftos produktų skaidytoju.		
2410 2021-10-18 13:21	2021-10-18 06:37 06:50 08:07 10:20 17:13	Kauno r. Karmėlavos sen., Ramučių k., Centrinė g. Pastatas, 40x20 m	Atvykus iš po stogo veržėsi dūmai. Pastate įrengtas automobilių servisas. Pastato viena dalis mūrinė, kita dalis metalinių konstrukcijų. Gaisro metu sudegė 5 vilkikai, 2 motociklai, mikroautobusas ir automobilių elektrinis keltuvas. Kitas automobilinis keltuvas aprūko. Sudegė viduje buvę darbo įrankiai, apdegė elektros instaliacija. Apdegė ir nuardytas bei termiškai paveiktas viso pastato stogas. Aprūko visos vidinės pastato sienos. Nutiesta magistralinė linija (150 m) nuo lauke esančio hidranto.	AC - 7, APK/26/Iveco180E/S/4x2/2, ŠA/MercedesBenzVito/4x4/4, AKK/42/IvecoML1806-B 4 (8) KOAA grandys	VPGT-28, Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas, PGV komandos viršininkas
466 2021-10-18 16:35	2021-10-18 14:57 15:10 15:22 15:52 16:47	Kėdainių r. Vilainių sen., Stasinės k., Vėjo g. Pirtis, 6x3 m	Atvykus, pirtis degė atvira liepsna. Pirtis rąstinė, vieno aukšto, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė pirties stogas, perdanga, išdegė visas vidus.	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-2, Skyrininkas
3467 2021-10-18 16:10	2021-10-18 13:06 13:14 13:30 13:49 15:01	Vilniaus m. Mokslininkų g. Mokslinių tyrimų įstaiga	Atvykus, šešių aukštų mūriniame pastate degimo požymių nebuvo, visi žmonės buvo išėję į lauką. Penktame aukšte, patalpoje 7x6 m, traukos spintoje buvo šildomas organinis tirpiklis (10 l heksano), kuris, per daug pašildžius, užsidegė. Gaisras buvo užgesintas darbuotojų. Pradėjus vėdinti patalpą iš traukos spintos, pradėjo rūkti dūmai. Panaudojus parankines priemones užgesinti pavieniai gaisro židiniai. Apdegė traukos spinta, aprūko patalpa.	AC - 4, AKKS/55/2700/IvecoMagirus360/S/6x4/2, ŠA/MercedesBenz 2 (5) KOAA grandys	VPGT-25, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
753 2021-10-18 17:55	2021-10-18 17:16 17:22 17:27 17:35 18:20	Alytus, Audėjų g. Gamybinis pastatas	Atvykus buvo vykdomi stogo remonto darbai. Stogą dengė prilydoma bitumine danga, buvo naudojamas dujų balionas. Darbų metu užsidegė stogo dalis, apdegė stoginė bei nudegė ~8 m ² parapeto ir stoginės.	AC – 3, 1-B, 1(3) KOAA grandis	VPGT-13, Pamainos vadas
3470 2021-10-18 19:17	2021-10-18 17:53 17:58 18:04 18:27 18:31	Vilniaus m. Žirmūnų g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, virtuvėje (3x3 m) degė orkaitė, buvo uždūmintas visas butas ir laiptinė. Apdegė orkaitė, sudegė baldai, aprūko visas butas. Išvėdintas butas ir laiptinė. Dūmų detektoriaus nebuvo.	AC - 2, AKK/42/IvecoMagirusM42L180E32/S/4x2/1-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-11, Pamainos vadas
671	2021-10-18	Kauno r. Babtų sen.	Atvykus, atvira liepsna degė mūrinis namas, stogas	AC – 5,	VPGT-7,

2021-10-18 20:39	17:17 17:26 18:08 18:48 19:29	Babtų mstl. Taikos g. Individualus gyvenamasis namas, 13x13 m	dengtas šiferiu jau buvo įgriuvęs. Išdegė palėpė, sudegė joje laikomi sendaikčiai. Aprūko ir užlietas pirmas aukštas. Dūmų detektorius įrengtas.	2-B, 2 (4) KOAA grandis	SPT-3, SUF-4, Pamainos vadas
423 2021-10-18 23:53	2021-10-18 22:50 22:55 - 23:10 23:10	Jonava, Panerių g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus į vietą ir atlikus žvalgybą, laiptinėje dūmai buvo išsisklaidę. Prie buto durų kilimėlio degęs skuduras supiltas dažais buvo išmestas jau į lauką.	AC - 2, APK/26/Iveco180E/S/4 x2/2	VPGT-6, Pamainos vadas
269 2021-10-19 03:04	2021-10-19 01:05 01:08 01:26 01:50 04:43	Kelmė, S. Šilingo g. Nenaudojamas pastatas, 6x4 m	Atvykus, namo stogas degė atvira liepsna. Namas medinis su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, išdegė ~8 m ² perdengimo, išdegė vidus.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-1, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

339 2021-10-18 15:13	2021-10-18 12:38	Šilutės r. Vainuto sen., Vainuto mstl. Antano Baranausko g. Pagalba po eismo įvykio. Atvykus, sunkiasvoris automobilis „VOLVO FH“ buvo apsvirtęs, iš bako bėgo dyzelinis kuras, vairuotojas išlipęs. Iš po bako tekėjęs dyzelinis kuras surinktas į kibirus. Surinkta ~10 l kuro. Nedidelės skylės bake užsandarintos panaudojus gumą ir diržą, kuro tekėjimas sustabdytas. 2-AC, VPGT-3, SPT-2			
340 2021-10-18 18:05	2021-10-18 17:46	Šilutė, Tilžės g. Pranešta, kad metaliniuose vartuose įstrigusi stirna. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai parankinėmis priemonėmis išlaisvino gyvūną. Stirna paleista nubėgo į mišką. 1-AC, VPGT-3			
268 2021-10-18 23:46	2021-10-18 23:24	Biržai, Radvilos g. Pagalba GMP medikams. Panaudojus buksyravimo lyną, ištrauktas užklimpęs GMP automobilis. 1AC, VPGT-2			

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>	
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r.,	

Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
Nuo 2021-05-17 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-17 įsakymu Nr. (14.2)-60-5 Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje dėl pastato (neveikiančio vandens bokšto), esančio Aldonos g. 12A, pavojingai byrančių betoninių pastato konstrukcijų (viršta buvusio vandens bokšto betoninio stogo karnizas ir krenta fragmentai), paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (14.11)	
Nuo 2021-07-02 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymu Nr. 10V – 757 Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija įvykus masiniam užsieniečių antplūdžiui (per Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės užkardą į Lietuvos teritoriją pateko daugiau kaip 30 nelegalų). (13.1)	
	VRM informacija. Spalio 18 d. 11 val. 06 min. gautas pranešimas, kad Molėtų r., Žvėryno k., iškastas galimai karo laikų sviedinys. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai nustatė, kad rastas 76 mm artilerijos sviedinys, sunaikintas karjere (14.6)