

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-12-12 06:00 iki 2021-12-13 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	6	9											
Ekstremaliuosius įvykius	580	635	2	1		1							
Iš viso išvykimų	29092	29624	75	17	12	13	7	6	6	5	2	4	3
GAISRUS:	9941	9463	29	2	4	3	4	5	3	1	2	4	1
a) Gaisruose žuvusius	85	75											
b) traumotus asmenis	130	163	2						2				
GELBĖJIMO DARBUS:	10603	11500	26	8	5	7			2	4			
a) transporto avarijose	1404	1529	3	2	1								
b) vandenyje	327	336	4						1	3			
c) buityje	1239	1671	3		2	1							
d) pagalba spec. tarnyboms	3518	3673	10	5		4			1				
e) chemija ir radiacija	340	366	2	1		1							
f) kitus	3775	3925	4		2	1				1			
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	403	434	2						2				
a) gaisruose	93	103	2						2				
b) buityje, vandenyje	86	113											
c) transporto avarijose	156	161											
d) kitur	68	57											
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/10	1/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	637	1563											
Melagingi pranešimai	158	173	2				1	1					
KITI IŠVYKIMAI	8390	8487	18	7	3	3	2		1				2

2. Gaisrų aprašymas

385 2021-12-12 09:15	2021-12-12 07:02 07:08 07:32 08:22	Tauragės r., Skaudvilės sen., Pužų k., Stoties g. Svirnas, 10x8 m	Atvykus, degė ūkinis pastatas atvira liepsna. Pastatas medinis, 1-no aukšto, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Išneštas dujų balionas. Gaisro metu pastatas sudegė. Išsaugoti 2 mediniai pastatai, esantys 10 m atstumu nuo gaisravietės (gyvenamasis namas ir	AC - 3, VTA-ASS 3-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-4 Pamainos vadas
----------------------------	--	---	--	---	---------------------------------

	09:02		vasaros virtuvė). Vanduo buvo vežamas iš priešgaisrinio hidranto 2 km atstumu.		
415 2021-12-12 11:36	2021-12-12 09:01 09:17 10:08 11:19 15:50	Ukmergės r., Šešuolių sen., Mateikiškių k., Pilonių g. Daržinė 15x8 m, gyvulių ferma 45x8 m	Gautas pranešimas, kad dega daržinė, nuo jos užsidegė šalia esantis ūkinis pastatas. Atvykus, degė daržinė ir fermos stogas atvira liepsna. Daržinė medinė, 1-no aukšto, viduje sukrauta 120 rulonų šieno. Statinys sublokuotas su mūrine ferma (perdanga medinė, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu). Gyvuliai iš fermos buvo išvesti. Gaisro metu sudegė medinė daržinė, dalis šieno rulonų, kita dalis traktoriumi iškrauta laukuose ir užpilta vandeniui. Nudegė 60 m ² fermos stogo konstrukcijų. Apsaugotas ūkinis pastatas (4 m atstumu) ir medinė pirtis (10 m atstumu).	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas
228 2021-12-12 18:06	2021-12-12 16:20 16:34 16:41 17:05 17:32	Akmenės r., Naujoji Akmenė, Žemuogių g. Sodo namelis, 3x2 m	Atvykus, atvira liepsna degė apleistas sodo namelis. Pastatas medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu namelis sudegė visiškai.	AC - 3 1-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-2 Pamainos vadas
248 2021-12-12 18:57	2021-12-12 16:54 17:03 17:27 17:35 18:49	Druskininkų sav., Leipalingio sen., Gailiūnų k., Kaštonų g. Individualus gyvenamasis namas, 15x12 m	Atvykus, gyvenamojo namo patalpos buvo uždūmintos. Pastatas mūrinis, 2-jų aukštų su rūsiu, stogas dengtas šiferiu. 17.05 val. grandis pradėjo darbą. <i>17.09 val. iš namo išvestas vienas žmogus, 17.13 val. išvestas kitas žmogus. Po medikų apžiūros abu gyventojai išvežti į gydymo įstaigą.</i> Gaisro metu namo rūsyje apdegė malkos, knygos, sen daiktai. Aprūko rūsys ir patalpos I aukšte. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC - 3 1-B	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas
125 2021-12-13 04:35	2021-12-13 00:32 00:56 02:34 03:10 -	Pagėgių sav., Natkiškių sen., Natkiškių k. Ūkiniai pastatai, 30x10 m ir 40x10 m	Atvykus, degė 2 pastatai (vieno pastato stogas degė atvira liepsna, iš kito rūko dūmai). Iki PGP atvykimo gyventojai patys užgesino degusį sieną III pastate (pastatas nenukentėjo). Išvesti gyvuliai. Pirmas ūkinis pastatas mūrinis, 1-no aukšto, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu apdegė palėpėje sukrautas šienas ir šieno rulonas, pastatas neapgadintas. Antro ūkinio pastato I aukštas mūrinis, II medinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro	AC - 5, VTA-ASS/10000, ŠA 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-6 Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas

			metu nudegė 600 m ² stogo konstrukcijų, apdegė 300 m ² perdengimo.		
357 2021-12-13 04:43	2021-12-13 01:46 01:59 02:33 02:55 06:05	Panevėžio r., Panevėžio sen., Tičkūnų k., Šaltalankio g. Individualus gyvenamasis namas, 8x7 m	Atvykus, gyvenamasis namas degė atvira liepsna. Pastatas medinis, 1-no aukšto su mansarda, apkaltas medinėmis ir plastikinėmis lentelėmis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė namo stogas, išdegė mansardos patalpa, apdegė I aukšto patalpos, vandeniui sulieti namų apyvokos daiktai. <i>Dūmų detektorius name buvo.</i>	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-2 Pamainos vadas
3. Gelbėjimo darbų aprašymas					
292 2021-12-12 10:27	2021-12-12 09:34	Zarasai, Turmanto g., ežeras. Gautas pranešimas, kad Zarasaičio ežere skęsta stirna. Atvykus, atlikta žvalgyba, stirna buvo ledo eketėje apie 40 m nuo kranto. Gelbėjimo rogių ir virvės pagalba stirna buvo ištraukta į krantą. Informuota aplinkosauga. Kadangi gyvūnų globėjų tarnybos darbuotojai turėjo vykti iš Klaipėdos miesto, nuspręsta stirną vežti į komandą, iš ten būtų paėmę gyvūnų globėjai. Grįžus į komandą, pamainos vadui gyvūnų globos tarnybos darbuotojai rekomendavo stirną palaikyti šiltai iki tol, kol ji atsigaus ir paleisti miškingoje teritorijoje. Stirna neišgyveno, ją pasiėmė medžiotojų būrelis atstovas. AC-2, NP/2, VPGT-7			
313 2021-12-12 12:41	2021-12-12 10:35	Ignalinos r., Dūkšto sen., Karačiunkos k. Gautas pranešimas, kad ant užšalusio Karačiunkos ežero ledo aptikti žvejo daiktai, aplinkui žmonių nebuvo. Pranešėjas mano, kad galimai įlūžo žvejys. Atvykus, atlikta žvalgyba, žmonių nerasta. Nuspręsta atlikti paiešką vandenyje po ledu. Paieškos metu policijos pareigūnai pranešė, kad ieškomi žvejai saugūs namuose. Paieška nutraukta. NA, AC-1, VPGT-3, SPT-2			
4004 2021-12-12 12:44	2021-12-12 11:42	Vilniaus m., Zanavykų g. Bute sudužo medicininis termometras, išsiliejo gyvsidabris. Atvykus, atlikta mechaninė ir cheminė demerkurizacija, surinkta apie 3 g gyvsidabrio. DA, VPGT-3, 1 (1) KOAA grandis			
404 2021-12-12 13:44	2021-12-12 11:03	Prienų r., Jiezno mstl., Kauno g. Gautas pranešimas, kad automobilis įvažiavo į tvenkinį, moteris negali išlipti. Atvykus, automobilis „Opel Meriva“ buvo nuslydęs nuo kelio ir sustojęs pusiau ant užšalusio tvenkinio ledo, tačiau neįlūžęs. Moteris buvo išlipusi pati, ją apžiūrėjo atvykę medikai. Ugniagesiai stabilizavo automobilį. Panaudojus buksyravimo lyną, atvykusio ūkininko traktoriumi automobilis saugiai ištrauktas į kelią. AC-2, TCHGA, VPGT-8, SPT-2			
851 2021-12-12 16:00	2021-12-12 13:29	Alytaus r., Punios sen., Padvariškių k., Jundos g. Gautas pranešimas, kad traktorius įvažiavo į tvenkinį. Atvykus, traktorius buvo apvirtęs ant šono, dalinai paniręs dirbtiniame vandens telkinyje, kabina buvo virš vandens. Kabinoje rastas negyvas žmogus. Traktorių ištraukti iš tvenkinio padėjo atvykę ūkininkai su sunkiąja technika. Aplinkosaugos darbuotojai paėmė užteršto vandens mėginį. Ugniagesiai pastatė 2 bonines užtvaras. Tvenkinio paviršius nupurkštas dispergento ir vandens mišiniu. AC-3, NA, VPGT-17, Gyventojai-2			
548 2021-12-12 22:06	2021-12-12 20:53	Kėdainių r., Pernaravos sen., Kupsčių k. Gautas pranešimas, kad užklimpo GMP automobilis. Atvykus, panaudotas buksyravimo lynas, GMP automobilis ištrauktas į kelią. AC-1, SPT-2			
4012	2021-12-13 23:22				

2021-12-13 00:28	Vilniaus m., Padekaniškių g. Gautas pranešimas, kad namo I aukšte esančiame bute jaučiamas dujų kvapas, galimas dujų nutekėjimas. Yra apsinuodijusių žmonių. Atvykus, panaudotas dujų analizatorius, pavojinga koncentracija nefiksuota. Tikėtinas techninis dujų katilo gedimas. 2 suaugusius ir 3 vaikus apžiūrėjo medikai, visi išvežti į gydymo įstaigas. <i>Bute smalkių detektoriaus nebuvo.</i> AC-1, VPGT-5
1675 2021-12-13 01:35	2021-12-13 00:48 Klaipėdos m., Gulbių g. Bute sudužo medicininis termometras, išsiliejo gyvsidabris. Atvykus, atlikta mechaninė ir cheminė demerkurizacija, surinktas gyvsidabris patalpintas į sandarų stiklainį su vandeniu. Gyventoja instrukuota, rytojaus dieną pati pristatys indą į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę. AC-1, VPGT-5, 1 (2) KOAA grandis
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.</i> (13.1)	
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2021-10-25 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-25 įsakymu Nr. A1–1224 Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro (11.2)	
1670 2021-12-12 11:46	2021-12-12 08:22 Klaipėdos r., Dovilų sen., Kiškėnų k., miške rasti karo laikų sprogmenys. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę išminuotojai surastus 22 vnt. 120 mm minosvaidžio minų išvežė į Kairių poligoną. Ugniagesiai lydėjo ir budėjo, kol minos buvo nukenksmintos. VTA-ASS, VPGT-2 (14.6)
2021-12-12 19:25	VRM informacija. Gruodžio 12 d. 12.33 val. Trakų r., Valų k., Lazdynų g., miške rastas karo laikų sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai 81 mm minosvaidžio miną sunaikino vietoje. (14.6)