

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-12-20 06:00 iki 2021-12-21 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	6	9											
Ekstremaliuosius įvykius	590	643											
Iš viso išvykimų	29679	30199	92	20	30	6	9	3	5	3	6	3	7
GAISRUS:	10173	9664	44	11	15		4	1	2	1	6	2	2
a) Gaisruose žuvusius	92	83	5	3	2								
b) traumotus asmenis	137	166	1								1		
GELBĖJIMO DARBUS:	10782	11719	30	5	7	4	3	1	3	2		1	4
a) transporto avarijose	1425	1569	5	2	3								
b) vandenyje	336	345	2	1					1				
c) buityje	1278	1706	4		2			1					1
d) pagalba spec. tarnyboms	3593	3764	11	1	1	2	2		1	2			2
e) chemija ir radiacija	344	372											
f) kitus	3806	3963	8	1	1	2	1		1			1	1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	412	446	2	1	1								
a) gaisruose	100	108	1	1									
b) buityje, vandenyje	87	115											
c) transporto avarijose	157	164	1		1								
d) kitur	68	59											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/10	1/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	639	1631	45		22						23		
Melagingi pranešimai	166	176	2	1	1								
KITI IŠVYKIMAI	8558	8639	16	3	7	2	2	1					1

2. Gaisrų aprašymas

2855 2021-12-20 06:07	2021-12-20 04:16 04:24 04:48 05:11	Kauno m., Eivenių g. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos ligo- ninė	Atvykus, Kauno klinikų centriniame korpuse penk- tame aukšte esančio Covid-19 skyriaus palatoje de- gė šaldytuvas, patalpos buvo uždūmintos. Gaisro metu evakuoti 22 ligoniniai iš 5-ame ir 6-ame aukšte esančių skyrių. Iš jų 4 ligoniniai perkelti į reanimaci-	AC - 8, AKK/42, ŠA 1-B 12 (24) KOAA grandys	VPGT-37 PGV komandos viršininkas, Vyresnysis specia- listas,
-----------------------------	--	---	---	---	--

	07:02		jos skyrių, likusieji į kitą Covid-19 skyrių. Gaisro gesinimui panaudotas miltelinis gesintuvas. Išvėdintos patalpos.		Pamainos vadas
560 2021-12-20 06:23	2021-12-20 02:13 02:33 03:58 04:19 06:44	Kėdainių r., Truskavos sen., Petkūnų k., Petkūnų g. Individualus gyvenamasis namas, 10x8 m	Atvykus, namas degė atvira liepsna, į vidų patekti nebuvo įmanoma. Pastatas medinis, 1-no aukšto, stogas dvišlaitis, dengtas skarda. 02:48 darbą pradėjo grandis su KOAA. 05:08 viduje rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas. Gaisro metu sudegė medinės namo konstrukcijos, išdegė viduje buvę baldai ir namų apyvokos daiktai. <i>Dūmų detektorius nerastas.</i>	AC - 5 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-8 Kitų PGP darbuotojai, Pamainos vadas
128 2021-12-20 12:45	2021-12-20 11:26 11:38 11:58 11:58 12:01	Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pelucmurgių k., Muitinės g. Transporto priemonė	Atvykus, degančią vilkiko „Mercedes Benz“ kabiną vairuotojas gesino miltelinio gesintuvu. Gaisro metu apdegė kabinos vidus, apsilydė prietaisų skydelis, trūko priekinis stiklas.	AC - 3 1-B	VPGT-2, SPT-4 PGV tarnybos pavaldžių komandų (nestatutinių) darbuotojai
400 2021-12-20 14:53	2021-12-20 12:44 12:54 12:57 13:00 13:22	Radviliškio r., Pakalniškių sen., Pakalniškių k., Vilties g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, degė daugiabučio namo bute. Pastatas mūrinis, 12 butų, 2-jų aukštų. Gaisro metu kambaryje (4x3 m) sudegė sofa, kėdė, televizorius, aprūko patalpos sienos ir kiti kambariai. Buto plotas apie 100 m ² , įrengtas per 2 aukštus.	AC - 5 1-B	VPGT-5, SPT-5 Pamainos vadas
418 2021-12-20 18:03	2021-12-20 15:28 15:35 15:54 16:38 01:13	Prienų r., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Jaunimo g. Ūkinis pastatas, 17x7 m	Atvykus, pastato stogas degė atvira liepsna. Pastatas mūrinis, dalis perdengimo gelžbetoninė, likusioji dalis medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė dalis stogo konstrukcijų, sudegė medinė perdanga. Apsaugoti greta esantys 3 pastatai.	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-6 Pamainos vadas
739 2021-12-20 19:51	2021-12-20 18:20 18:38 19:00 19:18 20:25	Vilniaus r., Riešės sen., Kalino k., Beržo g. Pirtis (sauna), 5x3 m	Atvykus, atvira liepsna degė pirtis. Pastatas medinis, 1-no aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė pirties stogas, išdegė vidaus patalpa.	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-4 Pamainos vadas
423 2021-12-20 20:15	2021-12-20 19:10 19:16	Ukmergė, Kauno g. Garažas, 6x3 m	Atvykus, degė antžeminis garažas atvira liepsna. Pastatas mūrinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė medinės stogo konstrukcijos,	AC - 3 1-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2 Pamainos vadas

	19:41 19:43 20:44		išdegė viduje laikytos 6 m ³ medinių lentų bei kiti apyvokos daiktai. Apsaugotas priblokuotas kitas mūrinis garažas.		
360 2021-12-20 21:52	2021-12-20 19:32 19:43 20:25 20:51 21:14	Plungės r., Nausodžio sen., Viešтовėnų k., Lankų g. Ūkinis pastatas, 9x6 m	Atvykus, ūkinis pastatas degė atvira liepsna. Pastatas medinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, sudegė viduje buvęs turtas, apdegė medinės sienos.	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-4 Kitų PGP darbuotojai, Pamainos vadas
535 2021-12-20 23:19	2021-12-20 21:01 21:06 21:12 21:15 22:01	Marijampolė, Draugystės g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, daugiabučio namo laiptinė buvo uždūmin-ta. Patekus į butą II aukšte viduje degė baldai atvira liepsna. Koridoriuje rasta gulinti be sąmonės moteris. Nukentėjusioji išnešta į lauką, perduota medikams. Turimais duomenimis, moteris išvežta į Marijampolės ligoninę (reanimacijos skyrių) atgavusi sąmonę. Gaisro metu apdegė ir aprūko buto (40 m ² ploto) sienos, sudegė sofa-lova, apdegė televizorius, įskilo kambaryje esančio stiklo paketas, sulieti vandeniu kambaryje buvę namų apyvokos daiktai. Iš gretimų ir aukščiau esančių butų evakuoti 23 žmonės (17 suaugusių ir 6 nepilnamečiai). Išvėdinus patalpas, namo gyventojams leista grįžti į butus. <i>Bute dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC - 2, AKK/37 1-B 1 (3) KOAA grandis	VPGT-7 Pamainos vadas
770 2021-12-21 02:11	2021-12-21 00:46 00:54 01:25 01:39 -	Kauno r., Garliava, Beržų g. Individualus gyvenamasis namas, 10x6 m	Gautas pranešimas, kad dega namas. Atvykus, namas degė atvira liepsna. Pastatas medinis (raštu), 1-no aukšto, apmūrytas plytomis. Gaisro metu nudegė pastato stogas, sukrito perdanga, išdegė vidaus patalpos. 01:18 darbą pradėjo grandis su KOAA. 01:45 viduje rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas. Gaisro metu apdegė šalia stovintis garažas. Apsaugotas kaimynų gyvenamasis namas. <i>Dūmų detektorius nerastas.</i>	AC - 5, ŠA, 3-B 2 (6) KOAA grandys	VPGT-21 Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas
419 2021-12-21 05:02	2021-12-21 00:47 00:52 01:15 02:58 -	Prienai, J. Basanavičiaus g. Apleistas pastatas, 17x9 m	Atvykus, degė apleisto pastato II aukštas atvira liepsna. Pastatas medinis, 2-jų aukštų, stogas šlaitinis, dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė pastato II aukštas, sulietos vandeniu I aukšto patalpos.	AC - 5 6-B 3 (6) KOAA grandys	VPGT-11, SPT-4 Pamainos vadas

425 2021-12-21 05:11	2021-12-21 01:59 02:14 02:51 03:37 -	Ukmergės r., Pabaisko sen., Antakalnio k., Naujoji g. Dirbtuvės 18x16 m	Gautas pranešimas, kad dega namas, vieno aukšto. Viduje gali būti žmonių. Atvykus, atvira liepsna degė mūrinis vieno aukšto pastatas (buvusios dirbtuvės), stogas dengtas šiferiu. <u>02:17 iš uždūmintos patalpos (6x6 m) išnešti 2 žmonės be sąmonės, jiems konstatuota mirtis.</u> 02:28 darbą pradėjo grandis su KOAA. <u>02:34 patalpoje (6x4 m) rastas dar vienas stipriai apdegęs žmogus, konstatuota mirtis.</u> Kitas gaisro metu nukentėjęs žmogus (patyręs kūno nudegimus) medikų išvežtas į ligoninę. Gaisro metu išdegė patalpa (6x4 m), kitos patalpos aprūko. <i>Dūmų detektorius nerastas.</i>	AC - 3, SLA 2-B 2 (3) KOAA grandys	VPGT-5, SPT-4 Pamainos vadas, PGV komandos viršininkas
----------------------------	---	--	--	---	---

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

2856 2021-12-20 10:12	2021-12-20 07:44	Kauno m., Biržiškų g. Gautas pranešimas, kad ant automobilių „Opel Zafira“ ir „Audi A6“ užvirto medis. Atvykus, panaudotas grandininis pjūklas, medis supjaustytas ir patrauktas nuo automobilių. AC-1, VPGT-3
766 2021-12-20 10:41	2021-12-20 07:14	Kauno r., Ringaudų sen., Ringaudų k. Gautas pranešimas, kad kelyje Šakiai-Kaunas susidūrė mikroautobusas „Fiat Ducato“ ir vilkikas „Volvo“, vienas žmogus prispaustas. Atvykus, iš automobilio „Fiat“ išlaisvinta moteris ir perduota GMP medikams. Nušluotos duženos. AC-3, VPGT-10, SPT-1, SUF-1
424 2021-12-20 21:30	2021-12-20 17:58	Ukmergės r., Vidiškių sen., Rečionių k., Ukmergės pl. Gautas pranešimas, kad susidūrė du lengvieji automobiliai. Atvykus, buvo susidūrę automobiliai: „Citroen C5“ ir „Subaru Forester“. Prispautų žmonių nebuvo. Automobilio „Subaru“ vairuotojas, patyręs kojos traumą, iškeltas ir perneštas į GMP automobilį. Atjungti automobilių akumuliatoriai. Panaudojus sorbentą, surinkti ištekę tepalai. AC-2, VPGT-6

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.</i> (13.1)
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)
Nuo 2021-10-25 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-25 įsakymu Nr. A1–1224 Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro (11.2)