

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2022-06-11 06:00 iki 2022-06-12 06:00

Duomenys apie:	2021 m. iš viso nuo metų pradžios	2022 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	6												
Ekstremaliuosius įvykius	266	315	3	1							2		
Iš viso išvykimų	13839	15930	84	17	11	10	13	5	4	5	8	3	8
<b>GAISRUS:</b>	5159	5768	19	3	3	2	3	2	2	1		1	2
a) Gaisruose žuvusius	53	39											
b) traumotus asmenis	89	69	1		1								
<b>GELBĖJIMO DARBUS:</b>	4944	6003	40	6	5	3	8	3		3	5	2	5
a) transporto avarijose	580	628	10	1		1	3	2			2	1	
b) vandenyje	126	100											
c) buityje	726	808	10	3	3	1	2						1
d) pagalba spec. tarnyboms	1649	1878	11		1	1	2	1		2	3	1	
e) chemija ir radiacija	176	143	1										1
f) kitus	1687	2446	8	2	1		1			1			3
<b>IŠGELBĖTI ŽMONĖS</b>	181	177	1	1									
a) gaisruose	57	34											
b) buityje, vandenyje	41	48	1	1									
c) transporto avarijose	63	62											
d) kitur	20	33											
Žuve/tramuoti ne gaisre	1/4	1/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	444	168											
Melagingi pranešimai	63	54	3	1							2		
<b>KITI IŠVYKIMAI</b>	3673	4105	22	7	3	5	2		2	1	1		1

**2. Gaisrų aprašymas**

454 2022-06-11 09:42	2022-06-11 07:37 07:43 07:55 08:07	Alytus, Kurpių g. Individualus gyvenamasis namas, 12x10 m	Atvykus, per namo stogą veržėsi dūmai, atviros liepsnos nebuvo. Namas mūrinis, 1-no aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė ir nuardyta ~3 m <sup>2</sup> stogo dangos. 5 m <sup>2</sup> plote vandeniui sulietos lubos. Patalpose įrengti dūmų detektoriai.	AC – 3, 2-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-10, Pamainos vadas
----------------------------	--	---	---	---------------------------------------	----------------------------

	09:07				
177 2022-06-11 17:02	2022-06-11 15:57 16:11 16:38 16:50 18:51	Lazdijų r. Veisiejų sen., Babrų k., Liepų g. Individualus gyvenamasis namas, 10x7 m	Atvykus namo stogas degė atvira liepsna. Namų 2-ųjų aukštų, mūrinis. Pastato perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, stogo konstrukcijos. Pradegė antro aukšto perdanga, išdegė antro aukšto vidus. Pirmo aukšto patalpos sulietos vandeniui. Patalpose dūmų detektorius nebuvo.	AC – 4, 3-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-5, Pamainos vadas
228 2022-06-11 20:03	2022-06-11 19:49 - - -	Kaišiadorių r. Rumšiškių sen., Grabučiškių k. Atvira teritorija	Moteris pranešė, kad poilsiavietėje prie Kauno marių sprogo degus skystis, buvęs šalia kūrenamo laužo. <b>Pranešėja apdegė rankas ir nugarą.</b>	PGP nekviesta	
107 2022-06-11 21:56	2022-06-11 18:46 19:01 19:35 19:42 20:52	Akmenės r. Ventos sen., Venta, Statybinių g. Gamybos paskirties pastatas, 60x12 m	Atvykus gamykloje buvo uždūmintos patalpos. Pastatas 1-no aukšto, mūrinis, perdanga gelžbetoninė. Gamyklos viduje, patalpoje (2x4 m) degė polimerinės medžiagos ruošiniai ir laidai. Gaisro metu apdegė elektros spinta, sienos ir aprūko lubos. Išvėdintos patalpos.	AC - 5, AK/30/Zil131L21/V/6x 6/3, ŠA, 2-B 1 (4) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-5, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
231 2022-06-12 00:18	2022-06-11 21:57 22:01 22:11 22:26 23:57	Ukmergės m., Slyvų g. Sodo namelis, 8x5 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinis, 2-ųjų aukštų, sodo namas, stogas dengtas šiferiu. Namų gaisro metu sudegė visiškai. Įtariamas padegimas.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
139 2022-06-12 00:27	2022-06-11 23:06 23:20 23:54 23:54 01:23	Pakruojo r. Žeimelio sen., Griepėdžių k., Kaštonų g. Apleistas (nenaudojamas) pastatas, 8x6 m	Atvykus, negyvenamas namas degė atvira liepsna, buvo sukritęs perdengimas. Namų, 1-no aukšto, medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė vienas stogo skliautas, apdegė kambarys.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-3, Pamainos vadas
441 2022-06-12 02:07	2022-06-11 22:41 22:55 23:38 00:13 01:20	Vilniaus r. Riešės sen., Užugriovio k., Užugriovio g. Pastatas, 60x30 m	Atvykus, degimas buvo pastato (1-no aukšto, mūrinis) viduje, kur įrengtas autoservisas (~200 m²). Patalpos buvo stipriai uždūmintos, degė ardomo elektromobilio akumuliatorius (gulėjo ant stalo atskirai nuo automobilio). Gaisro metu sudegė akumuliatorius, apdegė ardomo automobilio variklio skyrius, apdegė elektros skydinė. Dūmų detektorius nebuvo.	AC - 5, KOAPA/Mercedes, ŠA, 3-B, 5 (10) KOAA grandis	VPGT-14, SPT-4, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
225	2022-06-12	Telšių r. Upynos sen.,	Atvykus, automobilis „BMW X5“ degė atvira	AC – 2,	VPGT-3,

2022-06-12 02:45	00:58 01:05 01:27 01:27 01:43	Kirklių k. Salų g. Transporto priemonė	liepsna. Gaisro metu sudegė automobilio degios dalys. Atjungtas automobilio akumulatorius.	1-B	SPT-2, Pamainos vadas
431 2022-06-12 03:37	2022-06-12 02:41 02:47 - - 03:27	Panevėžio m. Marijonų g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus atlikta žvalgyba, paaiškėjo, kad buvo padegtos buto durys. Degimo, uždūminimo nėra. 03.02 val. papildomai išsiųstas keltuvas atlikti žvalgybą. Atlikta žvalgyba, bute nieko nebuvo. Gaisro metu apdegė buto durys ir bendro naudojimo patalpų durys.	AC - 1, APK/26/Iveco180E/S/4 x2/2	VPGT-5, Pamainos vadas
432 2022-06-12 04:44	2022-06-12 04:11 04:19 - - 04:27	Panevėžio m. Parko g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Pranešta, kad padegtos buto durys, gaisras užgesintas. Atvykus atlikta žvalgyba, aptiktos degusios buto durys. Gaisras užgesintas iki PGP atvykimo. Išvėdintos laiptinės patalpos. Gaisro metu apdegė buto durys.	AC - 1	VPGT-4, Pamainos vadas
260 2022-06-12 05:40	2022-06-12 04:19 04:26 04:31 04:31 04:42	Kėdainių r. Kėdainių sen., Janušavos k., Maumedžių g. Transporto priemonė	Atvykus, mikroautobuso „Citroen Jumpy“ variklio skyrius degė atvira liepsna. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius.	AC – 2, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-6, Pamainos vadas

### 3. Gelbėjimo darbų aprašymas

138 2022-06-11 14:03	2022-06-11 13:18 Pakruojis, Vilniaus g. Pagalba GMP medikams. Panaudojus laužtuvą per duris patekta į butą antrame aukšte. Viduje rastas vyras, kuriam GMP medikai konstatavo mirtį. 1AC, VPGT-3
2012 2022-06-11 14:28	2022-06-11 13:26 Vilniaus m. Gabijos g. Pranešta, kad statybvietyje vaikas įkrito į šulinį. Atvykus, ~10 m gylio šulinyje buvo įkritis vaikas. Šulinys buvo ne-naudojamas, be vandens. Panaudojus aukštaliapių įrangą vaikas iškeltas ir perduotas GMP medikams. 2AC, ŠA, VPGT-13
88 2022-06-11 14:37	2022-06-11 12:56 Kazlų Rūdos sav. magistralinis kelias A5, Marijampolė - Kaunas, ties Gyviškių k. Atvykus automobilis „Honda CRV“ buvo apsvirtęs antroje kelio juostoje. Sužeistų, ar prispaustų žmonių nebuvo. Atjungtas automobilio akumulatorius, automobilis atverstas ir nutemptas į aikštelę. Panaudojus ~2 kg sorbento, surinkti teršalai, nušluota kelio danga. Laikiniai buvo uždarytas eismas Kauno kryptimi. 2AC, VPGT-7
440 2022-06-11 21:45	2022-06-11 20:49 Vilniaus r. Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Mokyklos g. Pranešta kad skęsta vyras. Iki PGP atvykimo skęstantį vyrą ištraukė į krantą sūnus ir Vilniaus PGV 4-os komandos ugniagesys gelbėtojas, ne tarnybos metu. Perduotas policijai ir GMP medikams. 1AC ir NA atšaukta. 2AC, NA, VPGT-9, SPT-2

1300 2022-06-11 21:56	2022-06-11 21:13 Kauno m. Brastos g. Gautas pranešimas, kad šuo įkrito į kanalizacijos šulinį, ~10 m gylis. Atvykus, šuo ir šeimininkas iškeltas iš kanalizacijos šulinio. 1AC, VPGT-4
198 2022-06-11 23:13	2022-06-11 20:49 Šiaulių r. sav., Bubių sen., Kurtuvėnų mstl., Lakštingalų g. Įvedamas planas „Skydas“. PGP budėjimas įvykio vietoje. Atvyko išminuotojai ir 82 mm minosvaidžio miną nuvežę į Vieکشnėnų karjerą sunaikino. 1AC, UK SPT-1
2017 2022-06-12 00:03	2022-06-12 23:16 Vilniaus m. Dūkštų g. Pranešta, kad tarp namo blokų užstrigęs katinas. Tarpe, tarp dviejų sublokuotų daugiabučių namų (~20 cm pločio) buvo užstrigęs katinas. Ištrauktas panaudojus kobinį. 1AC, VPGT-5
137 2022-06-12 00:24	2022-06-11 23:30 Molėtų r. Čiulėnų sen., Levaniškių k., Alyvų g. Pagalba policijos pareigūnams. Atvykus buvo ištrauktas užklimpęs policijos automobilis. 1AC, VPGT-2
<b>4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)</b>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.</i> (13.1)	
<b>Nuo 2019-10-18</b> Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
2022-06-11 08:19	<b>VRM informacija.</b> Birželio 10 d. 12.17 Vilniuje, Krivių g. vykdant kasimo darbus namo rūsyje, rastas karo laikų sviedinys. Įvestas „Skydas“. Į vietą atvykę išminuotojai nustatė, kad tai 76 mm artilerijos sviedinys. Išminuotojai palydėti iki Pagirių karjero sprogmens sunaikinimui (14.6)
2022-06-11 17:03	<b>VRM informacija.</b> Birželio 11 d. apie 11 val. 25 val. Marijampolės sav. Klevinkalnio k., Vičų g., rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę išminuotojai nustatė, kad tai yra sunkiojo kulkosvaidžio 17 mm šovinys. Radinys išsivežtas sunaikinti (14.6)
2022-06-11 20:43	<b>VRM informacija.</b> Birželio 11 d. apie 10 val. 7 min. Vilkaviškio r., Ožkabalių I k., Gimtinės g., rastas karo laikų sprogmuo. Planas „Skydas“ įvestas 11 val. 10 min. Atvykę išminuotojai nustatė, kad sprogmuo yra 82 mm minosvaidžio mina, kuri išvežta sunaikinti (14.6)
<b>5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai</b>	
	<b>Pranešimų negauta</b>