

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,  
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus  
**Nuo 2023-05-06 06:00 iki 2023-05-07 06:00**

Duomenys apie:	2022 m. iš viso nuo metų pradžios	2023 m. iš viso nuo metų pradžios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telsių
Ekstremaliąsias situacijas		2											
Ekstremaliuosius įvykius	221	193											
Iš viso išvykimų	13138	9762	114	29	33	13	12	9	3	4	2	3	6
<b>GAISRUS:</b>	5026	3297	56	16	17	6	9	4		1	1		2
a) Gaisruose žuvusius	34	42	1				1						
b) traumotus asmenis	52	60	3		1	1	1						
<b>GELBĖJIMO DARBUS:</b>	4802	3549	26	4	7	3	2	3		2	1		4
a) transporto avarijose	505	500	6		3	1					1		1
b) vandenyje	77	104											
c) buityje	654	581	5	1	2		1	1					
d) pagalba spec. tarnyboms	1431	1462	12	2	2	1		2		2			3
e) chemija ir radiacija	109	94											
f) kitus	2026	808	3	1		1	1						
<b>IŠGELBĖTI ŽMONĖS</b>	144	163	1							1			
a) gaisruose	29	41	1							1			
b) buityje, vandenyje	41	45											
c) transporto avarijose	54	60											
d) kitur	20	17											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	1/0	0/4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	135	144											
Melagingi pranešimai	34	60											
<b>KITI IŠVYKIMAI</b>	3276	2856	32	9	9	4	1	2	3	1		3	
<b>2. Gaisrų aprašymas</b>													
2023-05-06 Pranešimas: 05:28 Likvidavimas: 05:53	Anykščiai, J. Biliūno g. Individualus gyvenamasis namas, 12x9 m		Atvykus, namas buvo uždūmintas. Namas medinis, 1-no aukšto su mansarda, perdanga medinė, stogas dengtas skarda. 05:35 val. iš namo išvesta gyventoja, perduota medikams, išvežta į gydymo įstaigą. Gaisro metu prie krosnies išpjauta 5 m <sup>2</sup> medinių grindų, sulieta 7 m <sup>2</sup> patalpa. Dūmų detektoriaus nebuvo.										AC – 3

2023-05-06 04:57 05:42	Šiaulių r. sav. Bubių sen., Gervėnų k., Pienių g. Sodo namelis, 4x6 m	Atvykus, sodo namelis degė atvira liepsna. Pastatas medinis, vieno aukšto, stogo konstrukcijos medinės, stogo danga šiferis. Prie pastato pristatyta medinė terasa (3x3 m). Gaisro metu nudegė pastato stogas, išdegė vidus, sudegė sienos. <b>05:37 val. rastas apdegęs žmogaus kūnas.</b> Išsaugotas 4 m atstumu stovėjęs gyvenamasis namas.	AC – 3, KA, ŠA,
2023-05-06 11:19 11:30	Marijampolė, R. Juknevičiaus g. Transporto priemonė	Atvykus, atvira liepsna degė lengvasis automobilis „Audi 80“. Gaisro metu išdegė variklio skyrius.	AC – 2
2023-05-06 11:13 11:20	Kelmė, Raseinių g. Transporto priemonė	Atvykus, iš automobilio „BMW X3“ variklio skyriaus rūko dūmai. Gaisro metu išdegė variklio skyriaus elektros laidų instaliacija.	AC – 2
2023-05-06 11:53 12:27	Kauno m., Raudondvario pl. Transporto priemonė	Atvykus, serviso teritorijoje šalia pastato degė du automobiliai, užsidegė pastato siena. Pastatas dviejų aukštų, mūrinis, 12x8 m, stogas skarda. Gaisro metu sudegė automobilis „Mercedes Benz“ ir automobilinis evakuatorius, apsilydė šalia stovėjęs sunkiasvoris automobilis „Fiat“ ir lengvasis automobilis „BMW“. Apdegė šalia stovėjusio pastato (autoserviso) fasadas 20 m <sup>2</sup> , siena ir plastikiniai vartai.	AC – 4
2023-05-06 12:46 -	Šiaulių r., Kairių sen., Šilėnų k., Saulės g. Atvira teritorija	<b>Gautas pranešimas, kad moteris degindama kieme žolę apsidegino rankas.</b> Šiuo metu degimo nėra.	PGP nekvietos
2023-05-06 15:52 16:20	Kauno m., Žemaičių pl. Prekybinis kioskas, 5x4 m	Atvykus, iš prekybinio kiosko rūko dūmai. Kioskas medinis, stogas dengtas skarda. Gaisro metu apdegė 4 m <sup>2</sup> sienos, nuardyta 3 m <sup>2</sup> stogo dangos.	AC – 3
2023-05-06 15:04 15:35	Prienu r., Jiezno sen., Jieznas Vytauto g. Daugiabutis gyvenamasis namas, 8x10 m	Atvykus, namas buvo uždūmintas, (5x6 m) kambaryje degė lova. Namas medinis, vieno aukšto su mansarda, perdengimas medinis, stogas šiferio. <b>Į lauką išvestas rankas apdegęs vyras, perduotas atvykusiems medikams. Po medikų apžiūros nukentėjusį dukra išvežė į Alytaus m., gydymo įstaigą.</b> Išnešta smilkstanti lova ir patalynė į lauką, išvedintose patalpose. <i>Dūmų detektoriaus nėra.</i>	AC – 4
2023-05-06 18:01 18:19	Šilutė, M. Jankaus g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, iš gyvenamojo namo rūsio rūko dūmai. Rūsyje (4x4 m) degė įvairūs sukrauti skudurai. <b>Iki PGP atvykimo iš rūsio išėjo vyras apdegęs kojas. Atvykę GMP vyrą išvežė į gydymo įstaigą.</b> Gaisro metu aprūko sienos, lubos, apdegė sukrauti skudurai.	AC – 2
2023-05-06 17:33 18:45	Kauno r., Samylų sen. Šlienavos k., J. Biliūno g. Individualus gyvenamasis namas, 10x6 m	Atvykus, atvira liepsna degė gyvenamasis namas, stogas buvo sukritęs. Namas medinių rastų, apkaltas lentomis, stogas šiferis. Prie pastato priblokuotas priestatas (6x6 m), vieno aukšto, mūrinis, stogas skarda. Gaisro metu išdegė abiejų pastatų vidus, nudegė stogas. Išsaugota 2 m atstumu esantis medinis ūkinis pastatas. <i>Dūmų detektoriaus name įrengto nebuvo.</i>	AC – 6, ŠA

2023-05-06 19:07 19:26	Vilniaus m., Ozo g. Transporto priemonė	Atvykus, iš po variklio dangčio lengvojo automobilio „Citroen C“ veržėsi liepsna. Gaisro metu apdegė variklio skyrius, trūko priekinis stiklas.	AC – 2
2023-05-06 21:14 21:34	Klaipėdos m., Raseinių g. Garažas	Atvykus, iš po ūkinio pastato, įrengto garažo, veržėsi dūmai ir liepsna. Ūkinis pastatas mūrinis 10x10 m, vieno aukšto su mansarda, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Po ūkiniu pastatu įrengtas požeminis garažas ir gyvenama patalpa. Gaisras kilo požeminiame garaže, kuriame įrengta gintaro apdirbimo dirbtuvė. Gaisro metu aprūko prie garažo esanti siena 15 m <sup>2</sup> , gintaro dirbtuvėje sudegė gintaro apdirbimo staklės, gintaro gaminiai, medinės dėžės, stalas, namų apyvokos daiktai, aprūko visa patalpa.	AC – 3, ŠA
2023-05-06 19:29 22:46	Šiaulių r., Šiaulių kaimiškoji sen., Pakapės k., Tytuvėnų g. Ūkinis pastatas, 10x7 m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Ūkinis pastatas mūrinis, vieno aukšto, stogo konstrukcijos medinės, danga – šiferis. Prie pastato priblokuoti du (7x5 m) medinių konstrukcijų, apkalti skarda, stogai dengti skarda, ūkinės paskirties pastatai. Gaisro metu nudegė mūrinio pastato stogas, išdegė visas pastato vidus, priblokuotų pastatų nuardyti stogai, nugriautos sienos, apdegė ir sulieta 5 m <sup>3</sup> sukrautų sausų malkų, apdegė statybinės atliekos, sukrautos knygos, namų apyvokos daiktai.	AC – 4, KA
2023-05-06 20:55 23:37	Širvintų r., Gelvonų sen., Mančiušėnų k., Mančiušėnų g. Ūkinis pastatas, 6x5 m	Atvykus, degė rastinis ūkinis pastatas, stogas dengtas šiferiu. Prie pastato priblokuota malkinė iš lentų (5x4 m), stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu, sudegė ūkinio pastato stogas, išdegė vidus, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, apdegė 5 m <sup>2</sup> malkinės sienos ir 1 m <sup>3</sup> malkų. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC – 3
2023-05-07 23:36 01:15	Rokiškio r., Pandėlio sen., Lailūnų k., Pandėlio g. Daržinė, 20x10 m	Atvykus, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Pastatas pusiau medinis, pusiau mūrinis, stogas karkasinis, dengtas šiferiu. Gaisro metu sudegė pastato stogas, pastato medinė dalis, apdegė mūrinio pastato vidus, sudegė šuo. Išsaugota 5 m atstumu esantis garažas ir malkinė.	AC – 3
2023-05-06 22:23 23:53	Ukmergės r., Deltuvos sen., Jonušų k., Saulės g. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas, 10x15 m	Atvykus, atvira liepsna degė lengvų konstrukcijų statinys. Viduje buvo sandėliuojami namų apyvokos daiktai, sendaikčiai, malkos, darbo įrankiai, statybinės medžiagos, du dujų balionai. Apdegė šalia stovėjusio ūkinio pastato stogas 10 m <sup>2</sup> .	AC – 3
2023-05-07 00:57 01:26	Akmenės r., Kruopių sen., Kruopių mstl., Papilės g. Pirtis (sauna), 4x6 m	Atvykus, pirtis degė atvira liepsna. Pastatas medinis, stogas dengtas skarda. Gaisro metu nudegė ir sukrito pastato stogas, išdegė pastato vidus.	AC – 3

### 3. Gelbėjimo darbų aprašymas

2023-05-06 10:56  
Birštonas S. Dariaus ir S. Girėno g. Pagalba gyventojams patenkant į butą. Atvykus, ištraukiamų kopėčių pagalba pro balkono langą ir praviras duris patekta į butą, įleisti policijos pareigūnai ir medikai. Bute rastas miręs žmogus. AC-1

2023-05-06 15:15 Mažeikiai, Sodų g. Pagalba gyventojams patenkant į butą. Atvykus, panaudojus diskinį pjūklą ir laužtuvą per duris patekta į butą, įleisti policijos pareigūnai ir medikai. Viduje rastas negyvas vyras. AC-1
2023-05-06 14:28 Jonavos r., Ruklos sen., Ruklos k. Gautas pranešimas, kad nuo kelio nuvažiavęs ir apsvirtęs ant stogo lengvasis automobilis. Atvykus, lengvasis automobilis „Škoda Fabia“ buvo nuvažiavęs nuo kelio ir apvirtęs ant stogo, prispaustų nebuvo. Vienas sąmoningas nukentėjęs išlaisvintas iš automobilio iki PGP atvykimo. Atjungtas automobilio akumulatorius. Padėta medikams įkelti nukentėjusį į GMP automobilį. AC-2
<b>4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)</b>
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje. (15.1)</i>
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>
Nuo 2019-10-18 Alytaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus r. savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)
Nuo 2022-08-02 Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A- 666 Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija dėl užtvankos šliuzo lūžio. (14.11)
<b>5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai</b>
Pranešimų negauta.