

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-04-08 06:00 iki 2021-04-09 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	1	3											
Ekstremaliuosius įvykius	118	101	3				1				1		1
Iš viso išvykimų	9112	8239	72	19	16	8	2	3	1	9	5	5	4
GAISRUS:	3309	3083	28	6	7	3	1	2	1	2	2	4	
a) Gaisruose žuvusius	33	37											
b) traumotus asmenis	35	51	2	1			1						
GELBĖJIMO DARBUS:	3470	2973	28	9	4	3	1	1		4	3		3
a) transporto avarijose	330	334	1							1			
b) vandenyje	71	76											
c) buityje	337	407	5		3	2							
d) pagalba spec. tarnyboms	948	930	14	5		1	1	1		2	3		1
e) chemija ir radiacija	89	83	4	3						1			
f) kitus	1695	1143	4	1	1								2
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	114	105	1	1									
a) gaisruose	34	35	1	1									
b) buityje, vandenyje	19	23											
c) transporto avarijose	49	38											
d) kitur	12	9											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/3	1/0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	247	196											
Melagingi pranešimai	36	41											
KITI IŠVYKIMAI	2297	2141	16	4	5	2				3		1	1

2. Gaisrų aprašymas

164 2021-04-08 06:09	2021-04-08 04:47 04:56 05:46	Trakai, Lelijų g. Apleistas (nenaudoja- mas) pastatas 8x6 m	Atvykus, negyvenamas namas su priestatu degė atvira liepsna, stogas buvo įgriuvęs. Pastatas medi- nis, 1 aukšto, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, išdegė vidaus patalpos. Medinis	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8 Pamainos vadas
----------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------

	06:32 08:36		priestatas (8x5 m) sudegė pilnai. Elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai		
1129 2021-04-08 12:05	2021-04-08 10:58 11:03 11:07 11:13 11:35	Vilniaus m., Baltupio g. Transporto priemonė	Atvykus, iš automobilio „Chrysler“ variklio rūko dūmai. Gaisro metu apdegė elektros instaliacijos laidai, aprūko variklio skyrius.	AC - 1 1-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-5 Pamainos vadas
89 2021-04-08 14:04	2021-04-08 12:18 12:30 12:32 12:35 12:52	Raseinių r., Nemakščiu sen., Ylių k. Transporto priemonė	Atvykus, automobilio „VW Touran“ variklio skyrius degė atvira liepsna. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyriaus degios dalys, apsilydė salono panelė.	AC - 2 1-B	VPGT-4, SPT-1 Pamainos vadas
1132 2021-04-08 15:21	2021-04-08 14:27 14:32 - - 14:48	Vilniaus m., Architektų g. Butas daugiabučiame gyvenamajame name	Atvykus, butas daugiabučiame name buvo uždūmintas, gaisras jau buvo užgesintas. Buto šeimininkas, gesindamas gaisrą, patyrė rankų ir galvos nudegimus. Po medikų apžiūros išvežtas į Lazdynų ligoninę. Gaisras kilo užsidegus aliejui. Gaisro metu apdegė gartraukis, aprūko virtuvė. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC - 2, APK/28	VPGT-11 Pamainos vadas
74 2021-04-08 18:56	2021-04-08 17:19 17:31 17:37 17:37 18:04	Biržų r., Pačeriaukštės sen., Pačeriaukštės I k., Aušros g. Individualus gyvenamasis namas 9x8 m	Atvykus, gyvenamojo namo elektros skydinėje kilęs gaisras jau buvo užgesintas. Pastatas (9x8 m) mūrinis, perdanga medinė, stogas dengtas skarda. Gaisro metu apdegė ir buvo nuardyta 0,5 m ² medinės vidaus apdailos, apdegė elektros kabeliai, aprūko patalpos (3x3 m) lubos.	AC - 3	VPGT-5, SPT-4 Pamainos vadas
64 2021-04-08 20:16	2021-04-08 18:58 19:04 - - 19:28	Akmenė, K. Kasakauskio g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Gautas pranešimas, kad kamine užsidegė suodžiai, kaista sienos. Atvykus, atviros liepsnos nesimatė, suodžiai kamine jau buvo išdegti. Namasis mūrinis, 2 aukštų, 8 butų, stogas dengtas šiferiu. Vieno iš butų savininkas apdegė ranką. Atvykę medikai suteikė pagalbą. Bute buvo įrengtas dūmų detektorius.	AC - 3	VPGT-3, SPT-3 Pamainos vadas
805 2021-04-08 22:11	2021-04-08 21:12 21:17 21:33 22:06	Kauno m., Talino g. Apleistas (nenaudojamas) pastatas	Atvykus, degė namo viduje. 1 aukšto pastatas su mansarda, negyvenamas, medinis, tributis, stogas dengtas šiferio. Gaisro metu bute sudegė 3 lovos, išdegė kambarys (12 m ² ploto), aprūko gretimos patalpos.	AC - 3 2-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-9 Pamainos vadas

	23:58				
806 2021-04-08 23:37	2021-04-08 23:19 23:29 23:32 23:38 00:05	Kauno m., Breslaujos g. Individualus gyvenamasis namas	Atvykus, degė namo stogo kampas. 1 aukšto pastatas su mansarda, mūrinis, stogas čerpių. Gaisro metu apdegė ir nuardyta 3 m ² stogo. Dūmų detektorius name neįrengtas.	AC - 3 1-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-12 Pamainos vadas
97 2021-04-09 05:32	2021-04-09 02:55 03:02 03:33 04:11 05:04	Tauragė, Vydūno g. Ūkinis pastatas 13x8 m	Atvykus, degė ūkinis pastatas atvira liepsna. Pastatas mūrinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė ir nuardytas visas pastato stogas, ap-rūko viduje įrengtas garažas. Sudegė viduje laikytų 14 balandžių, išgelbėta 13 vištų. Apsaugotas gyvenamasis namas, stovintis 10 m atstumu.	AC - 2, VTA-ASS/10000 4-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-9 Pamainos vadas
89 2021-04-09 05:57	2021-04-09 02:35 02:44 03:27 04:03 -	Molėtų r., Čiulėnų sen., Šeštokiškių k., Keme-tiškių g. Medžio apdirbimo pa-talpos 88x55 m	Atvykus, degė lentpjūvės stogas atvira liepsna. Pas-tatas mūrinis, perdanga gelžbetoninė-medinė, sto-gas dengtas skarda. Gaisras kilo patalpoje (30x20 m), kurioje įrengta medienos džiovykla ir katilinė. Gaisro metu nuardyta apie 300 m ² stogo dangos, išdegė apie 300 m ² pastogės, vietomis išdegė per-danga. Gaisro gesinimui naudoti įmonės priešgais-riniai rezervuarai. <i>Vykdomi baigiamieji darbai</i>	AC - 7, SLA 5-B 2 (5) KOAA grandys	VPGT-11, SPT-8 Pamainos vadas, PGV tarnybos vir-šininkas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

112 2021-04-08 10:11	2021-04-08 09:17 Anykščių r., A.Vienuolio g. Gautas pranešimas, kad po eismo įvykio kelyje išbėgo tepalai (10 m ² plote). Atvykus, panaudotas sorbentas bei neutralizatorius „Citromax“, teršalai neutralizuoti ir surinkti. AC-1, VPGT-5
380 2021-04-08 11:06	2021-04-08 10:29 Klaipėdos m., Naujakiemio g. Pagalba tarnyboms patenkant į butą. Atvykus atlikta žvalgyba. Užlipus ištraukiamomis kopėčiomis, laužtuvu pravertas langas, patekta į vidų. Įleisti medikai ir policijos pareigūnai. Bute rastas žmogus be gyvybės ženklų. AC-1, VPGT-5
1131 2021-04-08 15:14	2021-04-08 14:43 Vilniaus m., Savanorių pr. Gautas pranešimas, kad daugiabučio namo lifte užstrigo moteris. Su liftu avarinei tarnybai susisiekti nepavyko. Atvykus, panaudotas laužtuvas, lifto durys pravertos, moteris išlaisvinta. AC-1, VPGT-5
801 2021-04-08 15:17	2021-04-08 13:28 Kauno m., Aukštutinių Kaniūkų g. Gautas pranešimas, kad atviroje teritorijoje guli 2 statinės su užrašais kinų kalba, aplink pabirę geltonos spalvos milteliai. Atvykus, atviroje teritorijoje rastos dvi pažeistos 20 kg talpos su užrašu „Pyrantel pamoate“, iš vienos jų buvo išbyrėjusi medžiaga. Netoliese esančiame apleistame pastate rasta dar 19 talpų su analogiška medžiaga. Ugniagesiai supylė atgal į talpą ant žemės pabirusią medžiagą, abi talpas iš lauko nunešė į apleistą pastatą. Radiniu pasirūpins Kauno m. sav. civilinės saugos skyriaus darbuotojai ir aplinkos ap-

	saugos specialistai. AC-1, ŠA, VPGT-8, 1 (2) KOAA grandis
1134 2021-04-08 18:16	2021-04-08 16:30 Vilniaus m., Justiniškių g. Bute sudužo buitinis termometras, išsiliejo gyvsidabris. Atvykus, atlikta mechaninė demerkurizacija, gyvsidabris surinktas ir patalpintas į indą. SLA, VPGT-3, 1 (1) KOAA grandis
165 2021-04-08 21:43	2021-04-08 18:36 Vilniaus m., Lentvario g. Gautas pranešimas, kad prie geležinkelio pastebėti į upę išsilieję teršalai. Atvykus paaiškėjo, kad teršalai išsiliejo į melioracijos griovį. Atvykus UAB „Grinda“ darbuotojams, pastatyti bonai (3x3 m). AC-1, VPGT-4
1137 2021-04-08 22:24	2021-04-08 19:21 Vilniaus m., Linksmoji g. Gautas pranešimas, kad Vilnios upėje matomos teršalų dėmės. Atvykus, upės paviršiuje buvo matomi naftos produktai. Pastatytas 1 bonas (6 m ilgio). Sulaukta Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų, kurie paims užteršto vandens mėginius. ŠA, AC-1, VPGT-7
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>	
Alytaus rajono savivaldybės informacija. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ nuo 2019 m. spalio 18 d. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 16 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Vilkaviškio r., Šakių r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
Nuo 2020-07-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-01 d. įsakymu Nr. D-393 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Plungės r., Platelių sen., Visvainių k.“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Babrungo, Paukštaičių sen. teritorijose. (11.3)	
Nuo 2021-03-02 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-02 d. įsakymu Nr. A1-217 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Kretingos rajono savivaldybės Salantų miesto seniūnijos teritorijoje dėl teršalų išsiliejimo. (7.1)	
89 2021-04-08 15:30	2021-04-08 11:05 Šiaulių r., Bubių sen., Pabijočių k. Atviroje teritorijoje rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę išminuotojai surastus 2 vnt. (82 mm) minosvaidžio minų bei 80 vnt. šovinių (7,62x54 mm) išvežė į Vinkšnėnų karjerą sunaikinti. AC-1, SPT-2 (14.6)
105 2021-04-08 16:08	2021-04-08 12:43 Šakių r., Kidulių sen., Aleksandravos k. Laukuose rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę išminuotojai surastą aviacinę bombą išsivežė į poligoną sunaikinti.

	AC-1, SPT-2 (14.6)
112 2021-04-08 21:20	2021-04-08 18:30 Telšių r., Tryškių sen., Pabalvės k. Atviroje teritorijoje rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę išminuotojai surastą II pasaulinio karo laikų (80 mm) minosvaidžio miną sunaikino vietoje. AC-1, SPT-1 (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2021-04-08 19:47	ECHO-ERCC analitinė informacija dėl COVID-19 protrūkio. Informacija išsiųsta suinteresuotoms institucijoms
2021-04-08 20:09	ECHO-ERCC pranešimas Nr.4, atnaujinta informacija apie situaciją Pusiaujo Gvinėjos respublikoje po įvykusio sprogimo. Informacija išsiųsta suinteresuotoms institucijoms