

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-10-09 06:00 iki 2021-10-10 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	4	8											
Ekstremaliuosius įvykius	508	547	1		1								
Iš viso išvykimų	24886	24814	124	37	17	16	15	10	9	5	7	6	2
GAISRUS:	8556	8142	51	17	5	6	3	6	5	2	4	2	1
a) Gaisruose žuvusius	62	62											
b) traumotus asmenis	113	136											
GELBĖJIMO DARBUS:	9076	9481	23	6	2	6	2	1	1		1	4	
a) transporto avarijose	1128	1226	1	1									
b) vandenyje	283	284											
c) buityje	987	1382	4	1	1	1	1						
d) pagalba spec. tarnyboms	2927	2971	14	3	1	3	1	1	1			4	
e) chemija ir radiacija	297	326											
f) kitus	3454	3292	4	1		2					1		
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	343	364											
a) gaisruose	83	90											
b) buityje, vandenyje	74	99											
c) transporto avarijose	127	122											
d) kitur	59	53											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/8	1/7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	415	648											
Melagingi pranešimai	129	134											
KITI IŠVYKIMAI	7125	7056	50	14	10	4	10	3	3	3	2		1

2. Gaisrų aprašymas

3348 2021-10-09 10:22	2021-10-09 09:37 09:43 09:46	Vilniaus m., Šeškinės g. Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilis „Toyota Prius“ atvira liepsna. Gaisro metu išdegė visos degios automobilio dalys. Termiškai paveiktas šalia stovėjęs automobilis „Nissan Almera“.	AC - 2 2-B 2 (2) KOAA grandys	VPGT-11 Pamainos vadas
-----------------------------	---------------------------------------	--	---	-------------------------------------	---------------------------

	10:00 11:23				
191 2021-10-09 10:37	2021-10-09 09:00 09:05 09:20 09:33 09:56	Akmenė, Eibučių g. Ūkinis pastatas 5x3 m	Atvykus, degė prie ūkinio pastato priblokuotas mūrinis priestatas. Gaisro metu nudegė šiferiu dengtas stogas, pradegė medinis perdengimas. Vanduo buvo vežamas iš dirbtinio vandens telkinio (100 m atstumu).	AC - 3 2-B	VPGT-4, SPT-1 Pamainos vadas
3349 2021-10-09 11:38	2021-10-09 09:51 09:57 10:03 11:04 11:04	Vilniaus m., Stepono Batoro ir Rudens g. sankirta Transporto priemonė	Atvykus, degė automobilio „Porsche Cayenne“ variklio skyriuje. Gaisro metu degė izoliacinė medžiaga tarp variklio ir salono sienelės.	AC - 2 1-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-8 Pamainos vadas
594 2021-10-09 12:28	2021-10-09 11:19 11:39 11:43 11:51 12:13	Vilniaus r., Rudaminos sen., Daubėnų k., Sodžiaus 3-ioji g. Pavėsinė (altana) 3x2m	Atvykus, atvira liepsna degė medinė lauko pavėsinė, medinis lauko sandėliukas ir medinis lauko tualetas. Gaisro metu visi statiniai sudegė. Apsaugotas, esantis už 1,5 m, sodo namelis (apsilydė 12 m ² plastikinių sienos dailylenčių).	AC - 3 2-B	VPGT-7, SPT-3 Pamainos vadas
339 2021-10-09 17:32	2021-10-09 15:02 15:14 16:02 16:55 19:47	Raseinių r., Šiluvos sen., Naudvario k., Geležinkelio g. Individualus gyvenamasis namas 10x8 m	Atvykus, degė gyvenamasis namas atvira liepsna. Pastatas medinis (raštu), dalinai renovuotas, 1 aukšto, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė pastato stogas, pradegė perdanga, išdegė vidaus patalpos. Vanduo buvo vežamas iš gamtinio vandens šaltinio (2 km atstumu). <i>Dūmų detektorius nerastas.</i>	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4 Pamainos vadas
333 2021-10-09 18:39	2021-10-09 16:18 16:22 16:51 17:14 20:30	Šilutė, Sielių g. Apleistas (nenaudojamas) pastatas 24x12 m	Atvykus, degė apleistas pastatas (buvusi lentpjūvė) atvira liepsna. Pastatas mūrinis, 2 aukštų su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė medinės stogo konstrukcijos, sukrito perdengimas.	AC - 4, ŠA 3-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-4 Pamainos vadas
221 2021-10-10 01:29	2021-10-10 00:32 00:49 01:02 01:21 02:34	Zarasų r., Dusetų sen., Marciūniškių k. Pirtis (sauna) 6x4 m	Atvykus, pirtis jau buvo beveik sudegusi. Pastatas medinis, stogas dengtas skarda. Gaisro metu sudegė visos degiosios pastato konstrukcijos.	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-2 Kitų PGP darbuotojai

1357 2021-10-10 03:03	2021-10-10 01:20 01:26 01:51 01:58 02:40	Klaipėdos m., Jaunystės g. Automobilių garažas 20x7 m	Atvykus, atvira liepsna degė prie mūrinio garažo sukrautos medinės paletės. Ugnis išplito į pastogę. Gaisro metu sudegė paletės, plastikinis konteineris, apdegė medinės stogo konstrukcijos, mediniai garažo vartai. Nuardyta 50 m ² šiferiu dengto stogo. Termiškai paveiktas greta pastato stovėjęs automobilis „VW Caddy“.	AC - 3 1-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-10 Pamainos vadas
319 2021-10-10 03:38	2021-10-10 01:39 02:13 02:25 02:26 03:40	Šakių r., Gelgaudiškio sen., Daugerdiškių k. Individualus gyvenamasis namas 20x10 m	Atvykus, degė gyvenamojo namo viduje. Pastatas medinis, avarinės būklės, 1 aukšto, stogas dengtas skarda. Gaisro metu apdegė 2 m ² medinės perdangos aplink kaminą. Nam savininkas apžiūrėtas medikų, gaisro metu nenukentėjo. <i>Dūmų detektorius buvo įrengtas, veikė.</i>	AC - 3 1-B	VPGT-3, SPT-4 Kitų PGP darbuotojai
318 2021-10-10 04:19	2021-10-10 02:27 02:37 03:27 03:45 05:40	Šalčininkų r., Kalesninkų sen., Purvėnų k., Žalioji g. Pirtis 6x6 m	Atvykus, degė prie ūkinio pastato priblokuota pirtis atvira liepsna. Gaisro metu sudegė pirties stogas, medinė perdanga, išdegė vidus. Išgelbėtas medinis ūkinis pastatas (11x6 m). Apsaugotas greta esantis gyvenamasis namas.	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-5 Pamainos vadas
202 2021-10-10 04:41	2021-10-10 00:58 01:04 01:30 02:00 03:06	Švenčionių r., Cirkliškio sen., Margumiškio k., Margumiškio g. Apleistas pastatas 14x8 m	Atvykus, degė apleistas mūrinis namas su mediniu priestatu atvira liepsna. Stogas, dengtas šiferiu, jau buvo įgriuvęs. Gaisro metu sudegė medinės stogo konstrukcijos, apdegė lauko sienos, išdegė vidaus patalpos.	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-1 Pamainos vadas
730 2021-10-10 05:07	2021-10-10 02:55 03:11 03:30 03:32 05:17	Alytaus r., Daugų sen., Salos k., Maironio g. Pavėsinė (altana) 8x3 m	Atvykus, degė lauko pavėsinės stogas atvira liepsna. Pavėsinės konstrukcijos medinės, sienos iš stiklo paketų, perdanga medinė, stogas dengtas medinėmis čerpėmis. Gaisro metu nudegė bei nuardytas stogas.	AC - 3 2-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-3 Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

268 2021-10-09 11:15	2021-10-09 10:44 Palangos m., Bendrovių g. Gautas pranešimas, kad vyrą užgriuvo rąstai, negali išlaisvinti. Atvykus, pagalba nebuvo reikalinga. Medikai konstatavo vyro mirtį. AC-2, VPGT-6
2351 2021-10-09 15:27	2021-10-09 14:27 Kauno m., Kampiškių g. Pagalba tarnyboms patenkant į butą. Atvykus, ištraukiamomis kopėčiomis patekta į balkoną III aukšte, pro jį į butą. Atrakintos durys, įleisti medikai. Viduje rasta moteris be gyvybės ženklų.

	AC-1, VPGT-3
3358 2021-10-09 16:40	2021-10-09 15:51 Vilniaus m., Pilaitės pr. Gautas pranešimas, kad po eismo įvykio iš lengvojo automobilio rūksta dūmai. Atvykus, buvo susidūrę lengvieji automobiliai „Honda Jazz“ ir „Opel Astra“. Degimo požymių nebuvo, garavo išsiliejęs aušinimo skystis. Atjungti automobilių akumulatoriai. Panaudotas sorbentas tepalams surinkti. Padėta medikams neštuvais nunešti nukentėjusį asmenį iki GMP automobilio. AC-2, VPGT-8
286 2021-10-09 21:58	2021-10-09 20:31 Rokiškio r., Juodupės sen., Juodupės mstl., Tekstilinkų g. Pagalba tarnyboms patenkant į butą. Atvykus, pro balkoną I aukšte patekta į butą, įleisti medikai ir policijos pareigūnai. Viduje buvęs sutrikusios sveikatos žmogus išneštas ir įkeltas į GMP automobilį. AC-1, SPT-2
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>	
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)	
Nuo 2021-05-17 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-17 įsakymu Nr. (14.2)-60-5 Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje dėl pastato (neveikiančio vandens bokšto), esančio Aldonos g. 12A, pavojingai byrančių betoninių pastato konstrukcijų (virsta buvusio vandens bokšto betoninio stogo karnizas ir krenta fragmentai), paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (14.11)	
Nuo 2021-07-02 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymu Nr. 10V – 757 Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija įvykus masiniam užsieniečių antplūdžiui (per Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės užkardą į Lietuvos teritoriją pateko daugiau kaip 30 nelegalų). (13.1)	
2353 2021-10-09 18:12	2021-10-09 14:13 Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. Gautas pranešimas iš Kauno AVPK budėtojo, kad el. paštu buvo gautas laiškas apie užminuotą PC „Akropolis“. Planas „Skydas“, evakuoti žmonės iš PC. Budėta, kol atvykę „Aro“ išminuotojai patikrino patalpas. Sprogmenų nerasta. AC-1, ŠA, VPGT-6 (14.5)