

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-10-11 06:00 iki 2021-10-12 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	4	8											
Ekstremaliuosius įvykius	508	554	2				1				1		
Iš viso išvykimų	25025	25013	99	22	20	14	13	5	6	5	6	2	6
GAISRUS:	8589	8213	33	5	6	5	6	1	2	1	4	1	2
a) Gaisruose žuvusius	62	63											
b) traumotus asmenis	114	138	2		2								
GELBĖJIMO DARBUS:	9135	9538	30	6	5	6	2	1	3	2	2	1	2
a) transporto avarijose	1142	1236	5		4						1		
b) vandenyje	286	287	1			1							
c) buityje	993	1388	3			1			2				
d) pagalba spec. tarnyboms	2950	2993	13	5		2	1	1	1	1	1	1	
e) chemija ir radiacija	298	329	1			1							
f) kitus	3466	3305	7	1	1	1	1			1			2
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	347	367											
a) gaisruose	83	90											
b) buityje, vandenyje	74	101											
c) transporto avarijose	130	123											
d) kitur	60	53											
Žuve/tramuoti ne gaisre	0/8	1/7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	415	648											
Melagingi pranešimai	132	137	2							2			
KITI IŠVYKIMAI	7169	7124	34	11	9	3	5	3	1				2

2. Gaisrų aprašymas

2364 2021-10-11 06:25	2021-10-11 03:46 03:58 04:13	Kauno m., Dvarų g. Garažas 6x4 m, kieto kuro sandėlis (malkinė) 4x2 m,	Atvykus, degė garažas (medinis, dengtas šiferiu) ir prie jo priblokuota malkinė (medinė, dengta šiferiu) atvira liepsna. Taip pat degė pramoninės mėsos rū- kyklos (mūrinės, dengtos skarda), esančios 3,5 m	AC - 3 3-B 2 (6) KOAA grandys	VPGT-12 Pamainos vadas
-----------------------------	---------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---------------------------

	04:37 07:34	kiti pagalbinio ūkio paskirties pastatai 10x6 m	atstumu nuo garažo, stogas. Gaisro metu sudegė garažas, malkinė ir 2 m ³ malkų. Nudegė bei nuardyta 80 m ² mėsos rūkyklos skarda dengto stogo, patalpos sulietos vandeniu. Išsaugotas prie rūkyklos priblokuotas mūrinis mėsos cechas (17x10 m) bei mūrinis gyvenamasis namas (20x10 m).		
195 2021-10-11 10:19	2021-10-11 08:11 08:17 08:49 09:17 11:48	Kupiškis, S. Dariaus ir S. Girėno g. Individualus gyvenamasis namas 18x8 m	Atvykus, iš po gyvenamojo namo stogo rūko dūmai. Pastatas medinis, 2 aukštų, dalis stogo dengta skarda, kita dalis – šiferiu. Gaisro metu nudegė ir nuardyta 100 m ² stogo dangos, apdegė medinės stogo konstrukcijos, patalpos sulietos vandeniu. <i>Namuose buvo įrengtas dūmų detektorius.</i>	AC - 3 3-B 1 (3) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-2 Pamainos vadas
336 2021-10-11 14:19	2021-10-11 12:32 12:39 13:00 13:00 15:47	Šilutės r., Švėkšnos sen., Jurkiškės k., Jurkiškės g. Vasaros virtuvė 3x3 m	Atvykus, lauko virtuvė degė atvira liepsna. Pastatas medinis, 1 aukšto, stogas dengtas skarda. Gaisro metu apdegė medinės pastato konstrukcijos, viduje laikyti namų apyvokos daiktai. Elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai	AC - 3 2-B 1 (1) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-3 Pamainos vadas, Kitų PGP darbuotojai
198 2021-10-11 23:00	2021-10-11 22:11 22:22 22:46 22:53 23:54	Pakruojo r., Lygumų sen., Beinoraičių k., Šiladžio g. Vasaros virtuvė 4x3 m	Atvykus, degė lauko virtuvė atvira liepsna. Pastatas rąstinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė stogas, išdegė 2 m ² perdangos, apdegė sienos bei pastato viduje laikytas turtas.	AC - 3 2-B	VPGT-3, SPT-3 Pamainos vadas
411 2021-10-12 03:14	2021-10-12 01:23 01:38 01:47 02:48 04:11	Jonavos r., Šilų sen., Stoškų k., Žalioji g. Individualus gyvenamasis namas 5x4 m	Atvykus, namas degė atvira liepsna, perdanga buvo įgriuvusi, į vidų patekti galimybės nebuvo. Pastatas mūrinis, 1 aukšto, perdanga medinė, stogas dengtas šiferiu. Iki PGP atvykimo iš degančio namo išėjo 4 asmenys. 2 vyrai patyrė veido bei rankų nudegimus, po medikų apžiūros jie išvežti į gydymo įstaigą. Gaisro metu nudegė pastato stogas, išdegė perdanga bei vidaus patalpos. Vanduo buvo vežamas iš atviro vandens šaltinio (1 km atstumu).	AC - 4 3-B	VPGT-4, SPT-6 Pamainos vadas
919 2021-10-12 05:29	2021-10-12 03:32 03:41 04:08 04:29 -	Šiaulių m., Šakių g. Individualus gyvenamasis namas 12x8 m	Atvykus, degė gyvenamojo namo viduje. Pastatas medinis, 1 aukšto, stogas dengtas skarda. Gaisro metu išdegė virtuvės patalpa (3x2,5 m), vienas kambarys (3,5x2,5 m), aprūko koridorius bei kitas kambarys. Dviejose vietose pradegė perdengimas. Apdegė dujinio pečiaus dalys, išsilydė instaliacijos	AC - 5, KA+VTK12000, ŠA 4-B 3 (6) KOAA grandis	VPGT-18 Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas

		laidai, skaitiklis. <i>Dūmų detektorius buvo, bet nesuveikė. Vykdomi baigiamieji darbai</i>		
3. Gelbėjimo darbų aprašymas				
3385 2021-10-11 11:04	2021-10-11 10:13 Vilniaus m., Jono Kairiūkščio g. Pagalba tarnyboms patenkant į butą daugiabučiame name. Atvykus, ištraukiamomis kopėčiomis užlipta iki II aukšto, pro langą patekta į butą. Viduje rastas žmogus be gyvybės ženklų. Įleisti policijos pareigūnai ir medikai. AC-1, VPGT-4			
496 2021-10-11 11:25	2021-10-11 10:39 Klaipėdos r., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Šermukšnių g. Pagalba tarnyboms patenkant į butą daugiabučiame name. Socialinė darbuotoja pranešė, kad bute galimai sutriko žmogaus sveikata, durys užrakintos iš vidaus. Atvykus, laužtuvu pravertas langas, patekta į butą. Viduje rastas sutrikusios sveikatos ant grindų gulintis žmogus. Padėta nunešti ligonį ir įkelti į GMP automobilį. AC-1, SPT-1			
355 2021-10-11 18:07	2021-10-11 17:05 Kaišiadorių r., Rumšiškių sen., Grėbliučiškės k. Gautas pranešimas apie eismo įvykį, kurio metu susidūrė automobiliai „Opel“ ir „VW Passat“. Atvykus, prispaustų žmonių nebuvo. Vieno automobilio vairuotoja išvežta į gydymo įstaigą. Atjungti akumuliatoriai. Nušluotos duženos. 1 AC gražinta pakeliui. AC-2, VPGT-4, SPT-2			
603 2021-10-11 20:54	2021-10-11 19:55 Vilniaus r., Zujūnų sen., Šilėnų k., Dvaro g. Gautas pranešimas, kad vykstant pats pacientą užklimpo GMP automobilis. Atvykus, panaudotas buksyravimo lynas, GMP automobilis ištrauktas. AC-1, SPT-2			
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)				
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>				
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>				
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>				
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)				
Nuo 2020-02-11 dėl gripo protrūkio, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, 14 savivaldybių teritorijose paskelbta gripo epidemija: Kauno m., Zarasų r., Šiaulių m., Visagino sav., Molėtų r., Anykščių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Lazdijų r., Vilniaus m., Skuodo r., Ignalinos r., Radviliškio r., Utenos r. (2.1)				
Nuo 2021-05-17 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-17 įsakymu Nr. (14.2)-60-5 Panevėžio m. savivaldybės teritorijoje dėl pastato (neveikiančio vandens bokšto), esančio Aldonos g. 12A, pavojingai byrančių betoninių pastato konstrukcijų (virsta buvusio vandens bokšto betoninio stogo karnizas ir krenta fragmentai), paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (14.11)				
Nuo 2021-07-02 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymu Nr. 10V – 757 Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija įvykus masiniam užsieniečių antplūdžiui (per Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės užkardą į Lietuvos teritoriją				

pateko daugiau kaip 30 nelegalų).		(13.1)
263 2021-10-11 12:22	2021-10-11 10:01 Kelmės r., Tytuvėnų apylinkių sen., Kiškonių k. Atviroje teritorijoje rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai surastą 105 mm artilerijos sviedinį sunaikino vietoje. AC-1, SPT-2 (14.6)	
379 2021-10-11 14:51	2021-10-11 11:47 Vilkaviškio r., Pajevonio sen., Būdviečių k., Zanylos g. Atviroje teritorijoje rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Budėta, kol atvykę J. Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai surastą 81 mm minosvaidžio miną sunaikino vietoje. AC-1, SPT-1 (14.6)	