

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-11-19 06:00 iki 2021-11-20 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	5	9											
Ekstremaliuosius įvykius	563	611											
Iš viso išvykimų	27412	27865	100	26	19	12	4	3	5	5	7	11	8
GAISRUS:	9315	8940	30	10	5	6	1		1	1		3	3
a) Gaisruose žuvusius	79	71											
b) traumotus asmenis	123	151	1			1							
GELBĖJIMO DARBUS:	10070	10756	49	9	9	4		2	4	2	7	7	5
a) transporto avarijose	1308	1410	5	1	2				1		1		
b) vandenyje	309	312	1					1					
c) buityje	1141	1579	7	2	2	1		1					1
d) pagalba spec. tarnyboms	3330	3448	13	2	4	2			1	1	1	1	1
e) chemija ir radiacija	322	356											
f) kitus	3660	3651	23	4	1	1			2	1	5	6	3
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	376	407	2	1	1								
a) gaisruose	87	98											
b) buityje, vandenyje	83	106											
c) transporto avarijose	140	149	2	1	1								
d) kitur	66	54											
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/8	1/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	592	711											
Melagingi pranešimai	143	162	1			1							
KITI IŠVYKIMAI	7884	8006	20	7	5	1	3	1		2		1	

2. Gaisrų aprašymas

374 2021-11-19 07:11	2021-11-19 06:29 06:34 06:41	Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. Pastatas 4x3m	Pranešta, kad buvusios pienuos teritorijoje mato dūmus. Atvykus, degė pastato stogas atvira liepsna. Pastatas mūrinis, vieno aukšto, stogo konstrukcijos medinės, dengtos šiferiu. Po pastatu rūšys, kuriame	AC – 1, 1-B, 1 (1) KOAA grandis	VPGT-3, Pamainos vadas
----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

	06:54 08:43		yra apie 1 m ³ vandens. Gaisro metu nudegė pastato stogas.		
820 2021-11-19 12:05	2021-11-19 07:21 07:31 08:06 08:52 10:36	Alytaus r. sav. Butrimonių sen. Janaukos k. Ūkinis pastatas 5x11 m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna, stogas jau buvo nudegęs. Ūkinis pastatas mūrinis (dalis medinė), šalia pastato mūrinis priestatas (3x5 m). Sudegė ūkinio pastato stogas, apdegė sienos, apsilydė priestato stogas ir dalis sienos. Apdegė 4 m ³ malkų, sudegė 20 vištų.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-2, Pamainos vadas
323 2021-11-19 13:29	2021-11-19 13:08 - - -	Plungė, Salantų g. Gamybos ir pramonės paskirties pastatai	Gautas pranešimas iš įmonės darbuotojo, kad įmonėje degė DONALDSON įrenginys, skirtas sutraukti dulkes nuo šlifavimo popieriaus. Užgesintas gaisras milteliniais gesintuvais. Apdegė 4 oro filtravimo elementai, apsilydė įrenginio elektros valdiklio dangtis. PGP nekviestos. Išvyko atsakingas VPP pareigūnas.	PGP nekviesta	
681 2021-11-19 14:17	2021-11-19 12:32 12:41 12:53 12:53 13:11	Vilniaus r.. Lavoriškių sen., Kirtimų k., Kirtimų Palivarko g. Individualus gyvenamasis namas 15x10 m	Atvykus, namo rūsyje buvo uždūmintas. Namas 2-jų aukštų, mūrinis. Rūsio patalpoje (4x2 m) degė elektros relė. Apsilydė elektros laidai, apdegė trys kartoninės dėžės su popieriumi. Aprūko rūsio patalpos. Dūmų detektoriaus nėra.	AC – 3, 1-B	VPGT-5, SPT-4, Pamainos vadas
2635 2021-11-19 14:49	2021-11-19 14:17 14:21 14:23 14:24 14:36	Kauno m. sav. K. Donelaičio g. Transporto priemonė	Atvykus, degė autobuso „MAN“ variklio skyriaus plastikinė apsauga. Gaisro metu apsilydė variklio skyriaus plastikinė apsauga.	AC – 2, 1-B	VPGT-8, Pamainos vadas
2637 2021-11-19 17:50	2021-11-19 14:57 15:02 15:15 15:18 16:43	Kauno m. Taikos pr. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, diskiniu pjūkle išpjautos buto šarvo durys. Atvira liepsna degė minkštų baldų kampo dalis. Gaisro metu apdegė 2 m ² minkšto baldo, išsilydė įtemptos lubos ir šviestuvai. Apdegė spinta ir dalis sienos. Bute suveikė dūmų detektorius.	AC - 3, AKK/42/IvecoML180E 32/S/4x2/3, ŠA/Mercedes Benz 1-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-14, Vyresnysis specialistas, Pamainos vadas
3793 2021-11-19 17:55	2021-11-19 14:35 14:39 14:59 15:14 17:03	Vilniaus m. Žirmūnų g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, iš buto 4-ame aukšte veržėsi dūmai. Patačius AK patekta į butą. Virtuvėje sudegė šaldytuvas, medinės spintelės ir pakabinamos plastikinės lubos. Stipriai aprūko dviejų kambarių butas. Gesinant gaisrą viduje rastas negyvas šuo. Bute suveikė dūmų detektorius.	AC - 2, AKK/42/IvecoMagirus M42L180E32/S/4x2/ 1-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-12, Pamainos vadas

432 2021-11-19 19:54	2021-11-19 19:02 19:08 19:17 19:25 20:00	Mažeikiai, Troškučių g. Gamybos įmonė	Atvykus, degė sukrautos šiukšlės ir įmonės siena. Gaisro metu apdegė ir nuardyta 25 m ² sienos. Gaisras į įmonės vidų neišplito. Pastatas mūrinis, 1 aukšto, 3500 m ² ploto. Degusi siena iš lauko pusės yra betoninė, sudaryta iš blokų.	AC – 4, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-3, Pamainos vadas
1565 2021-11-19 20:41	2021-11-19 19:28 19:34 - 19:40 20:30	Klaipėdos m. Minijos g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, butas buvo uždūmintas. Degė aliejus puode. Ant puodo su įkaitusiu aliejumi uždėjus dangtį gaisras užgesintas. Gaisro metu aprūko virtuvės ir koridoriaus patalpa. Vyras, bandydamas užgesinti degusį aliejų, apdegė kairę ranką ir koją. Po GMP medikų apžiūros vyras liko namuose. Bute įrengtas dūmų detektorius, kuris suveikė pasirodžius dūmams.	AC - 2, AKK/37/IvecoMagirus 160E30/S/4x2/3, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, Pamainos vadas
236 2021-11-20 00:20	2021-11-19 22:05 22:08 22:25 22:44 23:14	Šilalės r. Pajūrio sen., Tūbučių k. Raganinės g. Medienos sandėliavimo pastatas 15x35 m	Pajūrio UK ugniagesys radijo ryšiu pranešė, kad išvyksta gavęs tiesioginį pranešimą apie kilusį gaisrą medienos apdirbimo įmonėje. Atvykus, patalpos buvo uždūmintos, medienos žaliavų sandėlyje, pjuvenų transporterėje, degė pjuvenos. Iki atvykstant, įmonės darbuotojai atjungė elektros energiją ir gesino gaisrą naudodami įmonės AC. Pastato sienos gelžbetoninės, iš išorės dengtos profiliuota skarda, iš vidaus – medinėmis konstrukcijomis. Stogas vienšlaitis, dengtas profiliuota skarda. Pastato aukštis ~10 m. Gaisro židinys buvo aukščiausioje pastato vietoje. Sudegė pjuvenų transporterio variklis, vietomis apdegė pats transporteris. Apdegė ~200 m ² medinių sienos konstrukcijų. Nuo karščio apdegė ir tapo nebetinkama naudoti 100 m ² stogo dangos.	AC - 6, APK/26/Iveco180E/S/4x2/2, ŠA/MB316CDI 5-B, 2 (3) KOAA grandys	VPGT-8, SPT-5, SUF-3, Įmonių-20 Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
682 2021-11-20 01:10	2021-11-19 23:31 23:45 00:11 00:54 02:38	Vilniaus r. Dūkštų sen., Verkšionių k., Vilniaus g. Kavinė 20x12 m	Atvykus, buvo uždūmintas mūrinio pastato, apkalto medinėmis dailylentėmis, katilinė, atviros liepsnos nebuvo. Dviejų aukštų pastatas sujungtas su trijų aukštų namu. Pirmame aukšte, katilinės patalpoje (3x2 m), ant apšildymo katilo degė sukrautos malcos. Išdegė katilinės patalpa, šalia buvusi pagalbinė patalpa (3x2 m), išardyta ~40 m ² medinių dailylentelių.	AC - 7, ŠA/MBVito/4x4/4 3-B 2 (4) KOAA grandis	VPGT-14, SPT-8, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
119 2021-11-20	2021-11-20 01:42	Pagėgių sav. Natkiškių sen., Natkiškių k., Zo-	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Gyventojai, iki atvykstant PGP, iš pastato išvedė 25 galvijus.	AC - 5, VTA-ASS/10000/6000/Scani	VPGT-6, SPT-5,

05:26	02:01 04:16 04:16 -	sės Petraitenės g. Ūkinis pastatas, 40x8 m	Pastatas mūrinis, perdengimas medinis. Stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Pastate buvo laikomi galvijai ir malkos. <i>Vykdomi baigiamieji darbai</i>	aP450/S/6x6/3, ŠA/MB316CDI 2-B 1 (2) KOAA grandis	Pamainos vadas
3. Gelbėjimo darbų aprašymas					
235 2021-11-19 09:14	2021-11-19 08:51	Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Eržvilko mstl., Čepaičių takas. Gautas pranešimas, kad užklimpo GMP automobilis. Panaudojus buksyravimo lyną, užklimpęs GMP automobilis ištrauktas. 1-AC, SPT-2			
423 2021-11-19 10:58	2021-11-19 09:39	Vilkaviškio r. Kybartų sen. Bajorų k. Pagalba policijos pareigūnams. Atvykus, 1 m nuo kranto plūduriavo žmogaus kūnas. Ugniagesiai ištraukė vyro kūną ir perdavė policijos pareigūnams. 1AC, VPGT-2			
837 2021-11-19 11:50	2021-11-19 09:23	Panevėžio m. Taikos al. Pagalba aplinkosaugos specialistams. Pranešta, kad prie tilto upe teka naftos produktai. Atvykus buvo matomi naftos produktai vandenyje. Pastatyta 45 m boninės užtvaros. 1-AC, KA, NA, VPGT-8			
89 2021-11-19 12:20	2021-11-19 11:12	Birštonas, Prienų g. Pagalba po eismo įvykio. Atvykus, buvo susidūrę lengvasis automobilis „Audi A4“ ir krovininis automobilis „Mercedes Benz“. Iš lengvojo automobilio „Audi“, panaudojus plėstuvus, išlaisvinta prispausta vairuotoja ir perduota GMP medikams. Atjungtas lengvojo automobilio akumuliatorius. 3-AC, VPGT-7			
1564 2021-11-19 17:11	2021-11-19 14:36	Klaipėdos m. Arimų g. Vykdamas statybos darbus rastas sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę išminuotojai įvertino situaciją: rasta karo laikų aviacinė bomba (~50 kg, 17 kg sprogstamos medžiagos) su sprogdikliais yra pavojinga. Darbai, dėl tamsaus paros meto, atidėti iki rytojaus. Teritorija aptverta. Įvykio vietą saugo policijos pareigūnai. 1-AC, VPGT-3			
3792 2021-11-19 17:39	2021-11-19 16:52	Vilniaus m. Aguonų g. Pranešta, kad po automobilio „Volvo“ variklio dangčiu užstrigęs katinas. Automobilio savininkas yra vietoje. Panaudojus parankines priemones, katinas ištrauktas ir perduotas pranešėjai. 1-AC, VPGT-5			
2636 2021-11-19 17:39	2021-11-19 16:06	Kauno m. Panerių g. Pagalba GMP medikams patekti į butą. Panaudojus ištraukiamas kopėčias, pro balkoną patekta į butą. Rastas moters kūnas. 1-AC, VPGT-6			
424 2021-11-19 19:08	2021-11-19 17:42	Vilkaviškio r. Šeimenos sen. Serdokų k. Pranešta, kad apsigvertė ir dega automobilis. Atvykus automobilis „VW Passat“ buvo apsigvertęs ant stogo, nedegė. Prispaustų sužeistų nebuvo. Ugniagesiai gelbėtojai atvertė automobilį, atjungė akumuliatorių.			

	1-AC, VPGT-5
401 2021-11-20 00:22	2021-11-19 22:24 Kaišiadorių r. Žaslių sen., Stabintiškių k. Pagalba policijos pareigūnams. Ištrauktas užklimpęs policijos automobilis. 2AC, SPT-4
183 2021-11-20 03:52	2021-11-20 03:07 Širvintų r. sav., Širvintų sen., Motiejūnų k. Pagalba po eismo įvykio. Atvykus, automobilis „BMW“ ant važiuojamosios kelio dalies buvo apvirtęs ant šono. Iš automobilio išlaisvinta prispausta moteris, kuri perduota GMP medikams. Automobilio vairuotojui, kuris buvo iškritęs iš automobilio, GMP medikai konstatavo mirtį. Atjungtas automobilio akumuliatorius. Surinkti iš automobilio išbėgę tepalai. 2AC, VPGT-4, SPT-2

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)

Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)

Nuo 2021-10-25 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-25 įsakymu Nr. A1–1224 Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro (11.2)