

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-12-23 06:00 iki 2021-12-24 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	6	9											
Ekstremaliuosius įvykius	594	643											
GAISRUS:	10238	9766	44	6	9	1	2	6	4	3	5	3	5
a) Gaisruose žuvusius	94	87	1									1	
b) traumotus asmenis	137	171	2	1				1					
GELBĖJIMO DARBUS:	10852	11783	26	6	4	8	3	1	1		2	1	
a) transporto avarijose	1442	1582	7	1	1	2	2		1				
b) vandenyje	337	347											
c) buityje	1288	1717	5	1		2					1	1	
d) pagalba spec. tarnyboms	3626	3789	9	4	2		1	1			1		
e) chemija ir radiacija	345	378	3		1	2							
f) kitus	3814	3970	2			2							
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	416	454	1				1						
a) gaisruose	100	111											
b) buityje, vandenyje	87	117											
c) transporto avarijose	161	167	1				1						
d) kitur	68	59											
Žuvę/traumuoti ne gaisre	0/10	1/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	639	1654											
Melagingi pranešimai	168	177											
KITI IŠVYKIMAI	8614	8720	27	8	5	4	2	4			3		1

2. Gaisrų aprašymas

870 2021-12-23 07:05	2021-12-23 05:46 06:00 06:16 06:42	Alytaus r., Punios sen., Medukštos k., Tvenkinių g. Individualus gyvenamasis namas	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Pastatas 3 aukštų, mūrinis, stogas skardinis. Gaisro metu nudegė namo stogas, sudegė perdanga ir išdegė namo vidus su namų apyvokos daiktais.	AC – 3, 3-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-14, Pamainos vadas
----------------------------	--	--	--	---------------------------------------	----------------------------

	09:30	10x7 m			
2884 2021-12-23 11:37	2021-12-23 08:25 08:31 08:36 08:45 09:27	Kauno m., Medelyno g. Garažas 6x4 m	Atvykus, garažo stogas degė atvira liepsna. Garažas mūrinis, apkaltas medinėmis dailylentėmis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nuardyta apie 10 m ² šiferio dangos, apdegė galinė garažo siena. Išgelbėtas viduje buvęs lengvasis automobilis ir greta stovintis gyvenamas namas.	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-12, Pamainos vadas
2885 2021-12-23 12:05	2021-12-23 09:19 09:27 - - 09:41	Kauno m., Šiaurės pr. Pilėnų progimnazijos pastatas	Įvykis likviduotas iki PGP atvykimo, elektros gedimas valgykloje. Jautėsi dūmų kvapas, valgykloje buvo apie 30 vaikų. Vaikų paprašyta eiti į klases. Valgyklos durys uždarytos ir atidarius langus patalpos išvėdintos.	AC - 4, AKK-1	VPGT-19, Pamainos vadas
372 2021-12-23 12:05	2021-12-23 04:40 04:57 06:35 07:32 10:48	Šalčininkų r., Dieveniškių sen., Sabaliūnų k., Sabaliūnų g. Individualus gyvenamas namas	Atvykus, mediniame, 1 aukšto „L“ formos name (10x5 m ir 6x4 m) buvo stiprus uždūminimas. Degė medinė siena prie dūmtraukio. Apdegė ir išardyta 30 m ² lubų ir 30 m ² sienos. Iki PGP atvykimo GMP išvežė vyrą su įtariamu apsinuodijimu smalkėmis. Dūmų detektoriai neįrengti.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
396 2021-12-23 12:08	2021-12-23 09:16 09:20 09:49 09:49 11:00	Tauragės r., Skaudvilė, Draugystės g. Individualus gyvenamas namas 11x10 m	Atvykus, patalpos buvo uždūmintos. 09.31 val., kambaryje (25 m²), lovoje buvo rasta moteris be gyvybės požymių. Moters kūnas išneštas į lauką, atvykę medikai konstatavo mirtį. Pastatas mūrinis, 2 aukštų su mansarda, stogas dengtas šiferiu. Kambaryje, kuriame rasta moteris, po kūrenama krosnimi smilko grindys ir pjuvenos, po grindimis sudegė ir nuardyta 20 m ² medinių grindų. <i>Name dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC – 3, 2-B, 3 (4) KOAA grandys	VPGT-4, SPT-3, SUF-5, Kitų PGP darbuotojai, Pamainos vadas
406 2021-12-23 12:14	2021-12-23 09:29 09:35 09:53 10:06 11:18	Radviliškis, Rožių g. Individualus gyvenamas namas 15x10 m	Atvykus, kambaryje degė grindys. Namas 2 aukštų su mansarda, mūrinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė apie 15 m ² medinių grindų, apie 20 m ² buvo išardyta. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC – 3, 3-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-5, SPT-2, Pamainos vadas
2886 2021-12-23 12:32	2021-12-23 09:59 10:04 10:07	Kauno m., S. Lozoraičio g. KTU inžinerijos licėjaus pastatas,	Atvykus, pastato 1 aukšte degė elektros skydelis. Gaisro metu apdegė pirmo aukšto el. skydelis ir apsilydė sienoje esantys laidai, išardyta apie 2 m ² plote siena. Gaisro gesinimui naudoti 4 milteliniai	AC - 4, AKK-1, ŠA-1	VPGT-21, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas

	10:39 10:39	4 aukštų	gesintuvai. <i>Evakuota apie 500 žmonių.</i> Atjungta elektra visame pastate. Patalpos išvėdintos. Visi mokiniai išleisti namo.		
397 2021-12-23 13:04	2021-12-23 10:04 10:18 10:19 10:39 12:53	Varėnos r., Jakėnų sen., Kareivonių k., Dvaro g. Tvirtas 90x10 m	Atvykus, atskirais židiniais degė šiaudai ir tvarto perdanga. Tvirtas mūrinis, perdengimas medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė pastato 10 m ² perdangos, nuardyta dar apie 20 m ² .	AC – 4, 1-B	VPGT-4, SPT-5, Pamainos vadas
565 2021-12-23 15:03	2021-12-23 11:57 12:01 13:02 13:21 15:36	Kėdainių r., Krakių sen., Krakių mstl., Miškų g. Individualus gyvenamasis namas 10x8 m	Atvykus, medinis, 1 aukšto namas su mansarda degė atvira liepsna. Namo stogas dvišlaitis, dengtas skarda. Gaisro metu apdegė medinės stogo konstrukcijos, išdegė prieangis su vonios kambariu (8x2 m), apdegė virtuvės sienos, nuardyta 8 m ² skardinio stogo. Aprūko ir buvo sulieti vandeniui namų apyvokos daiktai. Išneštas dujų balionas. <i>Dūmų detektorius buvo.</i>	AC – 5, 3-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-4, SPT-7, Pamainos vadas
325 2021-12-23 16:58	2021-12-23 15:44 15:50 16:16 16:34 17:30	Biržai, Kilučių g. Individualus gyvenamasis namas 16x16 m	Atvykus, rūko namo apšiltinimui supilti spaliai. Namas medinis, 1 aukšto su mansarda, dengtas skarda. Gaisro metu išpjauta apie 6 m ² perdengimo, sulietos pirmo aukšto patalpos. <i>Namuose dūmų detektoriaus nebuvo.</i>	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
254 2021-12-23 18:03	2021-12-23 14:46 14:52 15:52 17:04 17:39	Pasvalio r., Aukštikalnių k., Mūšos g. Gamybos ir pramonės paskirties pastatai	Atvykus, iš džiovyklos rūko dūmai. Džiovykloje degė susikaupusios dulkės ir džiovinamas rapsas. Gaisro metu apgadinta tik produkcija. Džiovykloje buvo apie 40 m ³ rapso.	AC - 7, AK-1, ŠA-1, 1-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-12, SPT-9, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
921 2021-12-23 18:54	2021-12-23 17:14 17:19 17:25 17:30 18:00	Panevėžio m., Plukių g. Ūkinis pastatas 4x3 m	Atvykus, iš ūkinio pastato rūko dūmai. Pastatas medinis, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė pastato vidus, apdegė lova ir kiti namų apyvokos daiktai.	AC – 2, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-8, Pamainos vadas
922 2021-12-23 19:18	2021-12-23 17:17 17:22	Panevėžio m., Beržų g. Individualus gyvena-	Atvykus, atvira liepsna degė virtuvės patalpa. Namas 1 aukšto su mansarda, apmūrytas, stogas dengtas skarda. Gaisro metu išdegė virtuvės patalpa (9	AC - 2, ŠA-1, 1-B,	VPGT-9, Pamainos vadas, Vyresnysis specia-

	17:36 17:46 18:43	masis namas 18x11 m	m ²) ir joje buvę namų apyvokos daiktai. Virtuvės patalpoje rasta stipriai apsinuodijusi dūmais moteris. Iki atvykstant GMP moterį gaivino ugniagesiai. Atvykę GMP medikai moterį atgaivino ir išsivežė į gydymo įstaigą. Dūmų detektoriaus nebuvo.	1 (2) KOAA grandis	listas
540 2021-12-24 04:01	2021-12-24 01:59 02:06 02:08 02:11 03:19	Marijampolė, Laikštės g. Automobilių garažai 7x4 m	Atvykus, degė šiukšlių konteineris. Už 10 m pastebėta, kad galimai bandyta padegti du metalinius garažus. Gaisro metu nuardyta vieno garažo 2 m ² sienos ir apie 0,5 m ² stogo, kito garažo nuardyta apie 1 m ² sienos.	AC – 2, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

1114 2021-12-23 08:39	2021-12-23 06:34 Šiaulių r., Ginkūnų sen., Žemių k., Pievų g. Susidūrė sunkiasvoris automobilis „Volvo FH440“ ir automobilis „Opel Vectra“. „Opel Vectra“ buvo prispaustas sąmoningas vairuotojas, kurį ugniagesiai išlaisvino ir perdavė medikams. „Volvo FH440“ atjungtas akumulatorius. Surinkti ant važiuojamosios kelio dalies išsilieję naftos produktai. AC-3, ŽA-1, ŠA-1, KA-1, VPGT-19
604 2021-12-23 10:12	2021-12-23 09:11 Klaipėdos r., Gargždai, Kvietinių g. Gautas pranešimas, kad tvoroje įstrigo kelios stirmos. Atvykus, dvi stirmos buvo jau žuvusios, viena pabėgo, ugniagesiai vieną stirną išlaisvino iš tvoros ir paleido į mišką, dar vienai stirnai reikalinga pagalba. Informuotas „Nuaras“. AC-1, VPGT-3
606 2021-12-23 16:33	2021-12-23 15:21 Klaipėdos r., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., Laukų g. Kambaryje sudaužytas termometras. Moteris gyvsidabri surinko ir sudėjo į stiklainį su vandeniu. Ugniagesiai atliko cheminę demerkurizaciją ir nurodė artimiausią atliekų surinkimo aikštelę gyvsidabriui pristatyti. AC-1, VPGT-3
513 2021-12-23 16:55	2021-12-23 15:06 Jonava, Chemikų g. Bute sudaužo gyvsidabrinis termometras. Patalpose išbyrėjęs gyvsidabris surinktas, panaudojus gyvsidabrio surinkimo siurbliuką ir lipnią juostą. Ugniagesiai atliko cheminę demerkurizaciją ir išvedinto patalpas. AC-1, VPGT-3
1733 2021-12-23 21:54	2021-12-23 21:13 Klaipėdos m., Debreceno g. Bute sudaužytas termometras. Surinktas gyvsidabris (2 g) patalpintas į stiklinį indą su vandeniu. Šeimininkas grindis persiplaus kalio permanganato tirpalu pats. Patalpos išvedintos ir paaiškinta kam perduoti surinktą gyvsidabri. ŠA-1, VPGT-4, 1 (2) KOAA grandis

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės

<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i>	(15.1)
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.</i>	(13.1)
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis.	(9.2)
Nuo 2021-10-25 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-25 įsakymu Nr. A1–1224 Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro	(11.2)