

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-12-26 06:00 iki 2021-12-27 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	6	9											
Ekstremaliuosius įvykius	594	643											
Iš viso išvykimų	30090	30670	58	14	11	5	9	5	3	2	4	3	2
GAISRUS:	10305	9857	25	4	1	2	7	2	2	1	2	3	1
a) Gaisruose žuvusius	94	89											
b) traumotus asmenis	140	171											
GELBĖJIMO DARBUS:	10938	11848	16	4	6	3		1	1				1
a) transporto avarijose	1450	1600	4		2				1				1
b) vandenyje	338	347											
c) buityje	1306	1727	1			1							
d) pagalba spec. tarnyboms	3664	3818	8	3	3	1		1					
e) chemija ir radiacija	347	379	1			1							
f) kitus	3833	3977	2	1	1								
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	421	456											
a) gaisruose	101	113											
b) buityje, vandenyje	87	117											
c) transporto avarijose	165	167											
d) kitur	68	59											
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/10	1/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	649	1655											
Melagingi pranešimai	169	178	1		1								
KITI IŠVYKIMAI	8678	8786	16	6	3		2	2		1	2		

2. Gaisrų aprašymas

230 2021-12-26 09:17	2021-12-26 08:39 08:51 08:55	Pakruojo r., Guostagalio sen., Ge- džiūnų k. Pirtis (sauna)	Atvykus, atvira liepsna degė nepilnai įrengta pirtis. Pirtis medinė, stogas dengtas polietileno plėvele. Gaisro metu sudegė pirtis, liko tik karkasas. Apdegė vieno metro atstumu esančio medinio lauko tualetu	AC – 3, 2-B	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
----------------------------	---------------------------------------	--	--	----------------	-------------------------------------

	09:10 10:44	4 x 3 m	siena, 2 m ² plote išsilydė bituminė stogo danga. Buvo išsaugotas ūkinis pastatas (12x8 m), esantis už 3 m. Dūmų detektoriaus nebuvo.		
408 2021-12-26 09:37	2021-12-26 07:26 07:38 07:43 08:30 08:30	Radviliškio r., Šeduva., Margavonių k., Girelės g. Pirtis (sauna) 3 x 6 m	Atvykus, pirties stogas degė atvira liepsna. Gaisro metu nudegė ir nuardyta apie 10 m ² stogo dangos. Išdegė pirties vidus ir priepirtis. Pirtis medinė, stogas vienslaidis, dengtas šiferiu. Gaisro metu išsaugoti pastatai: gyvenamasis namas (stovintis už 3 m), medinis ūkinis pastatas su šiltnamiu (esantis 6 m).	AC – 3, 1-B	VPGT-4, SPT-4, Pamainos vadas
130 2021-12-26 12:08	2021-12-26 10:04 10:12 10:56 10:59 12:20	Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k., Parko g. Individualus gyvenamasis namas 12 x 12 m	Atvykus, namas buvo uždūmintas, darbą pradėjo KOAA grandis. 10:56 val. iš namo išneštas dujų balionas ir gyvas katinas. Namas mūrinis, dviejų aukštų, stogas dvišlaidis, dengtas skarda. Gaisras kilo prieškambarėje (5 x 2 m), išdegė 4 m ² sienos ir 4 m ² lubų. Aprūko pirmojo ir antrojo aukšto patalpos. Nuardyta apie 0,5 skardinės stogo dangos. Dūmų detektoriaus nėra. Vanduo į gaisravietę buvo vežiojamas iš Vilkos upelio, esančio už 700 m.	AC – 3, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-2, Pamainos vadas
401 2021-12-26 13:29	2021-12-26 11:34 12:06 12:33 12:58 16:04	Tauragės r., Skaudvilės sen., Vilnalių k. Individualus gyvenamasis namas 22 x 10 m	Namo savininkas pranešė, kad grįžus namo iš po nakties rado sudegusį namą, šiuo metu viduje dar rusena baldai. Atvykus, namo stogas buvo nudegęs ir sukritęs, išdegęs namo vidus. Viduje degė namų apyvokos daiktai, uždūmintas rūšio vidus. Dėl pavojingai išlinkusios betoninės perdangos buvo sudėtinga atlikti gesinimo darbus namo viduje. Iš rūšio išnešti du tušti dujų balionai. Nuo gamtinio vandens telkinio nutiesta magistralinė linija (100 m atstumu). Namas mūrinis, 1 aukšto su mansarda, perdengimas gelžbetoninis, stogo konstrukcijos medinės, dengtos šiferiu.	AC – 2, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
255 2021-12-26 14:04	2021-12-26 13:07 13:15 13:18 13:22 13:45	Druskininkų sav., Rasos g. Individualus gyvenamasis namas 6 x 6 m	Atvykus namas buvo uždūmintas. Vonios patalpoje (2 x 2 m) degė elektros instaliacija. Gaisro metu apdegė ir aprūko vonios kambarys. Namas 1 aukšto, medinis, apmūrytas, stogas dengtas šiferiu. Dūmų detektorius yra.	AC – 2, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, Pamainos vadas
423 2021-12-26	2021-12-26 20:11	Kretingos r., Geležinkelio g.	Atvykus, automobilio „Mercedes Benz A180“ variklio skyrius degė atvira liepsna. Gaisro metu išde-	AC – 2, 1-B,	VPGT-7, Pamainos vadas

21:10	20:14 20:18 20:21 20:55	Transporto priemonė	gė automobilio priekinė dalis, salono vidus, variklio skyriaus degios detalės. Apdegė šalia stovėjusio automobilio „Audi A6“ sparnas, bamperis ir žibintas.	1 (2) KOAA grandis	
572 2021-12-27 00:57	2021-12-26 21:04 21:10 21:41 22:23 23:49	Kėdainių r., Rytų g. Individualus gyvenamasis namas 17 x 10 m	Atvykus, namas (1 aukšto su mansarda, medinis apkaltas dailylente, perdanga medinė, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu) degė atvira liepsna. Vanduo buvo tiekiamas iš hidranto (20 m atstumu). Gaisro metu nudegė namo stogas, apdegė, aprūko ir buvo sulieti vandeniu kambariai ir juose esantys namų apyvokos daiktai. Dūmų detektorius buvo.	AC – 3, 4-B, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-6, SPT-2, Skyrininkas
3. Gelbėjimo darbų aprašymas					
4158 2021-12-26 09:52	2021-12-26 09:18	Vilniaus m., Gervių g.	Gautas pranešimas iš GMP, prašoma pagalba įkelti į lovą ligonį, kuris sveria apie 300 kg. Atvykus, pasitiko medikai. Sunkiasvoris ligonis įkeltas į lovą. AC, VPGT-4		
434 2021-12-26 11:06	2021-12-26 10:22	Kaišiadorių r., Gedimino g.	Gautas pranešimas, reikalinga pagalba atidaryti duris, negali susisiekti su žmogumi, galėjo sutrikti sveikata. Atvykus, ištraukiamomis kopėčiomis pasikelta iki 3 aukšte esančio buto. Pro balkoną (panaudojus laužtuvą) patekta į butą, rastas ant grindų gulintis nesąmoningas vyras. Vyras neštuvais išneštas iš buto ir perduotas medikams. AC, VPGT-3		
442 2021-12-26 15:09	2021-12-26 14:16	Telšių r., Varnių sen., Didžiojo Palūksčio k.	Atvykus, automobilis „Nissan X-Trail“ buvo nuvažiavęs nuo kelio į griovį, prispaustų žmonių nebuvo. Panaudojus gelbėjimo virvę, automobilis ištrauktas į kelią. 2 AC, VPGT-5, SPT-2		
877 2021-12-26 15:17	2021-12-26 14:06	Alytaus r., Punios sen., Vaisodžių k., Plento g.	Gautas pranešimas iš ECall sistemos, po eismo įvykio iš automobilio rūksta dūmai. Atvykus, automobilis „Ford Puma“ buvo nuvažiavęs nuo važiuojamosios kelio dalies, gaisro požymių, nukentėjusių ar prispaustų žmonių nebuvo. Atjungtas automobilio akumulatorius. 2 AC, VPGT-5, SPT-2		
1741 2021-12-26 16:30	2021-12-26 15:44	Klaipėdos m., Budelkiemio g.	Gautas pranešimas, sudužus termometru išsiliejo gyvsidabris. Surinktas išsiliejęs gyvsidabris, išvėdintos virtuvės patalpos, buto savininkė informuota kur pristatyti talpą su gyvsidabriu. AC, VPGT-5, 1 (2) KOAA grandis		
570 2021-12-26 16:37	2021-12-26 16:02	Kėdainių r., J. Basanavičiaus g.	Gautas pranešimas, reikalinga pagalba medikams išnešti sunkiasvorę ligonę. Atvykus, ligonė išnešta ir įkelta į medikų automobilį. SLA, VPGT-3		
332 2021-12-26 18:11	2021-12-26 17:21	Palangos m., Ganyklų g.	Gautas pranešimas, kad negali patekti į butą, kuriame gyvena senyvo amžiaus žmogus, durys užrakintos iš vidaus, į skambučius neatsiliepia. Atvykus, ištraukiamomis kopėčiomis patekta į balkoną antrame aukšte. Atlikus žvalgybą pro langą – žmonių viduje nepastebėta. Atvykus policijos pareigūnams, į vidų patekta laužtuvu atidarius balkono duris. Buto viduje rastas moters kūnas. AC, VPGT-4		

435 2021-12-26 18:14	2021-12-26 16:49 Elektrėnų sav., Gilučių sen., Kalninių Mijaugonių k. Gautas pranešimas, kad kelyje Kaunas -Vilnius įvyko eismo įvykis. Atvykus, automobilis „Audi A6“ buvo atsitrenkęs į kelio atitvarus. Nukentėjusių ar prispaustų žmonių nebuvo. Automobilis nustumtas į kelkraštį. 2 AC, VPGT-5, SPT-2
436 2021-12-27 00:08	2021-12-26 22:22 Kaišiadorių r., Žiežmarių apylinkės sen., kelio Vilnius - Kaunas 67 km. Gautas pranešimas, kad apsivertė automobilis. Atvykus, nuo kelio buvo nuvažiuavęs automobilis „Mercedes Benz C320“. Prispaustų žmonių nebuvo. Sąmoningas sužeistas vairuotojas gulėjo šalia automobilio. Panaudojus kaklo įtvarą, žmogus paguldytas ant gelbėjimo lentos ir perduotas medikams. Išvežtas į gydymo įstaigą. PGP panaudojo: kaklo įtvarą, diskinį pjūklą, ištraukiamas kopėčias (2 vnt.), laužtuvą. 2 AC, VPGT-5, SPT-2
366 2021-12-27 00:58	2021-12-27 00:11 Rokiškio r., Juodupės sen., Juodupės mstl., J. Biliūno g. Gautas pranešimas iš GMP, kad reikalinga pagalba išnešant sunkiasvorį ligonį. Atvykus, ligonis padėtas išnešti ir įkelti į GMP automobilį. SLA, VPGT-2
4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)</i>	
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2021-10-25 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-25 įsakymu Nr. A1–1224 Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro (11.2)	