

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2021-12-27 06:00 iki 2021-12-28 06:00

Duomenys apie:	2020 m. iš viso nuo metų pradžios	2021 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	6	9											
Ekstremaliuosius įvykius	594	644	1			1							
Iš viso išvykimų	30144	30763	93	13	30	10	10	6	4	3	4	3	10
GAISRUS:	10326	9899	44	4	13	6	7	3	1	1	1	1	7
a) Gaisruose žuvusius	94	89											
b) traumotus asmenis	140	171											
GELBĖJIMO DARBUS:	10952	11874	26	4	11	1	2	2	2	2			2
a) transporto avarijose	1450	1602	2	1	1								
b) vandenyje	338	347											
c) buityje	1311	1734	7		5				1	1			
d) pagalba spec. tarnyboms	3670	3832	14	2	5		2	2	1	1			1
e) chemija ir radiacija	348	379											
f) kitus	3835	3980	3	1		1							1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	421	460	1		1								
a) gaisruose	101	113											
b) buityje, vandenyje	87	117											
c) transporto avarijose	165	170											
d) kitur	68	60	1		1								
Žuve/traumuoti ne gaisre	0/10	1/8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	649	2155											
Melagingi pranešimai	170	178											
KITI IŠVYKIMAI	8696	8811	23	5	6	3	1	1	1		3	2	1

2. Gaisrų aprašymas

376 2021-12-27 06:40	2021-12-27 04:34 04:44 05:28	Panevėžio r., Pažagienių k., Pažagienių g. Individualus gyvena-	Atvykus, namas degė atvira liepsna. 1 a. namas medi- nis, dengtas šiferiu. Namas visiškai sudegė.	AC – 3, 6-B, 1 (4) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-2, Pamainos vadas, Vyresnysis
----------------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--

	06:28 10:21	masis namas 12x8 m			specialistas
1118 2021-12-27 10:48	2021-12-27 09:56 10:00 10:06 10:17 10:17	Šiaulių m., S. Daukan- to g. - Birutės g. Transporto priemonė	Atvykus, degė lengvasis automobilis „ <i>Mitsubishi Out-lander</i> “. Gaisro metu išsilydė priekinis prietaisų valdymo skydelis. Atjungtas akumulatorius.	AC – 2, 1-B	VPGT-10, Pamainos vadas
347 2021-12-27 13:19	2021-12-27 12:03 12:11 12:14 12:45 12:45	Šiaulių r., Kuršėnų kaimiškoji sen., Ro- mučių k., Papilės g. - Ventos g. Transporto priemonė	Atvykus, degė lengvojo automobilio „ <i>BMW 320</i> “ va- riklio skyrius. Gaisro metu išdegė variklio skyrius.	AC – 2, 1-B	VPGT-5, Pamainos vadas
411 2021-12-27 13:57	2021-12-27 10:58 11:10 12:14 12:26 14:26	Radviliškio r., Šedu- vos miesto sen., Vieš- vilės k. Dvaro g. Individualus gyvena- masis namas 10x7 m	Atvykus, degė namo vidus. 1 a. namas su mansarda, medinis, stogas dengtas cemento lakštais. Gaisro metu išdegė namo vidus ir viduje buvę įvairūs namų apyvo- kos daiktai. Įgriuvo dalis perdangos. Iš namo išneštas dujų balionas. <i>Dūmų detektoriaus nebuvo</i> . Elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai	AC – 4, 2-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-6, Pamainos vadas
1743 2021-12-27 14:19	2021-12-27 11:25 11:32 12:05 12:40 13:39	Klaipėdos m., Žardupės g. Pastatas (angaras) 30x10x5 m	Atvykus, angaras degė atvira liepsna, metalinės konst- rukcijos jau buvo pradėjusios deformuotis. Angaras metalinių konstrukcijų, jame buvo laikomos įvairios naudotos automobilių dalys, ardomi automobiliai uti- lizavimui. Iš pastato išnešti penki 25 l ir vienas 50 l talpos dujų balionai. Gaisro metu nuo karščio defor- mavosi visos pastato metalinės konstrukcijos, apdegė ir aprūko pastato vidus, įlinko stogas. Sudegė sandė- liuotos padangos, apdegė stelažai, kompresorius, mon- tavimo staklės. Sudegė utilizavimui ardomas lengvasis automobilis. Apdegė ir sugadintos įvairios smulkios autodetalės. Vanduo gaisravietei buvo tiekiamas iš gaisrinio hidranto.	AC - 5, ŠA-1, 4-B, 1-Laf, 2 (4) KOAA grandys	VPGT-21, Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas
426 2021-12-27 18:13	2021-12-27 16:58 17:14 17:24 17:27	Raseinių r., Nemakš- čių sen., Užkalnių k., Parko g. Individualus gyvena- masis namas	Atvykus, degimas buvo stoginėje (4x2 m). 1 a. namas su mansarda, mūrinis, stogas dengtas skarda, perdanga medinė. Šalia priblokuotas garažas (12x4 m). Gaisro metu nuo karščio sutrūko lango stiklas, apdegė apie 2 m ² stoginės karkaso ir apie 2 m ² medinės tvorelės.	AC – 3, 1-B	VPGT-3, SPT-4, Pamainos vadas

	18:01	12x8 m	Dūmų detektoriaus nebuvo.		
471 2021-12-27 18:48	2021-12-27 15:43 15:50 - - 16:08	Mažeikiai, Žemaitijos g. Daugiabutis gyvena- masis namas	Atvykus, degė sandėliuko durys tarp 3 ir 4 aukšto. Gaisro metu apdegė durys, išdužo plastikinių durų į laiptinės balkoną langas. <i>Vietoje buvo policijos pareigūnai, įtariamą padegimą.</i>	AC - 3, AKK-1	VPGT-4, SPT-4, Skyrininkas
472 2021-12-27 18:59	2021-12-27 17:23 17:30 17:44 18:05 18:50	Mažeikiai, Lelijų g. Individualus gyvena- masis namas 12x8m	Atvykus, iš palėpės rūko dūmai. 1 a. namas su mansarda, medinis-apmūrytas, stogas dengtas skarda. <i>Name buvo įrengtas dūmų detektorius, tačiau neveikė.</i> Gaisro metu katilinės patalpoje degė medinės sienos apšiltinimas. Apdegė 4 m ² medinės sienos, 3 m ² lubų.	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-6, SPT-2, Pamainos vadas
291 2021-12-27 21:00	2021-12-27 19:59 20:16 20:47 20:56 22:48	Molėtų r., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. Poilsio paskirties pas- tatas 12x2,5 m	Miško teritorijoje degė poilsinis vagonėlis. Poilsinis vagonėlis metalinis. Gaisro metu išdegė visas vidus, sugriuvo stogas.	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-7, SPT-2, Pamainos vadas
446 2021-12-27 21:06	2021-12-27 20:19 20:25 20:39 21:16 00:05	Telšiai, Pramonės g. Apleistas (nenaudo- jamas) pastatas 10x8 m	Atvykus, stogas degė atvira liepsna, žmonės buvo išėję. Namas medinis, 2-jų a., stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė namo stogas, išdegė antras aukštas, sulietas vandenių pirmas aukštas. Likviduojant gaisrą į lauką buvo išneštas dujų balionas. Iki PGP atvykimo iš namo išėjo du vyrai. Žmonės nenukentėjo. <i>Dūmų detektorių nebuvo.</i>	AC – 4, 3-B, 1 (3) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-4, Pamainos vadas
428 2021-12-27 21:41	2021-12-27 17:36 17:45 18:03 19:29 23:38	Prienų r., Pakuonio sen., Bačkininkų k., Šilo g. Individualus gyvena- masis namas 10x10 m	Atvykus, namo vidus buvo uždūmintas. 1 a. namas su mansarda, medinis, apmūrytas, perdengimas medinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu išdegė ir buvo nuardyta 5 m ² medinių grindų, apdegė apie 0,5 m ² sofos-lovos ir porankis. <i>Dūmų detektorius yra.</i>	AC – 3, 1-B, 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-3, Pamainos vadas
2923 2021-12-27 22:46	2021-12-27 19:26 19:32 19:48 19:50 22:03	Kauno m., Hipodromo g. Individualus gyvena- masis namas 10x8 m	Atvykus, iš namo veržėsi dūmai. Namas medinis, 2-jų a., stogas dvišlaitis, dengtas šiferio danga. Degė pertvarinė namo siena (1 m ² plote). Name buvo tarpusavyje sujungtos dvi krosnys. Gaisro metu apdegė ir buvo nuardyta kambarius skiriant siena (5 m ² plote), esanti šalia krosnies. Išardytos ir į lauką išneštos mūrinės	AC – 3, 1-B, 3 (9) KOAA grandys	VPGT-15, Pamainos vadas

			krosnies plytos. Užgesintos ir į lauką išneštos malkos. <i>Dūmų detektoriaus name nebuvo, abiejų krosnių būklė avarinė.</i>		
4176 2021-12-28 04:20	2021-12-28 02:51 03:03 03:50 04:15	Vilniaus r., Arimų Sodų 4-oji g. Individualus gyvena- masis namas 12x6 m	Atvykus, atvira liepsna degė medinis namas (5x5m). Apdegė ir išardyta 30 m ² stogo ir perdengimo. Viduje aprūko sienos.	AC – 3, 3-B, 3 (6) KOAA grandys	VPGT-14, Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

290 2021-12-27 18:00	2021-12-27 17:21 Molėtai, Darbo g. PGP laužtuvo pagalba atidarė namo duris, į vidų įleido medikus. Viduje rastai moters kūnas, GMP konstatavo mirtį. AC-1, VPGT-2
2922 2021-12-27 19:54	2021-12-27 18:21 Kauno m., Ateities pl. Gautas pranešimas, kad susidūrė 4 automobiliai. Atvykus PGP, buvo susidūrę 2 automobiliai, prispaustų ar nukentėjusių žmonių nebuvo. Atjungti transporto priemonių akumulatoriai ir budėta, kol atvyko gatves valanti įmonė kelio dangai sutvarkyti. AC-3, VPGT-12
447 2021-12-28 02:53	2021-12-28 02:29 Telšiai, Stoties g. Gautas pranešimas, kad žmogui lovoje įstrigo koja, negali ištraukti. Ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino žmogaus koją. AC-1, VPGT-3

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės</i>	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje</i> (15.1)	
<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio.</i> (13.1)	
Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)	
Nuo 2021-10-25 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-25 įsakymu Nr. A1–1224 Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl afrikinio kiaulių maro (11.2)	
2021-12-27 09:51	Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija. Klaipėdos apskritis, Šilutės rajonas. 2021 m. gruodžio 25 d. Leitėje ties Kūlynais buvo pasiektas stichinis vandens lygis (245 cm) . Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne stichinis vandens lygis stebėtas gruodžio 24-26 dienomis, aukščiausias vandens lygis (310 cm) pasiektas gruodžio 25 d. (14.11) <i>Šilutės PGP atliko žvalgyba, gyventojams pagalbos nereikia</i>